SPICER®

DANA

Catálogo de reposição

Suspensão e direção

Veículos Pesados

É Dana? Então manda!
A Dana é líder mundial no fornecimento de sistemas de transmissão, vedação e gerenciamento térmico com alta tecnologia que melhoram a eficiência e o desempenho de veículos e máquinas. Atendendo aos mercados de veículos de passageiros, caminhões e equipamentos fora-de-estrada e industriais. Fundada em 1904 e com sede em Maumee, em Ohio, nos Estados Unidos, a empresa emprega 27.000 pessoas em 34 países e 6 continentes e se dedica a entregar valor para seus clientes, em relações de longo prazo. Registrou em 2016 vendas de aproximadamente US$ 5,8 bilhões. Foi novamente selecionada pela Forbes Magazine como uma das 100 empresas mais confiáveis dos Estados Unidos.

Na América do Sul, tem operações na Argentina, Brasil, Colômbia e Equador que empregam cerca de 5.000 pessoas. Presente há 70 anos no Brasil, tem operações em Gravataí (RS), Campinas, Diadema, Jundiaí, Limeira e Sorocaba (SP). O endereço da Dana na internet é www.dana.com.br .

As peças de que você precisa. Os nomes em que você confia.
Nossa marcas de reposição contam com atendimento mundial e presença local para servir aos mercados de carros de passeio e caminhões leves, caminhões pesados e ônibus, e equipamentos fora-de-estrada em todos os lugares. Com uma rede de 18 centros de distribuição que garantem disponibilidade e entrega e com operações crescentes em âmbito regional que fornecem atendimento técnico presencial e suporte, as marcas e produtos de reposição da Dana estão à sua disposição, hoje e no futuro.

Os melhores produtos e soluções fornecidos pelas marca em que você sempre confiou.
Exija o Melhor. Exija produtos originais Spicer®. Há mais de um século, o nome Spicer® vem construindo um legado de sucesso com soluções de transmissão e suspensão de alta qualidade, fabricados com o mesmo alto padrão das peças para equipamentos originais (OE) porque, na maioria dos casos, eles são de fato peças OE. Oferecemos uma variedade de soluções de transmissão e peças de reposição para veículos leves, veículos comerciais, fora de estrada, aplicações militares, industriais e de alta performance, atendendo às montadoras no Brasil desde os primórdios da indústria automobilística em nosso país.

- **Cardans, cruzetas, mancais e componentes**
- **Colunas de Direção**
- **Diferenciais e componentes**
- **Produtos de Suspensão e Direção**
- **Juntas Homocinéticas e Kits de Reparo**

Aqui tem Dana!
Nossas fábricas orgulhosamente produzem no Brasil componentes para atender às crescentes exigências das montadoras de veículos.

Quase 90% dos caminhões que são fabricados no Brasil saem de linha com nossos eixos dianteiros e cardans. 3 das 5 principais picapes vendidas no Mercosul são equipadas com nossos eixos e cardans.

Nossos tradicionais componentes de suspensão e direção são desenvolvidos e testados no Brasil para atender as desafiadoras condições de nossas estradas, com a certificação do INMETRO, obrigatória para componentes de segurança.

www.dana.com.br/aftermarket | www.spicer.com.br

Seja Original. Seja Spicer®.

Gravataí/RS - 6 operações
Forjaria, Componentes de Cardans, Vedação, Suspensão, Fora-de-Estrada, Centro de Serviços Compartilhados

Sorocaba/SP - 4 operações
Eixos Dianteiros, Eixos Diferenciais Leves e Pesados, Montagem de Cardans

Diadema/SP - 3 operações
Componentes de Suspensão e Direção, Centro de Distribuição, Vendas

Jundiai e Campinas / SP - 2 operações
Forjarias e Usinagem

Limeira / SP - 2 operações
Dana Brevini - Montagem e Vendas

Sumário

Como utilizar o catálogo 2

Índice de veículos 3

Aplicação por montadora e veículo 7

Referência cruzada 195

Atualizações 207

Índice por códigos 208

Como utilizar o catálogo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Neste catálogo são encontradas as aplicações da linha de **Suspensão e direção Spicer®** para veículos pesados. O catálogo conta com um índice inicial, de veículos, e outro ao final, por código **Spicer**.

A seção **Aplicação por montadora e veículo** apresenta todos os componentes de suspensão e direção disponíveis para os veículos listados, agrupados por montadora.
Os veículos são identificados por modelo, ano e tipo de direção.

A tabela de **Referência cruzada** (*página 195)* relaciona os códigos das montadoras e de terceiros com os códigos **Spicer**.

A tabela de **Atualizações** (*página 207)* relaciona os códigos que foram alterados ou substituídos.

O **Índice por códigos** (*página 208)* lista todos os códigos disponíveis, agrupados por tipo de peça, e indica as páginas da tabela de Aplicação que trazem cada peça.



Índice de veículos

Suspensão e direção • Veículos pesados

SPICER®

DANA

Agrale

1600 7
1800 7
4500 7
5000 7
5010 7
7000 8
7500 8
8500 8
9200 8
MA 10.0 8
MA 15.0 8
MA 5.5 8
MA 7.0 8
MA 7.5 . . . . . 8, 9
MA 8.0 9
MA 8.5 9
MA 9.2 9
Marruá 9
MT 12.0 9
Saturno 9

Chevrolet

16220 9
A-40 . . . . . 9, 10
A-60 10
A-70 10
C-40 10
C-60 10
C-70 10
D-40 11
D-60 11
D-70 11

Fiat

190 11

Ford

B1618 . . . . . 11, 12
B1621 12
Cargo 1113 . . . . . 12, 13
Cargo 1114 13
Cargo 1117 13
Cargo 1215 . . . . . 13, 14
Cargo 1218 14
Cargo 1313 . . . . . 14, 15
Cargo 1314 15
Cargo 1317 15
Cargo 1415 . . . . . 15, 16
Cargo 1417 16
Cargo 1418 16
Cargo 1419 . . . . . 16, 17
Cargo 1420 17
Cargo 1421 17
Cargo 1422 . . . . . 17, 18
Cargo 1514 18
Cargo 1517 18
Cargo 1519 . . . . . 18, 19
Cargo 1521 19
Cargo 1615 19
Cargo 1617 . . . . . 19, 20
Cargo 1618 20
Cargo 1621 . . . . . 20, 21
Cargo 1622 21
Cargo 1623 21
Cargo 1624 . . . . . 21, 22
Cargo 1630 22
Cargo 1717 22
Cargo 1721 22
Cargo 1722 22
Cargo 1832 22
Cargo 2218 23
Cargo 2319 23
Cargo 2321 . . . . . 23, 24
Cargo 2322 24
Cargo 2323 24
Cargo 2324 24
Cargo 2334 24
Cargo 2421 25
Cargo 2422 25
Cargo 2425 25
Cargo 2428 25
Cargo 2622 26
Cargo 2626 26
Cargo 2628 26
Cargo 2630 . . . . . 26, 27
Cargo 2631 27
Cargo 2632 27
Cargo 2923 27
Cargo 2932 27
Cargo 3021 . . . . . 27, 28
Cargo 3224 28
Cargo 3530 28
Cargo 4030 28
Cargo 4031 28
Cargo 5032 29
Cargo 6232 29
Cargo 6332 29
Cargo 712 29
Cargo 814 29
Cargo 815 . . . . . 29, 30
Cargo 915 30
F-13000 30
F-14000 . . . . . 30, 31
F-19000 31
F-2000 31
F-21000 31
F-22000 . . . . . 31, 32
F-4000 . . . . . 32, 33
F-600 33
F-700 33
FD 841 33
P-350 33

International

9800 33

Iveco

Cavallino 450E32 33
Cursor 180E33 . . . . . 33, 34
Cursor 450E33 34
Cursor 450E37 34
Cursor 8190E31 34
Cursor 8450E31 34
Daily 35.10 34
Daily 49.12 . . . . . 34, 35
Daily 50.13 35
Daily 59.12 35
Euro Trakker 35
Eurocargo 35
Eurotech 35, 36
Stralis 36
Tector 36
Vertis 36
Vertis 90V16 36
Vertis 90v17 . . . . . 36, 37
Vertis 90v18 37

Mercedes-Benz

1111 37
1113 . . . . . 37, 38
1114 . . . . . 38, 39, 40
1114 L 40
1116 . . . . . 40, 41
1117 . . . . . 41, 42
1214 42
1215 . . . . . 42, 43
1218 43
1219 43
1313 . . . . . 43, 44
1314 . . . . . 44, 45
1316 . . . . . 45, 46
1317 46
1318 . . . . . 46, 47
1319 47
1414 . . . . . 47, 48
1414 C 48
1418 . . . . . 48, 49
1418 C 49
1419 49
1420 49
1513 . . . . . 49, 50
1514 . . . . . 50, 51
1516 . . . . . 51, 52
1517 52
1518 . . . . . 52, 53
1519 53
1520 . . . . . 53, 54
1521 54
1524 . . . . . 54, 55
1526 55
1614 . . . . . 55, 56
1615 56
1618 56
1620 . . . . . 56, 57

Índice de veículos

Suspensão e direção • Veículos pesados

1620 E 57
1621 ..... 57, 58
1622 58
1623 58
1625 ..... 58, 59
1630 59
1632 59
1633 ..... 59, 60
1634 60
1714 60
1714 C 60
1715 61
1718 61
1718 C 61, 62
1720 62
1721 62
1722 ..... 62, 63
1723 63
1725 63
1728 63
1819 ..... 63, 64
1924 64
1929 ..... 64, 65
1930 65
1932 65
1933 65
1934 65
1935 ..... 65, 66
1938 66
1938 S 66
1941 ..... 66, 67
1944 67
1945 ..... 67, 68
2013 ..... 68, 69
2014 ..... 69, 70
2016 70
2213 ..... 70, 71
2214 ..... 71, 72
2216 72
2217 73
2219 ..... 73, 74
2220 74
2225 74
2314 75
2318 75
2323 75
2325 76
2414 76
2418 76
2423 76
2425 76
2428 77
2629 77
2635 77
2638 ..... 77, 78
2726 78
309 78
320 78
321 78
3214 78
322 78
323 L 78
324 78
344 79
406 LG 79
407 LD 79
408 ..... 79, 80
409 80
410 80
508 ..... 80, 81
580 81
608 81
708 81
709 ..... 81, 82
710 ..... 82, 83
712 83
809 83
812 84
912 ..... 84, 85
913 85
913 L 85
914 ..... 85, 86
Accelo 1016 C 86, 87
Accelo 715 C 87
Accelo 815 87
Accelo 915 C 87
Actros 2446 ..... 87, 88
Atego 1315 88
Atego 1418 88
Atego 1419 88
Atego 1518 88
Atego 1718 ..... 88, 89
Atego 1719 89
Atego 1725 89
Atego 1726 89
Atego 1728 89
Atego 1729 ..... 89, 90
Atego 2025 90
Atego 2418 90
Atego 2425 90
Atego 2426 90
Atego 2428 90
Atego 2429 ..... 90, 91
Atron 1635 91
Atron 1719 91
Atron 2324 91
Atron 2729 91
Axor 1933 91
Axor 2035 ..... 91, 92
Axor 2036 92
Axor 2040 92
Axor 2041 92
Axor 2044 92
Axor 2533 93
Axor 2534 93
Axor 2536 93
Axor 2540 93
Axor 2541 93
Axor 2544 ..... 93, 94
Axor 2640 94
Axor 2644 94
Axor 2825 94
Axor 2826 94
Axor 2831 94
Axor 3340 ..... 94, 95
Axor 3344 95
Axor 4140 95
Axor 4144 95
LO 610 95
LO 710 95
LO 712 ..... 95, 96
LO 809 96
LO 812 ..... 96, 97
LO 814 97
LO 914 97
LO 915 ..... 97, 98
LO 916 98
M 96 98
O 321 98
O 326 ..... 98, 99
O 352 99
O 355 99
O 362 99
O 364 ..... 99, 100
O 365 100
O 370 ..... 100, 101
O 371 ..... 101, 102
O 374 102
O 400 ..... 102, 103
O 408 104
O 409 104
O 500 ..... 104, 105
O 500 M 105
O 500 R 105
O 500 U 105, 106
O 500 UA 106
O 500M 106
O 500R 106
O 608 106
O 708 106
O 809 ..... 106, 107
O 812 107
O 813 ..... 107, 108
O 914 108
OF 1113 108
OF 1114 ..... 108, 109
OF 1115 109
OF 1214 ..... 109, 110
OF 1215 110
OF 1217 110
OF 1313 111
OF 1314 ..... 111, 112
OF 1315 112
OF 1317 112
OF 1318 ..... 112, 113
OF 1320 113
OF 1417 113

OF 1418 ..... 113, 114
OF 1519 114
OF 1618 114
OF 1620 ..... 114, 115
OF 1621 115
OF 1721 115
OF 1722 ..... 115, 116
OF 1730 116
OF 809 116
OF 812 ..... 116, 117
OH 1313 117
OH 1314 ..... 117, 118
OH 1315 118
OH 1316 119
OH 1318 120
OH 1319 ..... 120, 121
OH 1320 121
OH 1418 ..... 121, 122
OH 1419 122
OH 1420 ..... 122, 123
OH 1421 123
OH 1451 123
OH 1517 ..... 123, 124
OH 1518 124
OH 1520 124
OH 1522 ..... 124, 125
OH 1526 125
OH 1621 ..... 125, 126
OH 1623 126
OH 1625 ..... 126, 127
OH 1628 127
OH 1630 127
OH 1635 128
OH 1636 ..... 128, 129

Scania

110 129
111 129
B110 129
B111 129
BR115 129
BR116 129
F112 ..... 129, 130
F113 130
F94 130
G360 ..... 130, 131
G380 131
G400 131
G420 ..... 131, 132
G440 132
G470 132
G480 ..... 132, 133
K112 ..... 133, 134
K113 ..... 134, 135
K114 135
K124 ..... 135, 136
K250 136
K270 136
K310 136
K340 136
K360 137
K380 137
K400 137
K420 137
K440 137
L113 ..... 137, 138
L94 ..... 138, 139
LK112 139
LS113 139
Ônibus 8x2 ..... 152, 153
P114 139
P124 ..... 139, 140
P230 140
P250 140
P310 141
P340 141
P360 141
P94 142
R112 ..... 142, 143
R113 143
R114 ..... 143, 144
R124 144
R142 ..... 144, 145
R143 145
R164 ..... 145, 146
R380 146
R400 146
R420 146
R440 ..... 146, 147
R470 147
R480 147
R500 ..... 147, 148
R560 148
R620 148
R94 148
S112 ..... 148, 149
S113 149
S122 149
T112 ..... 149, 150
T113 150
T114 ..... 150, 151
T124 151
T142 ..... 151, 152
T94 152
TL112 152

Volare

Volare A5 153
Volare A6 153
Volare A8 153
Volare W8 154

Volkswagen

10.160 154
11.130 154
12.140 ..... 154, 155
12.170 155
12.180 155
13.130 155
13.150 ..... 155, 156
13.190 156
13.210 156
14.140 156
14.150 ..... 156, 157
14.170 157
14.180 157
14.200 157
14.220 ..... 157, 158
15.180 EOD 158
15.190 158
15.190 EOD 159
15.210 159
16.170 ..... 159, 160
16.180 160
16.180 CO 160
16.200 160
16.210 161
16.210 CO 161
16.220 ..... 161, 162
16.300 162
17.190 162
17.210 162
17.210 EOD 162
17.220 ..... 162, 163
17.230 EOD 163
17.240 EOT 163
17.260 EOD 163
17.260 EOT 163, 164
17.280 164
17.280 EOT 164
17.300 164
17.310 164
17.320 ..... 164, 165
17.330 165
18.310 EOT 165
18.320 EOT 165
18.330 EOT 165
22.160 ..... 165, 166
22.210 166
23.210 166
23.220 166
26.280 166
31.280 166
35.300 166
40.300 166
5.140 166
5.140 EOD 166, 167
5.150 167
6.80 167
6.90 167
7.100 ..... 167, 168
7.110 168
7.120 168
7.90 168
8.100 ..... 168, 169
8.120 169

Índice de veículos

Suspensão e direção • Veículos pesados

8.120 OD 169
8.140 . . . . . 169, 170
8.140 CO 170
8.150 170
8.150 EOD 171
8.160 171
9.150 EOD 171, 172
9.160 172
Constellation 13.180 172
Constellation 15.180 172
Constellation 17.190 E 172
Constellation 17.250 . . . . . 172, 173
Constellation 17.250 E 173
Constellation 17.280 173
Constellation 17.280 E 173
Constellation 17.320 173
Constellation 17.320 E 173
Constellation 17.330 173
Constellation 17.330 E 173
Constellation 19.320 173
Constellation 19.330 . . . . . 173, 174
Constellation 19.370 174
Constellation 19.390 174
Constellation 24.250 174
Constellation 24.280 174
Constellation 24.280 E 174
Constellation 24.320 175
Constellation 24.330 175
Constellation 24.330 E 175
Constellation 25.320 175
Constellation 25.370 175
Constellation 26.220 175
Constellation 26.260 176
Constellation 26.280 176
Constellation 26.300 176
Constellation 26.310 176
Constellation 26.390 . . . . . 176, 177
Constellation 31.260 177
Constellation 31.320 . . . . . 177, 178
Constellation 31.330 178
Constellation 31.370 178
Constellation 31.390 . . . . . 178, 179
L80 179
Worker 13.170 179
Worker 13.180 179
Worker 13.190 179
Worker 15.170 . . . . . 179, 180
Worker 15.180 180
Worker 15.190 180
Worker 17.250 . . . . . 180, 181
Worker 18.310 181
Worker 23.250 181
Worker 24.220 181
Worker 24.250 . . . . . 181, 182
Worker 26.220 182
Worker 26.260 . . . . . 182, 183
Worker 26.300 183
Worker 26.310 183
Worker 31.260 . . . . . 183, 184
Worker 31.310 184
Worker 9.150 184

Volvo

B10M 184, 185
B12B 185
B12R 185
B340 185
B340M Biarticulado 185
B340R 185
B360S Biarticulado 185
B380 185
B380R 185
B420 186
B420R 186
B58 . . . . . 186, 187
B7R 187
FH12 187
FH420 187
FH460 187
FH500 . . . . . 187, 188
FH540 188
FM10 188
FM12 188
FM370 188
FMX420 188
FMX460 . . . . . 188, 189
FMX500 189
N10 . . . . . 189, 190
N12 190
NH12 . . . . . 190, 191
NL10 . . . . . 191, 192
NL12 192
VM 210 . . . . . 192, 193
VM 220 193
VM 230 193
VM 240 193
VM 260 193
VM 270 193
VM 310 193
VM 330 . . . . . 193, 194

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Agrale						
1600	1985 a 1994		Barra de direção	Ø 27mm • 658mm	**SP 9016**	
			Barra de ligação	Ø 27mm • 1430mm • 3/4"×16	**SP 9017**	SP 9015
			Terminal de direção	Ø 17,7mm • 90mm • Rosca D • 3/4"×16 • *Aplica em SP 9017*	**SP 9014**	
				Ø 17,7mm • 90mm • Rosca E • 3/4"×16 • *Aplica em SP 9017*	**SP 9015**	
				Ø 18,7mm • 90mm • M24×1,5 • *Aplica em SP 9021*	**SP 9031**	
1800	1988 a 1994		Terminal de direção	Ø 17,7mm • 90mm • Rosca D • 3/4"×16 • *Aplica em SP 9017*	**SP 9014**	
	1988 a 1996		Barra de ligação	Ø 27mm • 1430mm • 3/4"×16	**SP 9017**	SP 9015
			Terminal de direção	Ø 17,7mm • 90mm • Rosca E • 3/4"×16 • *Aplica em SP 9017*	**SP 9015**	
				Ø 18,7mm • 90mm • M24×1,5 • *Aplica em SP 9021*	**SP 9031**	
	1988 a 1999		Barra de direção	Ø 27mm • 658mm	**SP 9016**	
4500	1994 a 1997		Barra de direção	Ø 30mm • 695mm • M28×1,5	**SP 9050**	
			Barra de ligação	Ø 27mm • 1430mm • 3/4"×16	**SP 9017**	SP 9015
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 9050*	**SP 710**	
				Ø 17,7mm • 90mm • Rosca E • 3/4"×16 • *Aplica em SP 9017*	**SP 9015**	
5000	1994 a 1997		Barra de direção	Ø 30mm • 695mm • M28×1,5	**SP 9050**	
			Barra de ligação	Ø 27mm • 1430mm • 3/4"×16	**SP 9017**	SP 9015
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 9050*	**SP 710**	
				Ø 17,7mm • 90mm • Rosca E • 3/4"×16 • *Aplica em SP 9017*	**SP 9015**	
5010	1994 a 1998		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5	**SP 710**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Agrale *Continuação*						
7000	1993 a 2000		Barra de direção	Ø 30mm • 695mm • M28×1,5	**SP 9050**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 9050*	**SP 710**	
7500	1993 a 2000		Barra de direção	Ø 30mm • 695mm • M28×1,5	**SP 9050**	
8500	2001 a 2010		Barra de direção	Ø 22mm • 934,7mm	**SP 9229**	SP 710
9200	2005 a 2010		Barra de direção	Ø 22mm • 854,5mm	**SP 9234**	SP 710
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 9234*	**SP 710**	
MA 10.0	2006 a 2012		Barra de direção	1100mm	**SP 9263**	
MA 15.0	2006 a 2012		Terminal de direção	M30×1,5	**SP 9253**	
	2007 a 2011		Barra de direção	647mm	**SP 9257**	SP 9253
				645mm	**SP 9261**	 SP 9255
MA 5.5	1994 a 1996		Barra de direção	Ø 62mm • 813mm	**SP 702**	SP 710
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	 SP 711 SP 710
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 702, SP 703*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
MA 7.0	2000 a 2006		Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	 SP 711 SP 710
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
MA 7.5	1996 a 2000		Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	 SP 711 SP 710

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Agrale *Continuação*						
MA 7.5 *Continuação*	1996 a 2000		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
MA 8.0	1998 a 2011		Barra de direção	1100mm	**SP 9274**	
MA 8.5	1996 a 2012		Barra de direção	1100mm	**SP 9274**	
	2002 a 2010		Barra de direção	Ø 30mm • 695mm • M28×1,5	**SP 9050**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 740, SP 9050*	**SP 710**	
	2002 a 2012		Barra de ligação	Ø 22mm • 1640mm	**SP 740**	 SP 221 SP 220
MA 9.2	2002 a 2011		Barra de direção		**SP 9267**	
MT 12.0	2006 a 2011		Barra de direção	724mm	**SP 9258**	 SP 9253
				797mm	**SP 9259**	 SP 9253
Marruá	2000 a 2013		Terminal de direção	Ø 18,7mm • 90mm • M24×1,5	**SP 9031**	
Saturno	2010 a 2011		Barra de direção	912mm	**SP 9262**	 SP 9261
Chevrolet						
16220	1997 a 2002		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	SP 221 SP 220
			Tirante de câmbio	275mm	**SP 725**	 SP 228 SP 227
A-40	1981 a 1995	Hidráulica	Pivô de suspensão	Superior, ambos lados • Ø 22,4mm • 5/8"×18	**SP 337**	
				Inferior, ambos lados • Ø 28,2mm • 3/4"×16	**SP 338**	
			Terminal de direção	Ø 27mm • 220mm • Rosca E • 11/16	**SP 336**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Chevrolet *Continuação*						
A-40 *Continuação*	1981 a 1995	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 27mm • 171mm • Rosca D • 11/16	**SP 347**	
A-60	1976 a 1984		Terminal de direção	Ø 30mm • 115mm • Rosca E • 1	**SP 209**	
				Ø 30mm • 118mm • Rosca D • 1	**SP 210**	
	1980 a 1990		Terminal de direção	Ø 30mm • 105mm • Rosca D • 1	**SP 322**	
				Ø 30mm • 105mm • Rosca E • 1	**SP 323**	
A-70	1971 a 1984		Terminal de direção	Ø 30mm • 115mm • Rosca E • 1	**SP 209**	
				Ø 30mm • 118mm • Rosca D • 1	**SP 210**	
C-40	1981 a 1995	Hidráulica	Pivô de suspensão	Superior, ambos lados • Ø 22,4mm • 5/8"×18	**SP 337**	
				Inferior, ambos lados • Ø 28,2mm • 3/4"×16	**SP 338**	
			Terminal de direção	Ø 27mm • 220mm • Rosca E • 11/16	**SP 336**	
				Ø 27mm • 171mm • Rosca D • 11/16	**SP 347**	
C-60	1976 a 1984		Terminal de direção	Ø 30mm • 115mm • Rosca E • 1	**SP 209**	
				Ø 30mm • 118mm • Rosca D • 1	**SP 210**	
	1980 a 1990		Terminal de direção	Ø 30mm • 105mm • Rosca D • 1	**SP 322**	
				Ø 30mm • 105mm • Rosca E • 1	**SP 323**	
C-70	1971 a 1984		Terminal de direção	Ø 30mm • 115mm • Rosca E • 1	**SP 209**	
				Ø 30mm • 118mm • Rosca D • 1	**SP 210**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Chevrolet *Continuação*						
D-40	1981 a 1995	Hidráulica	Pivô de suspensão	Superior, ambos lados • Ø 22,4mm • 5/8"×18	**SP 337**	
				Inferior, ambos lados • Ø 28,2mm • 3/4"×16	**SP 338**	
			Terminal de direção	Ø 27mm • 220mm • Rosca E • 11/16	**SP 336**	
				Ø 27mm • 171mm • Rosca D • 11/16	**SP 347**	
D-60	1976 a 1984		Terminal de direção	Ø 30mm • 115mm • Rosca E • 1	**SP 209**	
				Ø 30mm • 118mm • Rosca D • 1	**SP 210**	
	1980 a 1990		Terminal de direção	Ø 30mm • 105mm • Rosca D • 1	**SP 322**	
				Ø 30mm • 105mm • Rosca E • 1	**SP 323**	
D-70	1971 a 1984		Terminal de direção	Ø 30mm • 115mm • Rosca E • 1	**SP 209**	
				Ø 30mm • 118mm • Rosca D • 1	**SP 210**	
Fiat						
190	1950 a 2005	Mecânica / Hidráulica • Câmbio ZF 0501204714	Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm • M14×1,5	**SP 954**	
Ford						
B1618	1950 a 1997		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	SP 221 SP 220
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12	**SP 228**	
	1992 a 1997		Barra de direção	Ø 28mm • 853mm	**SP 722**	
				Ø 28mm • 780mm	**SP 723**	 SP 221
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1740mm	**SP 739**	 SP 220 SP 221

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
B1618 *Continuação*	1992 a 1997		Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237, SP 723, SP 739*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237, SP 723, SP 739*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12	**SP 227**	
B1621	1998 a 2001		Barra de direção	Ø 28mm • 853mm	**SP 722**	
				Ø 28mm • 780mm	**SP 723**	
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1740mm	**SP 739**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 723, SP 739*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 723, SP 739*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 725*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 725*	**SP 228**	
			Tirante de barra estabilizadora	231mm	**SP 735**	
			Tirante de câmbio	275mm	**SP 725**	
Cargo 1113	1987 a 1992		Barra de ligação	Ø 28mm • 1645mm	**SP 217**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 217*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 217*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226*	**SP 228**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 1113 *Continuação*	1987 a 1992		Tirante de câmbio	250mm	**SP 226**	
Cargo 1114	1987 a 1997		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 248**	
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1645mm	**SP 217**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 217*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 217*	**SP 221**	
Cargo 1117	1970 a 1992		Barra de ligação	Ø 28mm • 1645mm	**SP 217**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 217*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 217*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226*	**SP 228**	
			Tirante de câmbio	250mm	**SP 226**	
Cargo 1215	1987 a 1999		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 248**	
	1987 a 2000		Barra de ligação	Ø 28mm • 1645mm	**SP 217**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 217*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 217*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238, SP 725*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238, SP 725*	**SP 228**	
			Tirante de barra estabilizadora	211mm	**SP 234**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 1215 *Continuação*	1987 a 2000		Tirante de câmbio	250mm	**SP 226**	
				263mm	**SP 238**	
				275mm	**SP 725**	
	1988 a 2000		Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	**SP 231**	
	1991 a 1992		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Cargo 1218	1987 a 1993		Barra de ligação	Ø 28mm • 1645mm	**SP 217**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 217*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 217*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	**SP 228**	
			Tirante de câmbio	250mm	**SP 226**	
				263mm	**SP 238**	
	1988 a 1993		Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	**SP 231**	
Cargo 1313	1987 a 1993		Barra de ligação	1694mm	**SP 216**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 216*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 216*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226*	**SP 228**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 1313 *Continuação*	1987 a 1993		Tirante de câmbio	250mm	**SP 226**	 SP 228 SP 227
Cargo 1314	1985 a 1993		Barra de ligação	1694mm	**SP 216**	SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 216*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 216*	**SP 221**	
Cargo 1317	1985 a 2012		Barra de ligação	1694mm	**SP 216**	 SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 2119, SP 216*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 2119, SP 216*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	**SP 228**	
			Tirante de câmbio	250mm	**SP 226**	 SP 228 SP 227
				263mm	**SP 238**	 SP 228 SP 227
	1988 a 2012		Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	**SP 231**	
	2002 a 2012		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2005 a 2011		Barra de ligação	1678mm	**SP 2119**	
Cargo 1415	1986 a 1999		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 248**	
	1986 a 2002		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 1415 *Continuação*	1986 a 2002		Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238, SP 725*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238, SP 725*	**SP 228**	
			Tirante de câmbio	250mm	**SP 226**	
				275mm	**SP 725**	
	1986 a 2005		Tirante de câmbio	263mm	**SP 238**	
	1988 a 2002		Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	**SP 231**	
	1991 a 1992		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Cargo 1417	2002		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Cargo 1418	1987 a 2005		Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	**SP 228**	
			Tirante de câmbio	250mm	**SP 226**	
				263mm	**SP 238**	
	1988 a 2005		Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	**SP 231**	
Cargo 1419	1988 a 1993		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 248**	
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 1419 *Continuação*	1988 a 1993		Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 725*	SP 228	
			Tirante de câmbio	275mm	SP 725	
	1991		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	SP 765	
Cargo 1420	1988 a 1993		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	SP 248	
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 238*	SP 227	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 238*	SP 228	
			Tirante de câmbio	263mm	SP 238	
Cargo 1421	2002		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	SP 765	
Cargo 1422	1991 a 1999		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	SP 248	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	SP 765	
	1991 a 2003		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 725*	SP 227	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 725*	SP 228	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 1422 *Continuação*	1991 a 2003		Tirante de câmbio	275mm	**SP 725**	
Cargo 1514	1985 a 1986		Barra de ligação	1694mm	**SP 216**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 216*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 216*	**SP 221**	
			Tirante de barra estabilizadora	211mm	**SP 234**	
				168,5mm	**SP 236**	
Cargo 1517	1985 a 2010		Barra de ligação	1694mm	**SP 216**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 216*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 216*	**SP 221**	
			Tirante de barra estabilizadora	168,5mm	**SP 236**	
	2002 a 2010		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Cargo 1519	1987 a 2005		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	**SP 228**	
			Tirante de câmbio	250mm	**SP 226**	
				263mm	**SP 238**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 1519 *Continuação*	1988 a 2005		Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	**SP 231**	
Cargo 1521	1985 a 2012		Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	**SP 228**	
			Tirante de câmbio	250mm	**SP 226**	
				263mm	**SP 238**	
	1988 a 2012		Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	**SP 231**	
	2002 a 2012		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Cargo 1615	1987 a 1991		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	**SP 228**	
			Tirante de câmbio	250mm	**SP 226**	
				263mm	**SP 238**	
	1988 a 1991		Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	**SP 231**	
Cargo 1617	1987 a 2003		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 1617 *Continuação*	1987 a 2003		Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 725*	SP 227	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 725*	SP 228	
			Tirante de câmbio	275mm	SP 725	
	1991 a 2002		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	SP 765	
Cargo 1618	1987 a 1989		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	SP 227	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	SP 228	
			Tirante de câmbio	250mm	SP 226	
				263mm	SP 238	
	1988 a 1989		Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	SP 231	
Cargo 1621	1988 a 1994		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	SP 227	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	SP 228	
				Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	SP 231	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 1621 *Continuação*	1988 a 1994		Tirante de câmbio	250mm	SP 226	
				263mm	SP 238	
Cargo 1622	1991 a 2002		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	SP 765	
	1991 a 2003		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 725*	SP 227	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 725*	SP 228	
			Tirante de câmbio	275mm	SP 725	
Cargo 1623	1987 a 2005		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 238*	SP 227	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 238*	SP 228	
			Tirante de câmbio	263mm	SP 238	
Cargo 1624	1988 a 1994		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 1624 *Continuação*	1988 a 1994		Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 238*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 238*	**SP 228**	
				Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	**SP 231**	
			Tirante de câmbio	263mm	**SP 238**	 SP 228 SP 227
Cargo 1630	1997 a 2002		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
Cargo 1717	2002 a 2006		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Cargo 1721	2002 a 2006		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Cargo 1722	1997 a 2010		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Cargo 1832	2006 a 2010		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
			Tirante de cabine		**SP 2147**	 SP 2012 SP 2011

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 2218	1988 a 1991		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	SP 227	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226, SP 238*	SP 228	
				Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	SP 231	
			Tirante de câmbio	250mm	SP 226	 SP 228 SP 227
				263mm	SP 238	SP 228 SP 227
Cargo 2319	1988 a 1996		Barra de ligação	Ø 28mm • 1668mm	SP 239	SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 239*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 239*	SP 221	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 238*	SP 227	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 238*	SP 228	
				Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	SP 231	
			Tirante de câmbio	263mm	SP 238	 SP 228 SP 227
Cargo 2321	1988 a 1991		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 2321 *Continuação*	1988 a 1991		Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 238*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 238*	**SP 228**	
				Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	**SP 231**	
			Tirante de câmbio	263mm	**SP 238**	
Cargo 2322	1991 a 1994		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	1991 a 1995		Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 725*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 725*	**SP 228**	
			Tirante de câmbio	275mm	**SP 725**	
Cargo 2323	1950 a 2005		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
Cargo 2324	1988 a 1991		Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	**SP 231**	
Cargo 2334	1987 a 1995		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 238*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 238*	**SP 228**	
			Tirante de câmbio	263mm	**SP 238**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 2421	2003 a 2006		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	SP 765	
Cargo 2422	1989 a 2012		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	 SP 221 SP 220
			Barra de reação	578mm	SP 732	 SP 6514 SP 6514
			Kit de reparo de barra de reação		SP 736	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
	1995 a 2002		Tirante de motor	250mm	SP 2010	
	2003 a 2012		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	SP 765	
Cargo 2425	1991 a 2003		Tirante de cabine		SP 2147	 SP 2012 SP 2011
	1996 a 2002		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	SP 221 SP 220
			Barra de reação	578mm	SP 732	 SP 6514 SP 6514
			Kit de reparo de barra de reação		SP 736	
	1997 a 2006		Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
Cargo 2428	2006 a 2012		Barra de ligação	1694mm	SP 786	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 788	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 789	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	SP 765	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 2622	1997 a 2012		Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
	2002 a 2012		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	*SP 221* *SP 220*
			Barra de reação	578mm	**SP 732**	 *SP 6514* *SP 6514*
			Kit de reparo de barra de reação		**SP 736**	
	2006 a 2013		Barra de reação em V	592mm	**SP 798**	
Cargo 2626	2002 a 2012		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	 *SP 221* *SP 220*
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
Cargo 2628	2006 a 2012		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
			Tirante de cabine		**SP 2147**	*SP 2012* *SP 2011*
	2006 a 2013		Barra de reação em V	592mm	**SP 798**	
	2008 a 2011		Tirante de motor	250mm	**SP 2010**	
Cargo 2630	1998 a 2003		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	 *SP 221* *SP 220*
			Barra de reação	578mm	**SP 732**	 *SP 6514* *SP 6514*

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 2630 *Continuação*	1998 a 2003		Kit de reparo de barra de reação		SP 736	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
Cargo 2631	1992 a 2006		Tirante de cabine		SP 2147	 SP 2012 SP 2011
	2002 a 2006		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	 SP 221 SP 220
			Barra de reação	578mm	SP 732	 SP 6514 SP 6514
			Kit de reparo de barra de reação		SP 736	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
Cargo 2632	2006 a 2011		Tirante de motor	250mm	SP 2010	
	2006 a 2012		Barra de reação em V	592mm	SP 798	
Cargo 2923	2008 a 2011		Tirante de motor	250mm	SP 2010	
Cargo 2932	2006 a 2012		Barra de reação em V	592mm	SP 798	
Cargo 3021	1988 a 1991		Barra de ligação	Ø 28mm • 1668mm	SP 239	 SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 239*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 239*	SP 221	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 238*	SP 227	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 238*	SP 228	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 3021 *Continuação*	1988 a 1991		Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	SP 231	
			Tirante de câmbio	263mm	SP 238	
Cargo 3224	1988 a 1991		Barra de ligação	Ø 28mm • 1668mm	SP 239	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 239*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 239*	SP 221	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 238*	SP 227	
				Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	SP 231	
			Tirante de câmbio	263mm	SP 238	
	1992 a 1997		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	SP 765	
Cargo 3530	1991 a 1996		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
Cargo 4030	1995 a 2000		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
Cargo 4031	2001 a 2006		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 5032	2006 a 2011		Tirante de motor	250mm	**SP 2010**	
	2011 a 2013		Barra de reação em V	592mm	**SP 798**	
Cargo 6232	2008 a 2013		Barra de reação em V	592mm	**SP 798**	
Cargo 6332	2008 a 2011		Tirante de motor	250mm	**SP 2010**	
	2008 a 2012		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
			Tirante de cabine		**SP 2147**	 *SP 2012* *SP 2011*
Cargo 712	2007 a 2010		Barra de direção	Ø 22mm • 831mm • 5/8"×18	**SP 2102**	
			Tirante de barra estabilizadora		**SP 2104**	
		Distância entre eixos 3.900mm	Barra de ligação	Ø 22mm • 1646mm	**SP 2103**	*SP 2015*
Cargo 814	1995 a 2000		Barra de direção	Ø 22mm • 823mm	**SP 2013**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1450mm	**SP 2014**	
				Ø 22mm • 1646mm	**SP 2103**	*SP 2015*
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 2014, SP 2103*	**SP 2015**	
		Distância entre eixos 2.800mm	Barra de direção	Ø 22mm • 831mm • 5/8"×18	**SP 2102**	
Cargo 815	2000 a 2012	Distância entre eixos 2.800mm	Barra de direção	Ø 22mm • 831mm • 5/8"×18	**SP 2102**	
	2001 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 831mm • 5/8"×18	**SP 2102**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1450mm	**SP 2014**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
Cargo 815 *Continuação*	2001 a 2012		Barra de ligação	Ø 22mm • 1646mm	**SP 2103**	*SP 2015*
				Ø 22mm • 1621mm	**SP 2106**	*SP 2015*
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 2014, SP 2103, SP 2104*	**SP 2015**	
			Tirante de barra estabilizadora		**SP 2104**	
		Hidráulica • Distância entre eixos 2.800mm	Bucha de tirante de barra estabilizadora		**SP 2137**	
		Hidráulica • Distância entre eixos 3.300mm	Bucha de tirante de barra estabilizadora		**SP 2137**	
		Hidráulica • Distância entre eixos 3.900mm	Bucha de tirante de barra estabilizadora		**SP 2137**	
Cargo 915	2002 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 831mm • 5/8"×18	**SP 2102**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 2103, SP 2104*	**SP 2015**	
			Tirante de barra estabilizadora		**SP 2104**	
		Distância entre eixos 3.300mm	Barra de ligação	Ø 22mm • 1646mm	**SP 2103**	*SP 2015*
F-13000	1980 a 1992		Barra de direção	Ø 28mm • 387mm	**SP 233**	
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1527mm	**SP 232**	 *SP 221* *SP 220*
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 232*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 232*	**SP 221**	
F-14000	1987 a 1992		Barra de direção	Ø 28mm • 387mm	**SP 233**	
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1527mm	**SP 232**	 *SP 221* *SP 220*
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 232*	**SP 220**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
F-14000 *Continuação*	1987 a 1992		Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 232*	SP 221	
F-19000	1981 a 1992		Barra de direção	Ø 28mm • 387mm	SP 233	
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1527mm	SP 232	 SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 232*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 232*	SP 221	
F-2000	1979 a 1982		Barra de direção	610mm	SP 215	 SP 219 SP 218
				Ø 17,8mm • 658mm	SP 223	 SP 225 SP 224
			Terminal de direção	Ø 27mm • 140mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 215*	SP 218	
				Ø 27mm • 450mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 215*	SP 219	
				Ø 17,8mm • 475mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 223*	SP 224	
				Ø 17,8mm • 140mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 223*	SP 225	
F-21000	1981 a 1983		Barra de direção	Ø 28mm • 387mm	SP 233	
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1527mm	SP 232	 SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 232*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 232*	SP 221	
F-22000	1979 a 1995		Tirante de barra estabilizadora		SP 2098	
	1980 a 1992		Barra de direção	Ø 28mm • 387mm	SP 233	
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1527mm	SP 232	SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 232*	SP 220	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
F-22000 *Continuação*	1980 a 1992		Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 232*	**SP 221**	
F-4000	1975 a 1986		Barra de direção	610mm	**SP 215**	 SP 219 SP 218
	1975 a 1996		Terminal de direção	Ø 27mm • 140mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 215*	**SP 218**	
				Ø 27mm • 450mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 215*	**SP 219**	
	1975 a 2012		Tirante de barra estabilizadora		**SP 2098**	
	1987 a 1996		Barra de direção	Ø 17,8mm • 658mm	**SP 223**	 SP 225 SP 224
				651,5mm	**SP 726**	SP 225 SP 224
			Terminal de direção	Ø 17,8mm • 475mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 223, SP 726*	**SP 224**	
				Ø 17,8mm • 140mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 223, SP 726*	**SP 225**	
	1998 a 2011		Tirante de barra estabilizadora		**SP 2030**	
	1999 a 2009	Hidráulica	Pivô de suspensão	Inferior, ambos lados	**SP 99066**	
				Superior, ambos lados	**SP 99067**	
	1999 a 2012		Barra Panhard		**SP 2107**	
			Terminal de direção		**SP 2108**	
				709mm • 1 16	**SP 2109**	
				304mm • 1 3/8 16	**SP 2110**	
				Ø 17,85mm • 1182mm • 1 3/8 16	**SP 2111**	
				Ø 17,85mm • 203mm • 1 16	**SP 2112**	
	1999 a 2014	4×4	Terminal de direção		**SP 2166**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Ford *Continuação*						
F-4000 *Continuação*	1999 a 2015	Hidráulica • 4×2	Barra de direção completa		SP 2158	
		Hidráulica • 4×4	Barra de direção completa		SP 2159	
F-600	1956 a 1990		Terminal de direção	Ø 30mm • 115mm • Rosca E • 1	SP 209	
				Ø 30mm • 118mm • Rosca D • 1	SP 210	
F-700	1971 a 1979		Terminal de direção	Ø 30mm • 115mm • Rosca E • 1	SP 209	
				Ø 30mm • 118mm • Rosca D • 1	SP 210	
FD 841	1950 a 2005		Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	SP 620	
P-350	1960 a 1973		Terminal de direção	Ø 30mm • 115mm • Rosca E • 1	SP 209	
				Ø 30mm • 118mm • Rosca D • 1	SP 210	
International						
9800	1950 a 2013		Barra de ligação	1664mm	SP 9190	
Iveco						
Cavallino 450E32	2005 a 2009		Barra de direção	878mm	SP 6003	SP 5054
			Barra de ligação	1577mm	SP 6002	
	2006 a 2009		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6002, SP 6003*	SP 5054	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6002*	SP 5055	
Cursor 180E33	1999 a 2006		Barra de direção	938mm	SP 6087	
			Barra de ligação	1641mm	SP 6088	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Iveco *Continuação*						
Cursor 180E33 *Continuação*	1999 a 2006		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6087, SP 6088*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6088*	**SP 5055**	
Cursor 450E33	1999 a 2006		Barra de direção	938mm	**SP 6087**	
			Barra de ligação	1641mm	**SP 6088**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6087, SP 6088*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6088*	**SP 5055**	
Cursor 450E37	1999 a 2000		Barra de direção	938mm	**SP 6087**	
			Barra de ligação	1641mm	**SP 6088**	
Cursor 8190E31	1998 a 2000		Barra de direção	938mm	**SP 6087**	
			Barra de ligação	1641mm	**SP 6088**	
Cursor 8450E31	1998 a 2000		Barra de direção	938mm	**SP 6087**	
			Barra de ligação	1641mm	**SP 6088**	
Daily 35.10	1997 a 2006	Hidráulica	Terminal de direção	Ambos lados • M16×1,5	**SP 6072**	
	1997 a 2007		Terminal de direção	M20×1,5	**SP 6070**	
		Hidráulica	Pivô de suspensão	Ambos lados • M18×1,5	**SP 6071**	
	2000 a 2002	Hidráulica	Terminal de direção	Ambos lados • M16×1,5	**SP 6072**	
Daily 49.12	1997 a 2006	Hidráulica	Terminal de direção	Ambos lados • M16×1,5	**SP 6072**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Iveco *Continuação*						
Daily 49.12 *Continuação*	1997 a 2007		Terminal de direção	M20×1,5	**SP 6070**	
		Hidráulica	Pivô de suspensão	Ambos lados • M18×1,5	**SP 6071**	
Daily 50.13	2002 a 2006	Hidráulica	Terminal de direção	Ambos lados • M16×1,5	**SP 6072**	
	2002 a 2007		Terminal de direção	M20×1,5	**SP 6070**	
		Hidráulica	Pivô de suspensão	Ambos lados • M18×1,5	**SP 6071**	
Daily 59.12	2002 a 2006	Hidráulica	Terminal de direção	Ambos lados • M16×1,5	**SP 6072**	
	2002 a 2007		Terminal de direção	M20×1,5	**SP 6070**	
		Hidráulica	Pivô de suspensão	Ambos lados • M18×1,5	**SP 6071**	
Euro Trakker	2012 a 2014		Barra de direção	878mm	**SP 6003**	 SP 5054
				938mm	**SP 6087**	
			Barra de ligação	1641mm	**SP 6088**	
Eurocargo	1997 a 2007		Barra de direção	878mm	**SP 6003**	 SP 5054
			Barra de ligação	1577mm	**SP 6002**	
	2000 a 2009		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6002, SP 6003*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6002*	**SP 5055**	
Eurotech	1999 a 2006		Barra de direção	938mm	**SP 6087**	
			Barra de ligação	1641mm	**SP 6088**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6087, SP 6088*	**SP 5054**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Iveco *Continuação*						
Eurotech *Continuação*	1999 a 2006		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6088*	**SP 5055**	
Stralis	2004 a 2014		Barra de direção	938mm	**SP 6087**	
			Barra de ligação	1641mm	**SP 6088**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6087, SP 6088*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6088*	**SP 5055**	
Tector	2006 a 2014		Barra de direção	878mm	**SP 6003**	SP 5054
			Barra de ligação	1577mm	**SP 6002**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6002, SP 6003*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6002*	**SP 5055**	
	2011 a 2014	Câmbio Eaton 6306B	Tirante de câmbio		**SP 9268**	
Vertis	2011 a 2014		Barra de direção	803mm	**SP 6092**	
				712mm	**SP 6093**	
			Barra de ligação	1550mm	**SP 6094**	
			Terminal de direção	139,24mm • M30×1,5	**SP 6095**	
Vertis 90V16	2014 a 2015		Terminal de direção	Direito	**SP 6097**	
				Esquerdo	**SP 6098**	
Vertis 90v17	2001 a 2014		Barra de ligação		**SP 6096**	 SP 6097 SP 6098
	2014 a 2015		Terminal de direção	Direito	**SP 6097**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Iveco *Continuação*						
Vertis 90v17 *Continuação*	2014 a 2015		Terminal de direção	Esquerdo	**SP 6098**	
Vertis 90v18	2011 a 2012		Barra de ligação		**SP 6096**	 SP 6097 SP 6098
Mercedes-Benz						
1111	1969 a 1995		Barra de direção	Ø 62mm • 680mm	**SP 511**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 513**	 SP 524 SP 525
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 525**	
1113	1970 a 1995		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	SP 5053 SP 533
				Ø 62mm • 670mm	**SP 5008**	
				Ø 62mm • 545mm	**SP 5011**	
				Ø 62mm • 857mm	**SP 5012**	 SP 533
				Ø 62mm • 680mm	**SP 511**	
				Ø 62mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5	**SP 512**	 SP 524
				Ø 62mm • 855mm	**SP 522**	SP 524
				Ø 30mm • 690mm • M28×1,5	**SP 544**	 SP 524
				Ø 62mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5	**SP 551**	SP 524
				832mm	**SP 581**	SP 533
				Ø 30mm • 555mm	**SP 586**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1113 *Continuação*	1970 a 1995		Barra de ligação	1648mm	**SP 513**	 SP 524 SP 525
				1611mm	**SP 542**	 SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5001, SP 5003, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 512, SP 522, SP 544, SP 551*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5	**SP 525**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 5012, SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 538**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 539**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 580**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 620**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 529, SP 530*	**SP 504**	 SP 529 SP 530
				Ø 16mm • 250mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 529, SP 530*	**SP 505**	 SP 529 SP 530
1114	1987 a 1997		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	 SP 5053 SP 533
				Ø 62mm • 670mm	**SP 5008**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1114 *Continuação*	1987 a 1997		Barra de direção	Ø 62mm • 545mm	SP 5011	
				Ø 62mm • 857mm	SP 5012	
				Ø 62mm • 458mm	SP 5027	
					SP 5032	
				Ø 62mm • 460mm	SP 5034	
				Ø 62mm • 515mm	SP 5046	
				Ø 62mm • 855mm	SP 522	
				Ø 30mm • 690mm • M28×1,5	SP 544	
				832mm	SP 581	
			Barra de ligação	1594mm	SP 5026	
				1648mm	SP 513	
				1611mm	SP 542	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 5034*	SP 5038	
				Direito • Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5039	
				Esquerdo • Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5040	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5001, SP 5003, SP 5048, SP 542*	SP 5053	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 513, SP 522, SP 544*	SP 524	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1114 *Continuação*	1987 a 1997		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 525**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 5012, SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 538**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 539**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 620**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 529, SP 530*	**SP 504**	
				Ø 16mm • 250mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 529, SP 530*	**SP 505**	
1114 L	1987 a 1997		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
1116	1969 a 1995		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
				Ø 62mm • 680mm	**SP 511**	
				Ø 30mm • 690mm • M28×1,5	**SP 544**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 513**	
				1611mm	**SP 542**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1116 *Continuação*	1969 a 1995		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5001, SP 5003, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 513, SP 544*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 525**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	**SP 533**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 538**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 539**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
1117	1970 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
				Ø 62mm • 879mm	**SP 5052**	
				Ø 30mm • 690mm • M28×1,5	**SP 544**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5001, SP 5003, SP 5048, SP 5052, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 544*	**SP 524**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1117 *Continuação*	1970 a 2005		Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 621**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
1214	1986 a 2006		Barra de direção	Ø 62mm • 879mm	**SP 5052**	
				Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5052*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	**SP 5106**	
1215	1999 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 768mm	**SP 5020**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5020, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 85mm • M14×1,5	**SP 5190**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1215 *Continuação*	1999 a 2005		Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137**	
	2000 a 2005		Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	
1218	1989 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 879mm	**SP 5052**	
				Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5052*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 533**	
	2001 a 2005		Terminal de direção	120mm	**SP 5210**	
1219	1970 a 1987		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 533**	
1313	1970 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
				Ø 62mm • 735mm	**SP 5047**	
				Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	
				1611mm	**SP 542**	
			Barra de reação	595mm	**SP 563**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	**SP 585**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 563*	**SP 661**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 5047, SP 542*	**SP 5053**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1313 *Continuação*	1970 a 1987		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	SP 524	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	SP 528	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	SP 529	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	SP 530	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	SP 509	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	SP 504	
1314	1987 a 1991		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	SP 5003	
				Ø 62mm • 735mm	SP 5047	
				Ø 62mm • 678mm	SP 561	
			Barra de ligação	1648mm	SP 503	
				1611mm	SP 542	
			Barra de reação	595mm	SP 563	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	SP 585	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 563*	SP 661	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 5047, SP 542*	SP 5053	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1314 *Continuação*	1987 a 1991		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	SP 524	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	SP 528	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	SP 529	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	SP 530	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	SP 509	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	SP 504	
1316	1975 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	SP 5003	
				Ø 62mm • 678mm	SP 561	
			Barra de ligação	1648mm	SP 503	
				1611mm	SP 542	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 5053	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	SP 524	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	SP 528	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1316 *Continuação*	1975 a 1987		Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	**SP 504**	
1317	1986 a 1990		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	**SP 5053**	
					SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 529, SP 530*	**SP 504**	
1318	1987 a 1989		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	**SP 5053**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1318 *Continuação*	1987 a 1989		Tirante de barra estabilizadora	260mm	SP 509	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 529, SP 530*	SP 504	
	2002 a 2012		Barra de direção		SP 5228	
	2003 a 2012		Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	SP 5124	
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
1319	1984 a 1986		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	SP 5003	
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 5053	
					SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	SP 509	
1414	1989 a 1996		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	SP 5033	
				Ø 62mm • 879mm	SP 5052	
				Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	SP 5124	
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 5052, SP 542*	SP 5053	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1414 *Continuação*	1989 a 1996		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
					SP 5104	
				310mm	**SP 5105**	
1414 C	1989 a 1996		Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
1418	1989 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	**SP 5033**	
				Ø 62mm • 735mm	**SP 5047**	
				Ø 62mm • 879mm	**SP 5052**	
				Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	
				Ø 30mm • 789mm	**SP 5209**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Barra de reação	595mm	**SP 563**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	**SP 585**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 5047, SP 5052, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1418 *Continuação*	1989 a 2005		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
					SP 5104	
				310mm	**SP 5105**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 529, SP 530*	**SP 504**	
	2001 a 2005		Terminal de direção	120mm • *Aplica em SP 5209*	**SP 5210**	
1418 C	1989 a 2005		Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
1419	1970 a 1989		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 533**	
1420	1996 a 2005		Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137**	
1513	1970 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1513 *Continuação*	1970 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	SP 528
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	 SP 524
				1611mm	**SP 542**	 SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	**SP 528**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	**SP 504**	 SP 529 SP 530
1514	1987 a 1989		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	SP 5053 SP 533
				Ø 62mm • 775mm	**SP 5033**	SP 5053 SP 533
				Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	SP 528
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	 SP 524
				1611mm	**SP 542**	 SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 5033, SP 542*	**SP 5053**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1514 *Continuação*	1987 a 1989		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	SP 524	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	SP 528	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	SP 529	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	SP 530	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	SP 509	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	SP 504	
1516	1970 a 1989		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	SP 5003	
				Ø 62mm • 678mm	SP 561	
			Barra de ligação	1648mm	SP 503	
				1611mm	SP 542	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	SP 524	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	SP 528	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	SP 529	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1516 *Continuação*	1970 a 1989		Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	**SP 504**	
1517	1986 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	**SP 528**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	**SP 504**	
1518	1987 a 1990		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
				Ø 62mm • 775mm	**SP 5033**	
				Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	
				1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 5033, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	**SP 524**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1518 *Continuação*	1987 a 1990		Terminal de direção	Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	SP 528	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	SP 529	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	SP 530	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	SP 509	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	SP 504	
1519	1973 a 1989		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	SP 5003	
				Ø 62mm • 678mm	SP 561	
			Barra de ligação	1648mm	SP 503	
				1611mm	SP 542	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	SP 524	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	SP 528	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	SP 509	
1520	1987 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	SP 5003	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1520 *Continuação*	1987 a 2005		Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
1521	1970 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
				Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	
				1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	**SP 528**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	**SP 504**	
1524	1985 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1524 *Continuação*	1985 a 1987		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
1526	1975 a 1986		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	SP 5003	
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 5053	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	SP 528	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	SP 529	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	SP 509	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529*	SP 504	
1614	1989 a 1996		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	SP 5033	
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 542*	SP 5053	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	SP 509	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1614 *Continuação*	1989 a 1996		Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 5104**	
1615	1989 a 2006		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	**SP 5033**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
					SP 5104	
1618	1989 a 1996		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	**SP 5033**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 85mm • M14×1,5	**SP 5190**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
					SP 5104	
1620	1996 a 2006		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	**SP 5033**	
				Ø 62mm • 880mm	**SP 5113**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1620 *Continuação*	1996 a 2006		Barra de ligação	1611mm	SP 542	 SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 542*	SP 5053	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5113*	SP 5054	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 5082	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	SP 509	
					SP 5104	
	2001 a 2006		Terminal de direção	120mm	SP 5210	
	2007 a 2012		Barra de direção		SP 5228	
1620 E	2007 a 2010		Barra de direção	Ø 30mm • 789mm	SP 5209	SP 5210
			Terminal de direção	120mm • *Aplica em SP 5209*	SP 5210	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	SP 5137	
1621	1989 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	SP 5033	SP 5053 SP 533
				Ø 62mm • 927,6mm	SP 705	SP 620
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	 SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 542*	SP 5053	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 533	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1621 *Continuação*	1989 a 2005		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
					SP 5104	
1622	1989 a 2006		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	**SP 5033**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 5082**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
					SP 5104	
				Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137**	
		Câmbio ZF 0501204714	Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm • M14×1,5	**SP 954**	
	2001 a 2006		Barra de direção	Ø 30mm • 789mm	**SP 5209**	
			Terminal de direção	120mm • *Aplica em SP 5209*	**SP 5210**	
1623	1996 a 2005		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5053**	
1625	1990 a 1996		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	**SP 5033**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1625 *Continuação*	1990 a 1996		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
					SP 5104	
1630	1994 a 1998		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	**SP 5033**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
					SP 5104	
1632	1998 a 2005		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5127, SP 5176*	**SP 5054**	
		Caixa de direção TRW	Barra de direção	Ø 40mm • 879mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5127**	
		Caixa de direção ZF	Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5176**	
1633	1990 a 1998		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	**SP 5033**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 542*	**SP 5053**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer
Mercedes-Benz *Continuação*					
1633 *Continuação*	1990 a 1998		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533** 
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580** 
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509** 
					SP 5104 
1634	2001 a 2012		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5127, SP 5176*	**SP 5054** 
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	**SP 5106** 
		Caixa de direção TRW	Barra de direção	Ø 40mm • 879mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5127**
		Caixa de direção ZF	Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5176**
1714	1991 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 859mm	**SP 5051**
				Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542** 
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5051, SP 542*	**SP 5053** 
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054** 
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533** 
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580** 
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510** 
				310mm	**SP 5105** 
1714 C	1991 a 2005		Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054** 

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1715	1991 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 859mm	**SP 5051**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5051, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
1718	1991 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 859mm	**SP 5051**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5051, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 85mm • M14×1,5	**SP 5190**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
				260mm	**SP 5104**	
				310mm	**SP 5105**	
	1991 a 2010		Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137**	
1718 C	1991 a 2005		Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1718 C *Continuação*	1991 a 2005		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137**	
1720	1996 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	**SP 5033**	
				Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
1721	1991 a 1998		Barra de direção	Ø 62mm • 859mm	**SP 5051**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5051, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
				310mm	**SP 5105**	
1722	1991 a 1996		Barra de direção	Ø 62mm • 859mm	**SP 5051**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1722 *Continuação*	1991 a 1996		Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5051, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
1723	1999 a 2007		Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	**SP 5106**	
1725	1990 a 1996		Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 5104**	
1728	1997 a 2005		Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137**	
1819	1970 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 735mm	**SP 5047**	
			Barra de reação	595mm	**SP 563**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	**SP 585**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 563*	**SP 661**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1819 *Continuação*	1970 a 2005		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5047*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 533**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 529, SP 530*	**SP 504**	
1924	1976 a 1984		Barra de direção	Ø 62mm • 705mm	**SP 564**	
			Barra de ligação	1620mm	**SP 565**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 564, SP 565*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 604**	
1929	1983 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 780mm	**SP 5031**	
				Ø 62mm • 776mm	**SP 5066**	
				Ø 62mm • 705mm	**SP 564**	
			Barra de ligação	1620mm	**SP 565**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5031, SP 5066*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5031*	**SP 5055**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 580**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1929 *Continuação*	1983 a 1987		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 564, SP 565*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 604**	
1930	1987 a 2005		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 580**	
1932	1985 a 1989		Barra de direção	Ø 62mm • 705mm	**SP 564**	 SP 603
			Barra de ligação	1620mm	**SP 565**	 SP 603 SP 604
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 564, SP 565*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 604**	
1933	1987 a 1989		Barra de direção	Ø 62mm • 705mm	**SP 564**	SP 603
			Barra de ligação	1620mm	**SP 565**	 SP 603 SP 604
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 564, SP 565*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 604**	
1934	1988 a 1991		Barra de direção	Ø 62mm • 705mm	**SP 564**	SP 603
			Barra de ligação	1620mm	**SP 565**	 SP 603 SP 604
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 564, SP 565*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 604**	
1935	1989 a 1994		Barra de direção	Ø 62mm • 780mm	**SP 5031**	SP 5054

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1935 *Continuação*	1989 a 1999		Barra de ligação	1620mm	**SP 565**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5031, SP 5066*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5031*	**SP 5055**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 604**	
	1994 a 1999		Barra de direção	Ø 62mm • 776mm	**SP 5066**	
1938	1990 a 1997		Barra de direção	Ø 62mm • 780mm	**SP 5031**	
	1990 a 2008	Câmbio ZF 16S1650	Tirante de barra estabilizadora	380mm	**SP 5129**	
	1998 a 2002		Barra de direção	Ø 62mm • 776mm	**SP 5066**	
	1998 a 2005		Barra de ligação	1620mm	**SP 565**	
	1998 a 2006		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5031, SP 5066, SP 5206*	**SP 5054**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 604**	
	2003 a 2005		Barra de direção	757mm	**SP 5206**	
1938 S	1998 a 2007		Barra de direção	880mm	**SP 5161**	
			Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5161*	**SP 5174**	
	2003 a 2007		Tirante de barra estabilizadora	485mm	**SP 5160**	
1941	1989 a 1998		Barra de ligação	1620mm	**SP 565**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1941 *Continuação*	1989 a 1998		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5031, SP 5066*	**SP 5054**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 5055**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 604**	
	1989 a 2002		Barra de direção	Ø 62mm • 780mm	**SP 5031**	SP 5054
	1998 a 2006		Barra de direção	880mm	**SP 5161**	SP 5174
	2003 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 776mm	**SP 5066**	SP 5054
	2003 a 2006		Tirante de barra estabilizadora	485mm	**SP 5160**	
1944	1998 a 2006		Barra de direção	880mm	**SP 5161**	SP 5174
	2002 a 2006		Barra de direção	Ø 62mm • 776mm	**SP 5066**	SP 5054
			Barra de ligação	1620mm	**SP 565**	 SP 603 SP 604
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 604**	
	2003 a 2006		Tirante de barra estabilizadora	485mm	**SP 5160**	
1945	2002		Barra de direção	Ø 62mm • 776mm	**SP 5066**	SP 5054
	2002 a 2006		Barra de direção	Ø 62mm • 780mm	**SP 5031**	SP 5054
			Barra de ligação	1620mm	**SP 565**	 SP 603 SP 604
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5031, SP 5066, SP 5206*	**SP 5054**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
1945 *Continuação*	2002 a 2006		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 604**	
	2003 a 2005		Barra de direção	757mm	**SP 5206**	
	2003 a 2006		Tirante de barra estabilizadora	485mm	**SP 5160**	
2013	1970 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
				Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	
				1611mm	**SP 542**	
			Barra de reação	595mm	**SP 563**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	**SP 585**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 543, SP 563*	**SP 661**	
			Porca castelo de barra de reação	Ø 39mm • M39×1,5	**SP 543**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	**SP 528**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
2013 *Continuação*	1970 a 1987		Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	**SP 508**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	**SP 504**	
2014	1987 a 1990		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
				Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	
				1611mm	**SP 542**	
			Barra de reação	595mm	**SP 563**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	**SP 585**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 543, SP 563*	**SP 661**	
			Porca castelo de barra de reação	Ø 39mm • M39×1,5	**SP 543**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	**SP 528**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
2014 *Continuação*	1987 a 1990		Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	**SP 508**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	**SP 504**	
2016	1975 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	
			Barra de reação	595mm	**SP 563**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	**SP 585**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 543, SP 563*	**SP 661**	
			Porca castelo de barra de reação	Ø 39mm • M39×1,5	**SP 543**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	**SP 528**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	**SP 508**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	**SP 504**	
2213	1971 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
				Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
2213 *Continuação*	1971 a 1987		Barra de reação	595mm	**SP 563**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	**SP 585**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 563*	**SP 661**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003*	**SP 5053**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	**SP 528**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	**SP 508**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	**SP 504**	
2214	1987 a 1990		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
				Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	
			Barra de reação	595mm	**SP 563**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	**SP 585**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 563*	**SP 661**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003*	**SP 5053**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	**SP 524**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
2214 *Continuação*	1987 a 1990		Terminal de direção	Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	**SP 528**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	**SP 508**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	**SP 504**	
2216	1976 a 1988		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
				Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	
			Barra de reação	595mm	**SP 563**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	**SP 585**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 563*	**SP 661**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003*	**SP 5053**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	**SP 528**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	**SP 508**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	**SP 504**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
2217	1977 a 1991		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	**SP 5003**	
				Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	
			Barra de reação	595mm	**SP 563**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	**SP 585**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 563*	**SP 661**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003*	**SP 5053**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	**SP 528**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	**SP 508**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 528, SP 529, SP 530*	**SP 504**	
2219	1978 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 678mm	**SP 561**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	
			Barra de reação	595mm	**SP 563**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	**SP 585**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 563*	**SP 661**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
2219 *Continuação*	1978 a 1987		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	SP 524	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 561*	SP 528	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	SP 508	
2220	1987 a 1991		Barra de direção	Ø 62mm • 672mm	SP 5003	
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	
			Barra de reação	595mm	SP 563	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	SP 585	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 563*	SP 661	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5003, SP 542*	SP 5053	
					SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	SP 508	
2225	1985 a 1990		Barra de ligação	1611mm	SP 542	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	SP 5098	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 5053	
					SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	SP 508	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
2314	1990 a 1994		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	SP 5033	
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	SP 5098	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 542*	SP 5053	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	SP 508	
					SP 5106	
2318	1990 a 1999		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	SP 5033	
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	SP 5098	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 542*	SP 5053	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	SP 508	
					SP 5106	
2323	1950 a 2005		Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	SP 934	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	SP 509	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
2325	1990 a 1998		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 580**	
2414	1992 a 2003		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 580**	
2418	1992 a 1999		Barra de direção	Ø 62mm • 775mm	**SP 5033**	
				Ø 62mm • 859mm	**SP 5051**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm	**SP 5098**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5033, SP 5051, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	**SP 508**	
				Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
				310mm	**SP 5105**	
2423	1999 a 2005		Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 85mm • M14×1,5	**SP 5190**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137**	
2425	1950 a 2005		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 580**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
2428	1996 a 2005		Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	SP 5054
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137**	
2629	1990 a 1998		Barra de direção	Ø 62mm • 705mm	**SP 564**	SP 603
			Barra de ligação	1620mm	**SP 565**	 SP 603 SP 604
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 564, SP 565*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 604**	
2635	1992 a 2005		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5054**	
	1994 a 1999		Barra de direção	Ø 62mm • 780mm	**SP 5031**	SP 5054
				Ø 62mm • 739mm	**SP 5111**	 SP 5054
			Barra de ligação	1620mm	**SP 565**	 SP 603 SP 604
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5031, SP 5111*	**SP 5054**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 604**	
2638	1992 a 2005		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5054**	
	1992 a 2006		Barra de direção	Ø 62mm • 739mm	**SP 5111**	SP 5054
			Barra de ligação	1620mm	**SP 565**	 SP 603 SP 604
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 603**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
2638 *Continuação*	1992 a 2006		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 565*	**SP 604**	
	1992 a 2008	Câmbio ZF 16S1650	Tirante de barra estabilizadora	380mm	**SP 5129**	
2726	2001 a 2010		Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137**	
309	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 493mm	**SP 515**	
			Barra de ligação	1476mm	**SP 545**	
			Terminal de direção	Ø 18mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 515*	**SP 523**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 526**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 527**	
320	1950 a 2005		Barra de ligação	1648mm	**SP 513**	
321	1950 a 2005		Barra de ligação	1648mm	**SP 513**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 525**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 538**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 539**	
3214	1950 a 2005		Tirante de barra estabilizadora	330mm	**SP 5106**	
322	1950 a 2005		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5	**SP 525**	
323 L	1950 a 2005		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 538**	
324	1950 a 2005		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 539**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
344	1950 a 2005		Barra de ligação	1648mm	**SP 513**	 SP 524 SP 525
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 525**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 538**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 539**	
406 LG	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 493mm	**SP 515**	 SP 523
			Barra de ligação	1476mm	**SP 545**	 SP 526 SP 527
			Terminal de direção	Ø 18mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 515*	**SP 523**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 526**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 527**	
407 LD	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 493mm	**SP 515**	 SP 523
			Barra de ligação	1476mm	**SP 545**	 SP 526 SP 527
			Terminal de direção	Ø 18mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 515*	**SP 523**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 526**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 527**	
408	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 493mm	**SP 515**	 SP 523
			Barra de ligação	1476mm	**SP 545**	 SP 526 SP 527

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
408 *Continuação*	1950 a 2005		Terminal de direção	Ø 18mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 515*	**SP 523**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 526**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 527**	
409	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 493mm	**SP 515**	
			Barra de ligação	1476mm	**SP 545**	
			Terminal de direção	Ø 18mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 515*	**SP 523**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 526**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 527**	
410	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 493mm	**SP 515**	
			Barra de ligação	1476mm	**SP 545**	
			Terminal de direção	Ø 18mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 515*	**SP 523**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 526**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 527**	
508	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 493mm	**SP 515**	
			Barra de ligação	1476mm	**SP 545**	
			Terminal de direção	Ø 18mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 515*	**SP 523**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 526**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
508 *Continuação*	1950 a 2005		Terminal de direção	Ø 18mm • 160mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 527**	
580	1950 a 2005		Terminal de direção	Ø 20mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 592**	
				Ø 20mm • 90mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 593**	
608	1950 a 2005		Terminal de direção	Ø 20mm • 90mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 593**	
	1970 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 493mm	**SP 515**	
			Barra de ligação	1476mm	**SP 545**	
			Terminal de direção	Ø 18mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 515*	**SP 523**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 526**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 527**	
				Ø 20mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 592**	
				Ø 20mm • 90mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 593**	
708	1987 a 1989		Barra de direção	Ø 62mm • 493mm	**SP 515**	
			Barra de ligação	1476mm	**SP 545**	
			Terminal de direção	Ø 18mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 515*	**SP 523**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 526**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 527**	
709	1987 a 1996	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 5039**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
709 *Continuação*	1987 a 1996	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 5040**	
	1987 a 1998		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	**SP 5027**	 SP 5038
			Barra de ligação	1594mm	**SP 5026**	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5	**SP 5038**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
	1988 a 1998	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 5040**	
710	1991 a 1996	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 5040**	
	1991 a 2010		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	**SP 5027**	 SP 5038
			Barra de ligação	1594mm	**SP 5026**	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5	**SP 5038**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
	1996 a 2010	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 5040**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
710 *Continuação*	2007 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 526mm • M18×1,5	SP 5220	SP 5136
712	1998 a 2005	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	SP 5039	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	SP 5040	
	1998 a 2010		Barra de direção	Ø 62mm • 460mm	SP 5034	SP 5039
				925mm	SP 5135	SP 5136
			Barra de ligação	1594mm	SP 5026	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 115mm • M30×1,5	SP 5136	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 85mm • M14×1,5	SP 5190	
		Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5039	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5040	
809	1994 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	SP 5027	 SP 5038
					SP 5032	SP 5038
				Ø 62mm • 460mm	SP 5034	SP 5039
				Ø 62mm • 515mm	SP 5046	SP 5038
			Barra de ligação	1594mm	SP 5026	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 5034*	SP 5038	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5039	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5040	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
812	1994 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	SP 5027	SP 5038
					SP 5032	SP 5038
				Ø 62mm • 460mm	SP 5034	SP 5039
				Ø 62mm • 515mm	SP 5046	SP 5038
			Barra de ligação	1594mm	SP 5026	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 5034*	SP 5038	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5039	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5040	
912	1987 a 1994	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	SP 5039	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	SP 5040	
	1987 a 2006		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	SP 5027	 SP 5038
					SP 5032	SP 5038
				Ø 62mm • 460mm	SP 5034	SP 5039
				Ø 62mm • 515mm	SP 5046	SP 5038
			Barra de ligação	1594mm	SP 5026	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 5034*	SP 5038	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5039	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5040	
	1988 a 2006	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	SP 5039	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
912 *Continuação*	1988 a 2006	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 5040**	
913	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	**SP 5027**	 SP 5038
					SP 5032	SP 5038
			Barra de ligação	1594mm	**SP 5026**	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5	**SP 5038**	
		Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
913 L	1950 a 2005	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 5040**	
914	1994 a 2005		Barra de ligação	1648mm	**SP 513**	 SP 524 SP 525
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 525**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 538**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 539**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 85mm • M14×1,5	**SP 5190**	
		Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 5040**	
	1994 a 2006		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	**SP 5027**	 SP 5038

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
914 *Continuação*	1994 a 2006		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	**SP 5032**	SP 5038
				Ø 62mm • 460mm	**SP 5034**	SP 5039
				Ø 62mm • 515mm	**SP 5046**	SP 5038
				925mm	**SP 5135**	SP 5136
			Barra de ligação	1594mm	**SP 5026**	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 5034*	**SP 5038**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
				Ø 22mm • 115mm • M30×1,5	**SP 5136**	
	1995 a 2006		Barra de ligação	1648mm	**SP 513**	 SP 524 SP 525
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 525**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 538**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 539**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 85mm • M14×1,5	**SP 5190**	
		Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 5040**	
Accelo 1016 C	2012 a 2015		Barra de direção		**SP 5246**	SP 5183

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
Accelo 1016 C *Continuação*	2012 a 2015		Barra de ligação		SP 5247	 SP 5249 SP 5248
			Terminal de direção	Direito	SP 5248	
				Esquerdo	SP 5249	
Accelo 715 C	2006 a 2012		Barra de direção	768mm	SP 5182	SP 5183
			Barra de ligação	1506mm	SP 5184	 SP 5183 Dir SP 5185 Esq
			Terminal de direção	115mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5182, SP 5184*	SP 5183	
				115mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5184*	SP 5185	
Accelo 815	2012 a 2015		Barra de direção		SP 5246	SP 5183
			Barra de ligação		SP 5247	 SP 5249 SP 5248
			Terminal de direção	Direito	SP 5248	
				Esquerdo	SP 5249	
Accelo 915 C	2006 a 2012		Barra de direção	768mm	SP 5182	 SP 5183
			Barra de ligação	1506mm	SP 5184	 SP 5183 Dir SP 5185 Esq
			Terminal de direção	115mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5182, SP 5184*	SP 5183	
				115mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5184*	SP 5185	
Actros 2446	2009 a 2012		Barra de direção	895mm • M28×1,5	SP 5242	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	SP 5243	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	SP 5236	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
Actros 2446 *Continuação*	2009 a 2012		Terminal de direção	Direito	**SP 5237**	
Atego 1315	2004 a 2011		Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5240, SP 5241*	**SP 5174**	
				120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5241*	**SP 5208**	
	2004 a 2012		Barra de direção	878mm • M30×1,5	**SP 5240**	
			Barra de ligação	1605mm • M30×1,5	**SP 5241**	
Atego 1418	2004 a 2012		Barra de direção	878mm • M30×1,5	**SP 5240**	
			Barra de ligação	1605mm • M30×1,5	**SP 5241**	
			Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5240, SP 5241*	**SP 5174**	
				120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5241*	**SP 5208**	
Atego 1419	2012 a 2014		Barra de direção	878mm • M30×1,5	**SP 5240**	
			Barra de ligação	1605mm • M30×1,5	**SP 5241**	
			Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5240, SP 5241*	**SP 5174**	
				120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5241*	**SP 5208**	
Atego 1518	2004 a 2012		Barra de direção	878mm • M30×1,5	**SP 5240**	
			Barra de ligação	1605mm • M30×1,5	**SP 5241**	
	2006 a 2011		Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5240, SP 5241*	**SP 5174**	
				120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5241*	**SP 5208**	
Atego 1718	2007 a 2012		Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5174**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
Atego 1718 *Continuação*	2007 a 2012		Terminal de direção	120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 5208**	
Atego 1719	2012 a 2014		Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5174**	
				120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 5208**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137**	
Atego 1725	2004 a 2012		Barra de direção	878mm • M30×1,5	**SP 5240**	
			Barra de ligação	1605mm • M30×1,5	**SP 5241**	
			Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5240, SP 5241*	**SP 5174**	
				120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5241*	**SP 5208**	
	2008 a 2013	Câmbio G85-6	Tirante de câmbio		**SP 5235**	
Atego 1726	2012 a 2014		Barra de direção	878mm • M30×1,5	**SP 5240**	
			Barra de ligação	1605mm • M30×1,5	**SP 5241**	
			Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5240, SP 5241*	**SP 5174**	
				120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5241*	**SP 5208**	
		Câmbio G85-6	Tirante de câmbio		**SP 5235**	
Atego 1728	2008 a 2012		Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5174**	
				120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 5208**	
		Câmbio G-131 - 9 marchas	Tirante de câmbio	318mm	**SP 5232**	
Atego 1729	2012 a 2014		Barra de direção	878mm • M30×1,5	**SP 5240**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
Atego 1729 *Continuação*	2012 a 2014		Barra de ligação	1605mm • M30×1,5	**SP 5241**	
			Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5240, SP 5241*	**SP 5174**	
				120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5241*	**SP 5208**	
		Câmbio G-131 - 9 marchas	Tirante de câmbio	318mm	**SP 5232**	
Atego 2025	2004 a 2012		Barra de direção	878mm • M30×1,5	**SP 5240**	
Atego 2418	2004 a 2012		Barra de ligação	1605mm • M30×1,5	**SP 5241**	
Atego 2425	2004 a 2012		Barra de ligação	1605mm • M30×1,5	**SP 5241**	
	2005 a 2012		Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5241*	**SP 5174**	
				120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5241*	**SP 5208**	
	2008 a 2013	Câmbio G85-6	Tirante de câmbio		**SP 5235**	
Atego 2426	2012 a 2014		Barra de direção	878mm • M30×1,5	**SP 5240**	
			Barra de ligação	1605mm • M30×1,5	**SP 5241**	
			Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5240, SP 5241*	**SP 5174**	
				120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5241*	**SP 5208**	
		Câmbio G85-6	Tirante de câmbio		**SP 5235**	
Atego 2428	2008 a 2012		Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5174**	
				120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 5208**	
Atego 2429	2012 a 2014		Barra de ligação	1605mm • M30×1,5	**SP 5241**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
Atego 2429 *Continuação*	2012 a 2014		Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5241*	**SP 5174**	
				120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5241*	**SP 5208**	
			Tirante de câmbio		**SP 5235**	
Atron 1635	2012 a 2013		Barra de direção	Ø 40mm • 879mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5127**	
			Tirante de barra estabilizadora	330mm	**SP 5106**	
Atron 1719	1991 a 2010		Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
Atron 2324	2007 a 2010		Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137**	
	2007 a 2012		Barra de direção		**SP 5228**	
Atron 2729	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5124*	**SP 5054**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137**	
	2013 a 2014	Câmbio G-181-9	Tirante de câmbio	318mm	**SP 5232**	
Axor 1933	2009 a 2013	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	
Axor 2035	2009 a 2012		Barra de direção	895mm • M28×1,5	**SP 5242**	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	**SP 5243**	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	**SP 5236**	
				Direito	**SP 5237**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
Axor 2035 *Continuação*	2009 a 2013	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	
Axor 2036	2012 a 2014		Barra de direção	895mm • M28×1,5	**SP 5242**	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	**SP 5243**	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	**SP 5236**	
				Direito	**SP 5237**	
		Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	
Axor 2040	2009 a 2014	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	
	2013 a 2014		Barra de direção	895mm • M28×1,5	**SP 5242**	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	**SP 5243**	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	**SP 5236**	
				Direito	**SP 5237**	
Axor 2041	2013 a 2014		Barra de direção	895mm • M28×1,5	**SP 5242**	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	**SP 5243**	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	**SP 5236**	
				Direito	**SP 5237**	
Axor 2044	2009 a 2012		Barra de direção	895mm • M28×1,5	**SP 5242**	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	**SP 5243**	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	**SP 5236**	
				Direito	**SP 5237**	
	2009 a 2013	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
Axor 2533	2009 a 2013	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	
	2013		Barra de direção	895mm • M28×1,5	**SP 5242**	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	**SP 5243**	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	**SP 5236**	
				Direito	**SP 5237**	
Axor 2534	2013 a 2014		Barra de direção	895mm • M28×1,5	**SP 5242**	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	**SP 5243**	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	**SP 5236**	
				Direito	**SP 5237**	
		Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	
Axor 2536	2013 a 2014		Barra de direção	895mm • M28×1,5	**SP 5242**	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	**SP 5243**	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	**SP 5236**	
				Direito	**SP 5237**	
Axor 2540	2009 a 2013	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	
Axor 2541	2013 a 2014		Barra de direção	895mm • M28×1,5	**SP 5242**	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	**SP 5243**	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	**SP 5236**	
				Direito	**SP 5237**	
Axor 2544	2009 a 2012		Terminal de direção	Direito	**SP 5237**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
Axor 2544 *Continuação*	2013 a 2014		Barra de direção	895mm • M28×1,5	**SP 5242**	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	**SP 5243**	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	**SP 5236**	
				Direito	**SP 5237**	
		Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	
Axor 2640	2009 a 2012		Barra de direção	895mm • M28×1,5	**SP 5242**	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	**SP 5243**	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	**SP 5236**	
	2009 a 2013	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	
Axor 2644	2009 a 2014		Barra de direção	895mm • M28×1,5	**SP 5242**	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	**SP 5243**	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	**SP 5236**	
				Direito	**SP 5237**	
		Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	
	2013 a 2014		Terminal de direção	Direito	**SP 5237**	
Axor 2825	2009 a 2014	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	
Axor 2826	2009 a 2014	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	
Axor 2831	2009 a 2014	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		**SP 5233**	
Axor 3340	2009 a 2012		Barra de direção	895mm • M28×1,5	**SP 5242**	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	**SP 5243**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
Axor 3340 *Continuação*	2009 a 2012		Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	SP 5236	
				Direito	SP 5237	
	2009 a 2013	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		SP 5233	
Axor 3344	2009 a 2012		Barra de direção	895mm • M28×1,5	SP 5242	
			Barra de ligação	1687mm • M30×1,5	SP 5243	
			Terminal de direção	115mm • M28×1,5 • *Aplica em SP 5242, SP 5243*	SP 5236	
				Direito	SP 5237	
	2009 a 2013	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		SP 5233	
Axor 4140	2009 a 2014	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		SP 5233	
Axor 4144	2009 a 2014	Câmbio G211-16 / G240-16 / G221-9	Tirante de câmbio		SP 5233	
LO 610	1999 a 2007		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	SP 5027	 SP 5038
					SP 5032	SP 5038
				Ø 62mm • 460mm	SP 5034	SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 5034*	SP 5038	
		Mecânica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	SP 5039	
LO 710	2007 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 526mm • M18×1,5	SP 5220	SP 5136
LO 712	2003 a 2010		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	SP 5027	 SP 5038
					SP 5032	SP 5038
				Ø 62mm • 460mm	SP 5034	SP 5039

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
LO 712 *Continuação*	2003 a 2010		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 5034*	**SP 5038**	
		Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 5039**	
	2007 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 526mm • M18×1,5	**SP 5220**	SP 5136
LO 809	1994 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	**SP 5027**	 SP 5038
					SP 5032	SP 5038
				Ø 62mm • 460mm	**SP 5034**	SP 5039
				Ø 62mm • 515mm	**SP 5046**	SP 5038
			Barra de ligação	1594mm	**SP 5026**	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 5034*	**SP 5038**	
		Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
LO 812	1988 a 1996		Barra de direção	Ø 62mm • 515mm	**SP 5046**	SP 5038
			Barra de ligação	1594mm	**SP 5026**	 SP 5040 SP 5039
		Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
	1988 a 2007		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	**SP 5027**	 SP 5038
					SP 5032	SP 5038
				Ø 62mm • 460mm	**SP 5034**	SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 5034*	**SP 5038**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
LO 812 *Continuação*	1988 a 2007		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5039**	
	1994 a 2005	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 5040**	
	2003 a 2007	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 5039**	
	2007 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 526mm • M18×1,5	**SP 5220**	SP 5136
LO 814	1994 a 1997		Barra de direção	925mm	**SP 5135**	SP 5136
			Terminal de direção	Ø 22mm • 115mm • M30×1,5 • *Aplica em SP 5220*	**SP 5136**	
	1998 a 2005		Barra de direção	Ø 22mm • 526mm • M18×1,5	**SP 5220**	SP 5136
LO 914	1993 a 1997		Terminal de direção	Ø 22mm • 115mm • M30×1,5 • *Aplica em SP 5220*	**SP 5136**	
	1998 a 2005		Barra de direção	Ø 22mm • 526mm • M18×1,5	**SP 5220**	SP 5136
	2004 a 2006		Barra de ligação	1594mm	**SP 5026**	 SP 5040 SP 5039
		Mecânica / Hidráulica	Terminal de direção	Direito • Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5039**	
				Esquerdo • Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
LO 915	2004 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 526mm • M18×1,5	**SP 5220**	SP 5136
			Barra de ligação	1594mm	**SP 5026**	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 115mm • M30×1,5 • *Aplica em SP 5220*	**SP 5136**	
		Mecânica / Hidráulica	Terminal de direção	Direito • Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5039**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
LO 915 *Continuação*	2004 a 2012	Mecânica / Hidráulica	Terminal de direção	Esquerdo • Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
LO 916	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 22mm • 526mm • M18×1,5	**SP 5220**	SP 5136
			Barra de ligação	1594mm	**SP 5026**	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 115mm • M30×1,5 • *Aplica em SP 5220*	**SP 5136**	
		Mecânica / Hidráulica	Terminal de direção	Direito • Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5039**	
				Esquerdo • Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
M 96	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 880mm	**SP 5113**	SP 5054
				Ø 30mm • 977mm • M30×1,5	**SP 5124**	SP 5054
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5113, SP 5124*	**SP 5054**	
O 321	1960 a 1971		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 538**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 539**	
	1960 a 1982		Barra de ligação	1648mm	**SP 513**	 SP 524 SP 525
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 525**	
O 326	1964 a 1978		Barra de direção	Ø 62mm • 750mm	**SP 520**	 SP 533
				Ø 62mm • 1160mm	**SP 521**	
			Barra de ligação	1600mm	**SP 568**	SP 569

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
O 326 *Continuação*	1964 a 1978		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 520*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 568*	SP 569	
O 352	1969 a 1982		Barra de direção	Ø 62mm • 750mm	SP 520	 SP 533
				Ø 62mm • 1160mm	SP 521	
			Barra de ligação	1600mm	SP 568	SP 569
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5	SP 524	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 520*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 568*	SP 569	
O 355	1973 a 1978		Barra de direção	Ø 62mm • 1160mm	SP 521	
			Barra de ligação	1600mm	SP 568	SP 569
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 568*	SP 569	
	1974 a 1978		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	SP 533	
O 362	1971 a 1979		Barra de direção	Ø 62mm • 750mm	SP 520	 SP 533
				Ø 62mm • 1160mm	SP 521	
			Barra de ligação	1600mm	SP 568	SP 569
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 520*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 568*	SP 569	
O 364	1978 a 1990		Barra de direção	Ø 62mm • 1160mm	SP 521	
				Ø 62mm • 640mm	SP 552	 SP 533

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
O 364 *Continuação*	1978 a 1990		Barra de direção	Ø 62mm • 940mm	SP 553	 SP 533
			Barra de ligação	1600mm	SP 568	SP 569
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 552, SP 553*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 568*	SP 569	
O 365	1978 a 1990		Barra de direção	Ø 62mm • 1160mm	SP 521	
				Ø 62mm • 640mm	SP 552	 SP 533
				Ø 62mm • 940mm	SP 553	 SP 533
			Barra de ligação	1600mm	SP 568	SP 569
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 552, SP 553*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 568*	SP 569	
O 370	1991 a 1995		Barra de direção	Ø 62mm • 1002mm	SP 5009	 SP 533
				Ø 62mm • 915mm	SP 5010	 SP 533
				Ø 62mm • 1002mm	SP 5019	SP 533
			Barra de reação	585mm	SP 5073	 SP 5086 SP 5086
				774mm	SP 5074	 SP 5086 SP 5086
				724mm	SP 5075	 SP 5086 SP 5086
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 64mm • *Aplica em SP 5073, SP 5074, SP 5075*	SP 5086	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5009, SP 5010, SP 5019*	SP 533	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
O 370 *Continuação*	1991 a 1995		Terminal de tirante de motor	90mm • Rosca D • M24×1,5	SP 582	
				90mm • Rosca E • M24×1,5	SP 583	
			Tirante de válvula niveladora	212mm	SP 5030	
				202mm	SP 598	
				250mm	SP 599	
O 371	1991 a 1996		Barra de direção	Ø 62mm • 1002mm	SP 5009	 SP 533
				Ø 62mm • 915mm	SP 5010	 SP 533
				Ø 62mm • 1002mm	SP 5019	SP 533
			Barra de reação	585mm	SP 5073	 SP 5086 SP 5086
				774mm	SP 5074	 SP 5086 SP 5086
				724mm	SP 5075	 SP 5086 SP 5086
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 64mm • *Aplica em SP 5073, SP 5074, SP 5075*	SP 5086	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5009, SP 5010, SP 5019*	SP 533	
			Terminal de tirante de motor	90mm • Rosca D • M24×1,5	SP 582	
				90mm • Rosca E • M24×1,5	SP 583	
			Tirante de motor	Ø 22mm • 425mm • M24×1,5 • *Aplica em SP 582, SP 583*	SP 5067	 SP 583 SP 582
			Tirante de válvula niveladora	212mm	SP 5030	
				281mm	SP 5064	
				202mm	SP 598	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
O 371 *Continuação*	1991 a 1996		Tirante de válvula niveladora	250mm	**SP 599**	
O 374	1991 a 1995		Barra de direção	Ø 62mm • 1002mm	**SP 5009**	
				Ø 62mm • 915mm	**SP 5010**	
			Barra de reação	585mm	**SP 5073**	
				774mm	**SP 5074**	
				724mm	**SP 5075**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 64mm • *Aplica em SP 5073, SP 5074, SP 5075*	**SP 5086**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5009, SP 5010*	**SP 533**	
			Terminal de tirante de motor	90mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 582**	
				90mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 583**	
			Tirante de motor	Ø 22mm • 425mm • M24×1,5 • *Aplica em SP 582, SP 583*	**SP 5067**	
			Tirante de válvula niveladora	202mm	**SP 598**	
				250mm	**SP 599**	
O 400	1994 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 1002mm	**SP 5009**	
				Ø 62mm • 915mm	**SP 5010**	
				Ø 62mm • 1002mm	**SP 5019**	
			Barra de ligação	1642mm	**SP 5222**	
			Barra de reação	585mm	**SP 5073**	
				774mm	**SP 5074**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
O 400 *Continuação*	1994 a 2005		Barra de reação	724mm	SP 5075	 SP 5086 SP 5086
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 64mm • *Aplica em SP 5073, SP 5074, SP 5075*	SP 5086	
			Terminal de direção	115mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5222*	SP 5183	
				115mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5222*	SP 5185	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5009, SP 5010, SP 5019*	SP 533	
			Terminal de tirante de motor	90mm • Rosca D • M24×1,5	SP 582	
				90mm • Rosca E • M24×1,5	SP 583	
			Tirante de motor	Ø 22mm • 425mm • M24×1,5 • *Aplica em SP 582, SP 583*	SP 5067	 SP 583 SP 582
			Tirante de válvula niveladora	212mm	SP 5030	
				281mm	SP 5064	
				202mm	SP 598	
				250mm	SP 599	
	1995 a 2005		Kit de reparo de barra de reação	Ø 64mm • 160mm • M40×1,5	SP 5179	
					SP 5180	
	1995 a 2008		Barra de reação	583mm	SP 5177	 SP 5086 SP 5086
				787mm	SP 5178	 SP 5086 SP 5086
	1998 a 2008		Barra de reação	787mm	SP 5178	SP 5086 SP 5086
	2004 a 2008		Barra de reação	787mm	SP 5178	 SP 5086 SP 5086

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
O 408	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 493mm	**SP 515**	
			Barra de ligação	1476mm	**SP 545**	
			Terminal de direção	Ø 18mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 515*	**SP 523**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 526**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 527**	
O 409	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 493mm	**SP 515**	
			Barra de ligação	1476mm	**SP 545**	
			Terminal de direção	Ø 18mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 515*	**SP 523**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 526**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 527**	
O 500	1998 a 2014		Barra de direção	1020mm	**SP 5229**	
	2001 a 2015		Barra de reação		**SP 5251**	
			Kit de reparo de barra de reação		**SP 5250**	
	2005 a 2014		Barra de direção	953mm	**SP 5223**	
			Barra de ligação	1642mm	**SP 5221**	
			Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5207, SP 5213, SP 5221, SP 5223*	**SP 5174**	
				Ø 30mm • 120mm • M32×1,5 • *Aplica em SP 5211*	**SP 5198**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
O 500 *Continuação*	2005 a 2014		Terminal de direção	120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5207, SP 5221*	**SP 5208**	
			Tirante de barra estabilizadora	375mm • Rosca E	**SP 5192**	
				375mm • Rosca D	**SP 5193**	
				300mm • Rosca E	**SP 5194**	
				300mm • Rosca D	**SP 5195**	
				Esquerdo • 260mm	**SP 5244**	
				Direito • 260mm	**SP 5245**	
		Freio a disco	Barra de ligação	1702mm	**SP 5207**	SP 5183 Dir SP 5185 Esq
		Freio a tambor	Barra de direção	Ø 30mm • 1009mm	**SP 5211**	SP 5198
				Ø 30mm • 935mm	**SP 5213**	SP 5174
	2006 a 2014		Tirante de válvula niveladora	232mm	**SP 5181**	
O 500 M	2001 a 2014		Barra de reação	700mm	**SP 5202**	
	2005 a 2014		Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5213*	**SP 5174**	
		Freio a tambor	Barra de direção	Ø 30mm • 935mm	**SP 5213**	SP 5174
O 500 R	2001 a 2014		Barra de reação	700mm	**SP 5202**	
	2005 a 2014		Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5213*	**SP 5174**	
		Freio a tambor	Barra de direção	Ø 30mm • 935mm	**SP 5213**	SP 5174
O 500 U	2001 a 2014		Barra de reação	700mm	**SP 5202**	
	2005 a 2014		Terminal de direção	120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5213*	**SP 5174**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
O 500 U *Continuação*	2005 a 2014	Freio a tambor	Barra de direção	Ø 30mm • 935mm	**SP 5213**	*SP 5174*
	2006 a 2014		Barra de ligação	1685mm	**SP 5231**	
O 500 UA	2006 a 2014		Barra de ligação	1685mm	**SP 5231**	
O 500M	2005 a 2015		Barra de reação		**SP 5253**	
O 500R	2005 a 2015		Barra de reação		**SP 5253**	
O 608	1972 a 1986		Barra de direção	Ø 62mm • 493mm	**SP 515**	 *SP 523*
			Barra de ligação	1476mm	**SP 545**	 *SP 526* *SP 527*
			Terminal de direção	Ø 18mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 515*	**SP 523**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 526**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 527**	
O 708	1987 a 1989		Barra de direção	Ø 62mm • 493mm	**SP 515**	 *SP 523*
			Barra de ligação	1476mm	**SP 545**	 *SP 526* *SP 527*
			Terminal de direção	Ø 18mm • 90mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 515*	**SP 523**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 526**	
				Ø 18mm • 160mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 545*	**SP 527**	
O 809	1987 a 1994		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	**SP 5027**	 *SP 5038*
					SP 5032	*SP 5038*
				Ø 62mm • 460mm	**SP 5034**	*SP 5039*

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
O 809 *Continuação*	1987 a 1994		Barra de direção	Ø 62mm • 515mm	SP 5046	SP 5038
			Barra de ligação	1594mm	SP 5026	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 5034*	SP 5038	
		Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5039	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5040	
O 812	1988 a 1996		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	SP 5027	SP 5038
					SP 5032	SP 5038
				Ø 62mm • 460mm	SP 5034	SP 5039
				Ø 62mm • 515mm	SP 5046	SP 5038
			Barra de ligação	1594mm	SP 5026	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 5034*	SP 5038	
		Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5039	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5040	
O 813	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	SP 5027	SP 5038
					SP 5032	SP 5038
			Barra de ligação	1594mm	SP 5026	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5	SP 5038	
		Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	SP 5039	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
O 813 *Continuação*	1950 a 2005	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
O 914	1994 a 2005		Barra de direção	925mm	**SP 5135**	SP 5136
			Barra de ligação	1594mm	**SP 5026**	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 115mm • M30×1,5	**SP 5136**	
		Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
OF 1113	1970 a 1979		Barra de direção	Ø 62mm • 650mm	**SP 556**	
				832mm	**SP 581**	SP 533
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 250mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 529, SP 530*	**SP 505**	SP 529 SP 530
OF 1114	1970 a 1979		Barra de direção	Ø 62mm • 855mm	**SP 522**	SP 524
			Barra de ligação	1648mm	**SP 513**	 SP 524 SP 525
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 513, SP 522*	**SP 524**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OF 1114 *Continuação*	1970 a 1979		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 525**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 538**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 539**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
				Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 529, SP 530*	**SP 504**	
OF 1115	1987 a 1989		Barra de direção	Ø 62mm • 545mm	**SP 5011**	
				Ø 62mm • 857mm	**SP 5012**	
				832mm	**SP 581**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5012, SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
OF 1214	1970 a 1989		Barra de direção	Ø 62mm • 855mm	**SP 522**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 513**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 513, SP 522*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 513*	**SP 525**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OF 1214 *Continuação*	1970 a 1989		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 538**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 539**	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	**SP 529**	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	**SP 530**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
				Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 270mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 529, SP 530*	**SP 504**	
OF 1215	1970 a 1989		Barra de direção	Ø 62mm • 545mm	**SP 5011**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
OF 1217	1970 a 1989		Barra de direção	Ø 62mm • 545mm	**SP 5011**	
				Ø 62mm • 857mm	**SP 5012**	
				832mm	**SP 581**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5012, SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OF 1313	1970 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 650mm	SP 556	
				832mm	SP 581	SP 533
				Ø 62mm • 845mm • Rosca D • M30×1,5	SP 596	SP 533
			Barra de ligação	1648mm	SP 503	 SP 524
				1611mm	SP 542	 SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	SP 524	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581, SP 596*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	SP 529	
				80mm • Rosca D • M16×1,5	SP 530	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	SP 510	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 250mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 529, SP 530*	SP 505	 SP 529 SP 530
OF 1314	1970 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 650mm	SP 556	
				832mm	SP 581	SP 533
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	 SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca E • M16×1,5	SP 529	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OF 1314 *Continuação*	1970 a 1987		Terminal de tirante de motor	80mm • Rosca D • M16×1,5	SP 530	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	SP 510	
			Tirante de motor	Ø 16mm • 250mm • M16×1,5 • *Aplica em SP 529, SP 530*	SP 505	 SP 529 SP 530
OF 1315	1987 a 1994		Barra de direção	Ø 62mm • 650mm	SP 556	
				Ø 62mm • 845mm • Rosca D • M30×1,5	SP 596	SP 533
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 596*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	SP 510	
				310mm	SP 5105	
OF 1317	1970 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 650mm	SP 556	
				Ø 62mm • 845mm • Rosca D • M30×1,5	SP 596	SP 533
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 596*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	SP 510	
OF 1318	1990 a 1993		Barra de direção	Ø 62mm • 650mm	SP 556	
				Ø 62mm • 845mm • Rosca D • M30×1,5	SP 596	SP 533
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	SP 533 SP 580

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer
Mercedes-Benz *Continuação*					
OF 1318 *Continuação*	1990 a 1993		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 596*	**SP 533** 
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580** 
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**
				310mm	**SP 5105** 
OF 1320	1990 a 1993		Barra de direção	Ø 62mm • 650mm	**SP 556** 
				Ø 62mm • 845mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 596** SP 533
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**  SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 596*	**SP 533** 
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580** 
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**
OF 1417	1999 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 1240mm	**SP 5197** SP 5198
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**  SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • M32×1,5 • *Aplica em SP 5197*	**SP 5198** 
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533** 
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580** 
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 85mm • M14×1,5	**SP 5190** 
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137** 
OF 1418	1999 a 2005		Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137** 

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OF 1418 *Continuação*	2005 a 2012		Barra de direção	Ø 62mm • 1240mm	**SP 5197**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5053**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 5082**	
				Ø 30mm • 120mm • M32×1,5 • *Aplica em SP 5197*	**SP 5198**	
OF 1519	2012 a 2013		Barra de direção	Ø 62mm • 1240mm	**SP 5197**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 380mm • M14×1,5	**SP 5137**	
OF 1618	1993 a 1997		Barra de direção	706mm	**SP 5126**	
				832mm	**SP 581**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 115mm • M30×1,5	**SP 5136**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
OF 1620	1993 a 1997		Barra de direção	706mm	**SP 5126**	
				832mm	**SP 581**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OF 1620 *Continuação*	1993 a 1997		Tirante de barra estabilizadora	310mm	**SP 5105**	
OF 1621	1993 a 1997		Tirante de barra estabilizadora	310mm	**SP 5105**	
OF 1721	1998 a 2012		Barra de direção	Ø 62mm • 1240mm	**SP 5197**	SP 5198
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5132**	
				Ø 30mm • 120mm • M32×1,5 • *Aplica em SP 5197*	**SP 5198**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 85mm • M14×1,5	**SP 5190**	
	1998 a 2014		Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	295mm	**SP 5224**	
	2005 a 2014		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 5082**	
	2013 a 2014	Hidráulica	Barra de direção		**SP 5238**	
OF 1722	2002 a 2011		Barra de direção	815mm	**SP 5227**	 SP 5219
			Tirante de barra estabilizadora	295mm	**SP 5224**	
	2005 a 2010		Barra de direção	Ø 62mm • 1240mm	**SP 5197**	SP 5198
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	 SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5227, SP 542*	**SP 5053**	
				Ø 30mm • 120mm • M32×1,5 • *Aplica em SP 5197*	**SP 5198**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OF 1722 *Continuação*	2005 a 2012		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 5082**	
	2011 a 2013		Barra de direção	990mm	**SP 5230**	
OF 1730	2012		Barra de direção	833mm	**SP 5226**	
OF 809	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	**SP 5027**	 SP 5038
					SP 5032	SP 5038
				Ø 62mm • 460mm	**SP 5034**	SP 5039
				Ø 62mm • 515mm	**SP 5046**	SP 5038
			Barra de ligação	1594mm	**SP 5026**	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 5034*	**SP 5038**	
		Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
	1994 a 2005	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 5040**	
OF 812	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 458mm	**SP 5027**	 SP 5038
					SP 5032	SP 5038
				Ø 62mm • 460mm	**SP 5034**	SP 5039
				Ø 62mm • 515mm	**SP 5046**	SP 5038
			Barra de ligação	1594mm	**SP 5026**	 SP 5040 SP 5039
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 5034*	**SP 5038**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OF 812 *Continuação*	1950 a 2005	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5 • *Aplica em SP 5026*	**SP 5040**	
	1994 a 2005	Hidráulica	Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 5039**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 5040**	
OH 1313	1975 a 1980		Barra de direção	Ø 62mm • 855mm	**SP 507**	 SP 528
				Ø 62mm • 838mm	**SP 554**	SP 533
				832mm	**SP 581**	SP 533
				Ø 62mm • 655mm	**SP 590**	
			Barra de ligação	1648mm	**SP 503**	 SP 524
				1611mm	**SP 542**	SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	**SP 524**	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 507*	**SP 528**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 554, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de motor	90mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 582**	
				90mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 583**	
OH 1314	1987 a 1990		Barra de direção	832mm	**SP 581**	SP 533
				Ø 62mm • 655mm	**SP 590**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OH 1314 *Continuação*	1987 a 1990		Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de motor	90mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 582**	
				90mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 583**	
OH 1315	1987 a 1995		Barra de direção	832mm	**SP 581**	
				Ø 62mm • 655mm	**SP 590**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 24mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 661*	**SP 6507**	
				Ø 30mm • 160mm • Rosca D • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	**SP 6508**	
				Ø 70mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	**SP 6509**	
				Ø 85mm	**SP 6514**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 6507, SP 676*	**SP 661**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	260mm	**SP 509**	
				Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
				310mm	**SP 5105**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OH 1316	1983 a 1986		Barra de direção	Ø 62mm • 855mm	SP 507	
				Ø 62mm • 838mm	SP 554	
				832mm	SP 581	
				Ø 62mm • 655mm	SP 590	
			Barra de ligação	1648mm	SP 503	
				1611mm	SP 542	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 24mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 661*	SP 6507	
				Ø 30mm • 160mm • Rosca D • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	SP 6508	
				Ø 70mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	SP 6509	
				Ø 85mm	SP 6514	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 6507, SP 676*	SP 661	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 503*	SP 524	
				Ø 22mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 507*	SP 528	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 554, SP 581*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Terminal de tirante de motor	90mm • Rosca D • M24×1,5	SP 582	
				90mm • Rosca E • M24×1,5	SP 583	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	SP 510	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OH 1318	1990 a 1996		Barra de direção	832mm	**SP 581**	
				Ø 62mm • 655mm	**SP 590**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de motor	90mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 582**	
				90mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 583**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
				310mm	**SP 5105**	
OH 1319	1990 a 2005		Barra de direção	832mm	**SP 581**	
				Ø 62mm • 655mm	**SP 590**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 24mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 661*	**SP 6507**	
				Ø 30mm • 160mm • Rosca D • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	**SP 6508**	
				Ø 70mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	**SP 6509**	
				Ø 85mm	**SP 6514**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 6507, SP 676*	**SP 661**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	**SP 533**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OH 1319 *Continuação*	1990 a 2005		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
OH 1320	1979 a 1982		Barra de direção	832mm	**SP 581**	SP 533
				Ø 62mm • 655mm	**SP 590**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	 SP 533 SP 580
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 24mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 661*	**SP 6507**	
				Ø 30mm • 160mm • Rosca D • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	**SP 6508**	 G
				Ø 70mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	**SP 6509**	 G
				Ø 85mm	**SP 6514**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 6507, SP 676*	**SP 661**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
OH 1418	2003 a 2006		Barra de direção	832mm	**SP 581**	SP 533
				Ø 62mm • 655mm	**SP 590**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OH 1418 *Continuação*	2003 a 2006		Terminal de tirante de motor	90mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 582**	
				90mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 583**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
				310mm	**SP 5105**	
OH 1419	1979 a 1987		Barra de direção	Ø 62mm • 838mm	**SP 554**	SP 533
				Ø 62mm • 650mm	**SP 556**	
				832mm	**SP 581**	SP 533
				Ø 62mm • 655mm	**SP 590**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	SP 533 SP 580
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 24mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 661*	**SP 6507**	
				Ø 30mm • 160mm • Rosca D • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	**SP 6508**	 G
				Ø 70mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	**SP 6509**	 G
				Ø 85mm	**SP 6514**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 6507, SP 676*	**SP 661**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 554, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
OH 1420	1996 a 2003		Barra de direção	1094mm	**SP 5125**	
				Ø 62mm • 838mm	**SP 554**	SP 533

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OH 1420 *Continuação*	1996 a 2003		Barra de direção	Ø 62mm • 650mm	SP 556	
				832mm	SP 581	
				Ø 62mm • 655mm	SP 590	
			Barra de ligação	1611mm	SP 542	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 24mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 661*	SP 6507	
				Ø 30mm • 160mm • Rosca D • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	SP 6508	
				Ø 70mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	SP 6509	
				Ø 85mm	SP 6514	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 6507, SP 676*	SP 661	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 554, SP 581*	SP 533	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	SP 580	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	SP 510	
				310mm	SP 5105	
OH 1421	1996 a 2005		Barra de reação	Ø 50mm • 600mm	SP 5079	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	SP 5132	
			Tirante de válvula niveladora	Ø 8mm • 415mm • M8×1,25	SP 5140	
OH 1451	1950 a 2005		Barra de direção	1094mm	SP 5125	
OH 1517	1976 a 1979		Barra de direção	Ø 62mm • 838mm	SP 554	
				Ø 62mm • 650mm	SP 556	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OH 1517 *Continuação*	1976 a 1979		Barra de direção	832mm	**SP 581**	SP 533
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	 SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 554, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
OH 1518	1979 a 1986		Barra de direção	Ø 62mm • 650mm	**SP 556**	
				832mm	**SP 581**	SP 533
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	 SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
OH 1520	1989 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 650mm	**SP 556**	
				832mm	**SP 581**	SP 533
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	 SP 533 SP 580
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
OH 1522	1950 a 2005		Barra de direção	832mm	**SP 581**	SP 533
				Ø 62mm • 655mm	**SP 590**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	 SP 533 SP 580

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OH 1522 *Continuação*	1950 a 2005		Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de motor	90mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 582**	
				90mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 583**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
OH 1526	1950 a 2005		Barra de direção	832mm	**SP 581**	
				Ø 62mm • 655mm	**SP 590**	
			Barra de ligação	1611mm	**SP 542**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 542, SP 581*	**SP 533**	
				Ø 26mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 542*	**SP 580**	
			Terminal de tirante de motor	90mm • Rosca D • M24×1,5	**SP 582**	
				90mm • Rosca E • M24×1,5	**SP 583**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 18mm • 310mm • M14×1,5	**SP 510**	
OH 1621	1996 a 2014		Barra de direção	Ø 62mm • 1240mm	**SP 5204**	
			Barra de ligação	1704mm	**SP 5164**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5132**	
				Ø 30mm • 230mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5165**	
				Ø 30mm • 230mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5166**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OH 1621 *Continuação*	1996 a 2014		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • M32×1,5 • *Aplica em SP 5204*	**SP 5198**	
			Tirante de barra estabilizadora	410mm • Rosca D	**SP 5102**	
				410mm • Rosca E	**SP 5103**	
			Tirante de válvula niveladora	40mm • Rosca D • M8×1,5	**SP 5128**	 SP 9001
				Ø 8mm • 415mm • M8×1,25	**SP 5140**	 SP 9001
OH 1623	1996 a 2006		Barra de direção	Ø 62mm • 1240mm	**SP 5204**	SP 5198
			Barra de ligação	1704mm	**SP 5164**	SP 5165 SP 5166
			Barra de reação	Ø 50mm • 600mm	**SP 5079**	 SP 5080 SP 5081
			Terminal de direção	Ø 30mm • 230mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5165**	
				Ø 30mm • 230mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5166**	
				Ø 30mm • 120mm • M32×1,5 • *Aplica em SP 5204*	**SP 5198**	
			Tirante de válvula niveladora	Ø 8mm • 415mm • M8×1,25	**SP 5140**	 SP 9001
OH 1625	1997 a 1999		Barra de direção	Ø 62mm • 1240mm	**SP 5204**	SP 5198
			Barra de ligação	1704mm	**SP 5164**	SP 5165 SP 5166
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5054**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5132**	
				Ø 30mm • 230mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5165**	
				Ø 30mm • 230mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5166**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OH 1625 *Continuação*	1997 a 1999		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • M32×1,5 • *Aplica em SP 5204*	**SP 5198**	
			Tirante de válvula niveladora	Ø 8mm • 415mm • M8×1,25	**SP 5140**	 SP 9001
OH 1628	1995 a 2006		Barra de direção	Ø 62mm • 1240mm	**SP 5204**	SP 5198
			Barra de ligação	1704mm	**SP 5164**	SP 5165 SP 5166
			Barra de reação	Ø 50mm • 600mm	**SP 5079**	 SP 5080 SP 5081
			Terminal de direção	Ø 30mm • 230mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5165**	
				Ø 30mm • 230mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5166**	
				Ø 30mm • 120mm • M32×1,5 • *Aplica em SP 5204*	**SP 5198**	
			Tirante de válvula niveladora	Ø 8mm • 415mm • M8×1,25	**SP 5140**	 SP 9001
OH 1630	1996 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 1240mm	**SP 5204**	SP 5198
			Barra de ligação	1704mm	**SP 5164**	SP 5165 SP 5166
			Barra de reação	Ø 50mm • 600mm	**SP 5079**	 SP 5080 SP 5081
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5054**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5132**	
				Ø 30mm • 230mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5165**	
				Ø 30mm • 230mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5166**	
				Ø 30mm • 120mm • M32×1,5 • *Aplica em SP 5204*	**SP 5198**	
			Tirante de válvula niveladora	Ø 8mm • 415mm • M8×1,25	**SP 5140**	 SP 9001

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OH 1635	1996 a 2003		Barra de direção	Ø 62mm • 1240mm	**SP 5204**	*SP 5198*
			Barra de ligação	1704mm	**SP 5164**	 *SP 5165* *SP 5166*
			Barra de reação	Ø 64mm • 609mm	**SP 5071**	 *SP 5086* *SP 5086*
				Ø 50mm • 600mm	**SP 5079**	 *SP 5080* *SP 5081*
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 50mm • *Aplica em SP 5079*	**SP 5080**	
				Ø 50mm • 102mm • *Aplica em SP 5079*	**SP 5081**	
				Ø 64mm • *Aplica em SP 5071*	**SP 5086**	
			Terminal de direção	Ø 26mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5054**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 5132**	
				Ø 30mm • 230mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5165**	
				Ø 30mm • 230mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5166**	
				Ø 30mm • 120mm • M32×1,5 • *Aplica em SP 5204*	**SP 5198**	
			Tirante de barra estabilizadora	410mm • Rosca D	**SP 5102**	
				410mm • Rosca E	**SP 5103**	
			Tirante de válvula niveladora	209mm	**SP 5061**	
				415mm	**SP 5062**	
				Ø 8mm • 415mm • M8×1,25	**SP 5140**	 *SP 9001*
OH 1636	1995 a 2000		Barra de ligação	1704mm	**SP 5164**	*SP 5165* *SP 5166*
			Barra de reação	Ø 50mm • 600mm	**SP 5079**	 *SP 5080* *SP 5081*

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Mercedes-Benz *Continuação*						
OH 1636 *Continuação*	1995 a 2000		Terminal de direção	Ø 30mm • 230mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5165**	
				Ø 30mm • 230mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 5164*	**SP 5166**	
				Ø 30mm • 120mm • M32×1,5	**SP 5198**	
			Tirante de válvula niveladora	Ø 8mm • 415mm • M8×1,25	**SP 5140**	 SP 9001
Scania						
110	1950 a 2005	Câmbio ZF 0501204714	Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm • M14×1,5	**SP 954**	
111	1950 a 2005	Câmbio ZF 0501204714	Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm • M14×1,5	**SP 954**	
B110	1971 a 1976		Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm • *Aplica em SP 674*	**SP 662**	
				Ø 32mm • 160mm • Rosca D • M40×1,5 • *Aplica em SP 662*	**SP 674**	
B111	1990 a 1998		Kit de reparo de barra de reação	Ø 24mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 656, SP 661*	**SP 6507**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 6507, SP 676*	**SP 661**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 674*	**SP 662**	
				Ø 32mm • 160mm • Rosca D • M40×1,5 • *Aplica em SP 656, SP 662*	**SP 674**	
BR115	1972 a 1976		Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm • *Aplica em SP 674*	**SP 662**	
				Ø 32mm • 160mm • Rosca D • M40×1,5 • *Aplica em SP 662*	**SP 674**	
BR116	1976 a 1983		Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm • *Aplica em SP 674*	**SP 662**	
				Ø 32mm • 160mm • Rosca D • M40×1,5 • *Aplica em SP 662*	**SP 674**	
F112	1988 a 1991		Barra de direção	Ø 62mm • 1406,7mm	**SP 6545**	SP 603

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
F112 *Continuação*	1988 a 1991		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6545*	**SP 603**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 55mm • Rosca D • M12	**SP 6548**	
				Ø 10mm • 55mm • Rosca E • M12	**SP 6549**	
F113	1990 a 1998		Barra de direção	Ø 62mm • 1406,7mm	**SP 6545**	SP 603
			Barra de ligação	1773mm	**SP 6565**	 SP 974 SP 975
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6545, SP 663*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 604**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6565, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6565, SP 663*	**SP 975**	
		Eixo < 6.700kg	Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
F94	1999 a 2005		Barra de direção	Ø 40mm • 936mm	**SP 6597**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 26mm • 284mm	**SP 6615**	
G360	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
G360 *Continuação*	2012 a 2014		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
G380	2008 a 2011		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
G400	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
G420	2008 a 2011		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
G420 *Continuação*	2008 a 2011		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
G440	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 *SP 604* *SP 603*
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
G470	2008 a 2011		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 *SP 604* *SP 603*
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
G480	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 *SP 604* *SP 603*
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
G480 *Continuação*	2012 a 2014		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
K112	1983 a 1992		Barra de direção	931mm	**SP 6564**	
				Ø 62mm • 1060mm	**SP 6567**	
				Ø 62mm • 1015mm	**SP 694**	
			Barra de reação	Ø 70mm • 600mm • M40×1,5	**SP 6555**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 24mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 6517, SP 6527, SP 661*	**SP 6507**	
				Ø 30mm • 160mm • Rosca D • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	**SP 6508**	
				Ø 70mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514, SP 6555*	**SP 6509**	
				Ø 85mm	**SP 6514**	
				Ø 70mm	**SP 6517**	
				Ø 75mm	**SP 6521**	
				Ø 70mm • *Aplica em SP 6507*	**SP 661**	
			Kit parafuso e arruela de barra de reação	Ø 20mm • 180mm • M20×1,5	**SP 6531**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 604**	
				Ø 30mm • 168mm • Rosca D • M52×1,5 • *Aplica em SP 6550*	**SP 6553**	
				Ø 30mm • 168mm • Rosca E • M52×1,5 • *Aplica em SP 6550*	**SP 6556**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
K112 *Continuação*	1983 a 1992		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6564, SP 6567, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6564, SP 663*	**SP 975**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 8mm • 40mm • Rosca D • M8 • *Aplica em SP 682, SP 685*	**SP 6533**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12	**SP 6540**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12	**SP 6541**	
				Ø 10mm • 55mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 6528*	**SP 6548**	
				Ø 10mm • 55mm • Rosca E • M12	**SP 6549**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12	**SP 672**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12	**SP 673**	
			Tirante de válvula niveladora	325mm	**SP 682**	 SP 6533
				200mm	**SP 685**	 SP 6533
		Eixo < 6.700kg	Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
K113	1990 a 1998		Barra de direção	931mm	**SP 6564**	 SP 974 SP 975
				Ø 62mm • 1060mm	**SP 6567**	SP 974
				1105mm	**SP 6576**	SP 974
				744mm	**SP 6581**	SP 974
			Barra de reação	750mm	**SP 6570**	
				Ø 70mm • 750mm	**SP 6571**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
K113 *Continuação*	1990 a 1998		Barra de reação	650mm	**SP 6573**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514, SP 6573*	**SP 6509**	
				Ø 85mm • *Aplica em SP 6573*	**SP 6514**	
				Ø 75mm • *Aplica em SP 6559, SP 6560*	**SP 6521**	
				100mm • 66,45 • *Aplica em SP 6570, SP 6571*	**SP 6572**	
				Ø 70mm • 160mm • Rosca D • M38×1,5 • *Aplica em SP 6573*	**SP 6575**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 168mm • Rosca D • M52×1,5 • *Aplica em SP 6550*	**SP 6553**	
				Ø 30mm • 168mm • Rosca E • M52×1,5 • *Aplica em SP 6550*	**SP 6556**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6564, SP 6567, SP 6568, SP 6576, SP 6581*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6564, SP 6568*	**SP 975**	
K114	1999 a 2005		Barra de direção	1272mm	**SP 6616**	
K124	1999 a 2005		Barra de direção	Ø 40mm • 1190mm • M30×1,5	**SP 6606**	
				1272mm	**SP 6616**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Barra de reação	Ø 62mm • 568,5mm	**SP 6585**	
				Ø 55mm • 654,5mm	**SP 6602**	
				753mm	**SP 6603**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 75mm • *Aplica em SP 6585, SP 6601*	**SP 6521**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
K124 *Continuação*	1999 a 2005		Kit de reparo de barra de reação	115mm • *Aplica em SP 6602*	**SP 6604**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 26mm • 284mm	**SP 6615**	
		Eixo > 6.700kg	Barra de reação	Ø 62mm • 568,5mm	**SP 6585**	
K250	2008 a 2014		Barra de direção	1272mm	**SP 6616**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
K270	1999 a 2014		Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
	2008 a 2014		Barra de direção	1272mm	**SP 6616**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 26mm • 284mm	**SP 6615**	
K310	1999 a 2014		Barra de direção	1272mm	**SP 6616**	
	2008 a 2014		Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 26mm • 284mm	**SP 6615**	
K340	2008 a 2014		Barra de direção	1272mm	**SP 6616**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 26mm • 284mm	**SP 6615**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
K360	2008 a 2014		Barra de direção	1272mm	**SP 6616**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
K380	2006 a 2010		Barra de direção	1272mm	**SP 6616**	
	2008 a 2014		Barra de direção	1272mm	**SP 6616**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 26mm • 284mm	**SP 6615**	
K400	2008 a 2014		Barra de direção	1272mm	**SP 6616**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 26mm • 284mm	**SP 6615**	
K420	2008 a 2014		Barra de direção	1272mm	**SP 6616**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
			Tirante de barra estabilizadora	Ø 26mm • 284mm	**SP 6615**	
K440	2008 a 2014		Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
L113	1991 a 1996		Barra de direção	1105mm	**SP 6576**	SP 974

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
L113 *Continuação*	1991 a 1996		Barra de direção	744mm	**SP 6581**	SP 974
			Barra de reação	750mm	**SP 6570**	
				Ø 70mm • 750mm	**SP 6571**	
				650mm	**SP 6573**	 SP 6509 SP 6575
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 30mm • 160mm • Rosca D • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514*	**SP 6508**	
				Ø 70mm • 160mm • Rosca E • M40×1,5 • *Aplica em SP 6514, SP 6573*	**SP 6509**	
				Ø 85mm • *Aplica em SP 6573*	**SP 6514**	
				Ø 75mm	**SP 6521**	
				100mm • 66,45 • *Aplica em SP 6570, SP 6571*	**SP 6572**	
				Ø 70mm • 160mm • Rosca D • M38×1,5 • *Aplica em SP 6573*	**SP 6575**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6576, SP 6581*	**SP 974**	
L94	1999 a 2006		Barra de direção	Ø 40mm • 1190mm • M30×1,5	**SP 6606**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Barra de reação	Ø 55mm • 654,5mm	**SP 6602**	
				753mm	**SP 6603**	 SP 6521 SP 6521
			Kit de reparo de barra de reação	115mm • *Aplica em SP 6602*	**SP 6604**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6606*	**SP 974**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
L94 *Continuação*	1999 a 2006		Tirante de barra estabilizadora	Ø 26mm • 284mm	**SP 6615**	
LK112	1950 a 2005		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 90mm • Rosca D • M12	**SP 668**	
LS113	1950 a 2005		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 975**	
P114	1997 a 2007		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
	1998 a 2004		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 75mm • *Aplica em SP 6584, SP 6585*	**SP 6521**	
				Ø 72mm • 115mm	**SP 6624**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
		Eixo > 6.700kg	Barra de reação	Ø 62mm • 568,5mm	**SP 6585**	 SP 6521 SP 6521
P124	1997 a 2007		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 663*	**SP 975**	
	1998 a 2005		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
P124 *Continuação*	1998 a 2005		Kit de reparo de barra de reação	Ø 75mm • *Aplica em SP 6584, SP 6585*	**SP 6521**	
				Ø 72mm • 115mm	**SP 6624**	
		Eixo < 6.700kg	Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
		Eixo > 6.700kg	Barra de reação	Ø 62mm • 568,5mm	**SP 6585**	 SP 6521 SP 6521
	1999 a 2005		Barra de ligação	1743mm	**SP 6580**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 663*	**SP 975**	
P230	2005 a 2011		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
P250	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
P310	2005 a 2014		Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 *SP 604* *SP 603*
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
P340	2005 a 2011		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 *SP 604* *SP 603*
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
P360	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 *SP 604* *SP 603*
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
P94	1998 a 2005		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 75mm • *Aplica em SP 6584, SP 6585*	**SP 6521**	
				Ø 72mm • 115mm	**SP 6624**	
		Eixo < 6.700kg	Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
		Eixo > 6.700kg	Barra de reação	Ø 62mm • 568,5mm	**SP 6585**	 SP 6521 SP 6521
	1998 a 2007		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 663*	**SP 975**	
	1999 a 2005		Barra de ligação	1743mm	**SP 6580**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 663*	**SP 975**	
R112	1982 a 1991		Barra de direção	Ø 62mm • 941,5mm	**SP 664**	SP 603
			Pivô de alavanca de câmbio	Ø 16mm • M12×1,5	**SP 669**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 663, SP 664*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 604**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 55mm • Rosca D • M12	**SP 6548**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
R112 *Continuação*	1982 a 1991		Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 55mm • Rosca E • M12	**SP 6549**	
				Ø 12mm • 90mm • Rosca D • M12	**SP 668**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12	**SP 672**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12	**SP 673**	
		Eixo < 6.700kg	Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
R113	1991 a 1996		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6600*	**SP 974**	
R114	1997 a 2007		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 663*	**SP 975**	
	1998 a 2012	Hidráulica • 8×2; 8×4	Barra de direção		**SP 6632**	 SP 603 SP 604
	1999 a 2005		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6580**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 75mm • *Aplica em SP 6584, SP 6585*	**SP 6521**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 663*	**SP 975**	
		Eixo < 6.700kg	Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
R114 *Continuação*	1999 a 2005	Eixo > 6.700kg	Barra de reação	Ø 62mm • 568,5mm	**SP 6585**	 SP 6521 SP 6521
	1999 a 2006		Kit de reparo de barra de reação	Ø 72mm • 115mm	**SP 6624**	
R124	1997 a 2007		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 663*	**SP 975**	
	1998 a 2012	Hidráulica • 8×2; 8×4	Barra de direção		**SP 6632**	 SP 603 SP 604
	1999 a 2005		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6580**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 75mm • *Aplica em SP 6584, SP 6585*	**SP 6521**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 663*	**SP 975**	
		Eixo < 6.700kg	Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
		Eixo > 6.700kg	Barra de reação	Ø 62mm • 568,5mm	**SP 6585**	 SP 6521 SP 6521
	1999 a 2006		Kit de reparo de barra de reação	Ø 72mm • 115mm	**SP 6624**	
R142	1981 a 1991		Barra de direção	Ø 62mm • 941,5mm	**SP 664**	SP 603
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 663, SP 664*	**SP 603**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
R142 *Continuação*	1981 a 1991		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 604**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 55mm • Rosca D • M12	**SP 6548**	
				Ø 10mm • 55mm • Rosca E • M12	**SP 6549**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12	**SP 672**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12	**SP 673**	
		Eixo < 6.700kg	Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
R143	1991 a 1996		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6600*	**SP 974**	
R164	1998 a 2007		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 663*	**SP 975**	
	1999 a 2005		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6580**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 75mm • *Aplica em SP 6584, SP 6585*	**SP 6521**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 663*	**SP 975**	
		Eixo < 6.700kg	Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
R164 *Continuação*	1999 a 2005	Eixo > 6.700kg	Barra de reação	Ø 62mm • 568,5mm	**SP 6585**	 SP 6521 SP 6521
	1999 a 2006		Kit de reparo de barra de reação	Ø 72mm • 115mm	**SP 6624**	
R380	2008 a 2011		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
R400	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
R420	2008 a 2011		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
R440	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
R440 *Continuação*	2012 a 2014		Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
R470	2008 a 2011		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
R480	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
R500	2008 a 2011		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
R500 *Continuação*	2008 a 2011		Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
R560	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
R620	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6621**	
				1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
			Terminal de direção	Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6621*	**SP 6622**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 975**	
R94	1998 a 2012	Hidráulica • 8×2; 8×4	Barra de direção		**SP 6632**	 SP 603 SP 604
S112	1983 a 1990		Barra de direção	Ø 62mm • 1015mm	**SP 694**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
S112 *Continuação*	1983 a 1990		Kit de reparo de barra de reação	Ø 85mm	**SP 6514**	
			Kit parafuso e arruela de barra de reação	Ø 20mm • 180mm • M20×1,5	**SP 6531**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 604**	
				Ø 30mm • 168mm • Rosca D • M52×1,5 • *Aplica em SP 6550*	**SP 6553**	
				Ø 30mm • 168mm • Rosca E • M52×1,5 • *Aplica em SP 6550*	**SP 6556**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 8mm • 40mm • Rosca D • M8 • *Aplica em SP 682*	**SP 6533**	
				Ø 10mm • 55mm • Rosca D • M12	**SP 6548**	
				Ø 10mm • 55mm • Rosca E • M12	**SP 6549**	
				Ø 12mm • 90mm • Rosca D • M12	**SP 668**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12	**SP 672**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12	**SP 673**	
			Tirante de válvula niveladora	325mm	**SP 682**	 SP 6533
S113	1991 a 1998		Terminal de direção	Ø 30mm • 168mm • Rosca D • M52×1,5 • *Aplica em SP 6550*	**SP 6553**	
				Ø 30mm • 168mm • Rosca E • M52×1,5 • *Aplica em SP 6550*	**SP 6556**	
S122	1950 a 2005		Kit de reparo de barra de reação	Ø 85mm	**SP 6514**	
T112	1981 a 1991		Barra de direção	Ø 40mm • 573mm • M30×1,5	**SP 665**	SP 603
				Ø 40mm • 941,5mm • M30×1,5	**SP 691**	SP 603

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
T112 *Continuação*	1981 a 1991		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 663, SP 665, SP 691*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 604**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 8mm • 40mm • Rosca D • M8 • *Aplica em SP 683*	**SP 6533**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12	**SP 6540**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12	**SP 6541**	
				Ø 10mm • 55mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 6547*	**SP 6548**	
				Ø 10mm • 55mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 6547*	**SP 6549**	
				Ø 12mm • 90mm • Rosca D • M12	**SP 668**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12	**SP 672**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12	**SP 673**	
		Eixo < 6.700kg	Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
T113	1991 a 1998		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6544, SP 6600*	**SP 974**	
T114	1998 a 2012	Hidráulica • 8×2; 8×4	Barra de direção		**SP 6632**	 SP 603 SP 604
	1999 a 2005		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6580**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 75mm • *Aplica em SP 6584, SP 6585*	**SP 6521**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 6591, SP 663*	**SP 974**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
T114 *Continuação*	1999 a 2005		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 663*	**SP 975**	
		Eixo < 6.700kg	Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
		Eixo > 6.700kg	Barra de reação	Ø 62mm • 568,5mm	**SP 6585**	 SP 6521 SP 6521
	1999 a 2006		Kit de reparo de barra de reação	Ø 72mm • 115mm	**SP 6624**	
T124	1998 a 2012	Hidráulica • 8×2; 8×4	Barra de direção		**SP 6632**	 SP 603 SP 604
	1999 a 2005		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Barra de ligação	1743mm	**SP 6580**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 75mm • *Aplica em SP 6584, SP 6585*	**SP 6521**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 6591, SP 663*	**SP 974**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 6580, SP 663*	**SP 975**	
		Eixo < 6.700kg	Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
		Eixo > 6.700kg	Barra de reação	Ø 62mm • 568,5mm	**SP 6585**	 SP 6521 SP 6521
	1999 a 2006		Kit de reparo de barra de reação	Ø 72mm • 115mm	**SP 6624**	
T142	1981 a 1991		Barra de direção	Ø 40mm • 573mm • M30×1,5	**SP 665**	SP 603
				Ø 40mm • 941,5mm • M30×1,5	**SP 691**	SP 603
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 663, SP 665, SP 691*	**SP 603**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 663*	**SP 604**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
T142 *Continuação*	1981 a 1991		Terminal de tirante de câmbio	Ø 8mm • 40mm • Rosca D • M8 • *Aplica em SP 683*	**SP 6533**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12	**SP 6540**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12	**SP 6541**	
				Ø 10mm • 55mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 6547*	**SP 6548**	
				Ø 10mm • 55mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 6547*	**SP 6549**	
				Ø 12mm • 90mm • Rosca D • M12	**SP 668**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12	**SP 672**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12	**SP 673**	
		Eixo < 6.700kg	Barra de ligação	1736mm	**SP 663**	 SP 604 SP 603
T94	1999 a 2005		Barra de direção	Ø 40mm • 1054mm • M30×1,5	**SP 6591**	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 75mm • *Aplica em SP 6584, SP 6585*	**SP 6521**	
			Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6591*	**SP 974**	
		Eixo > 6.700kg	Barra de reação	Ø 62mm • 568,5mm	**SP 6585**	 SP 6521 SP 6521
	1999 a 2006		Kit de reparo de barra de reação	Ø 72mm • 115mm	**SP 6624**	
TL112	1991 a 1998		Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 55mm • Rosca D • M12	**SP 6548**	
				Ø 10mm • 55mm • Rosca E • M12	**SP 6549**	
Ônibus 8x2	1950 a 2005		Barra de direção	744mm	**SP 6581**	SP 974

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Scania *Continuação*						
Ônibus 8x2 *Continuação*	1950 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 1493,5mm	**SP 6582**	SP 974
	1991 a 1996		Terminal de direção	Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 6581, SP 6582*	**SP 974**	
Volare						
Volare A5	1996 a 2006		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703, SP 9059*	**SP 711**	
	1996 a 2007		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703, SP 9059, SP 9177*	**SP 710**	
	1998 a 2006		Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	 SP 711 SP 710
	1998 a 2007		Barra de direção	671,5mm	**SP 9177**	SP 710
			Barra de ligação	1640mm	**SP 9059**	 SP 711 SP 710
Volare A6	1996 a 2006		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5	**SP 711**	
	1998 a 2006		Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	 SP 711 SP 710
Volare A8	1996 a 2012		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703, SP 9059, SP 9177*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703, SP 9059*	**SP 711**	
	1998 a 2012		Barra de direção	671,5mm	**SP 9177**	 SP 710
			Barra de ligação	1640mm	**SP 9059**	 SP 711 SP 710
	2002 a 2012		Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	 SP 711 SP 710

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volare *Continuação*						
Volare W8	2002 a 2012		Barra de direção	671,5mm	**SP 9177**	 SP 710
			Barra de ligação	1640mm	**SP 9059**	 SP 711 SP 710
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 9059, SP 9177*	**SP 710**	
Volkswagen						
10.160	2012 a 2014		Barra de direção	791mm	**SP 7003**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	 SP 711 SP 710
11.130	1981 a 1986		Barra de direção	Ø 62mm • 927,6mm	**SP 705**	SP 620
			Barra de ligação	1538mm	**SP 704**	SP 621 SP 620
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 704, SP 705*	**SP 620**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 704*	**SP 621**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 90mm • Rosca D • M14×1,5	**SP 708**	
12.140	1987 a 1996		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 248**	
				Ø 62mm • 927,6mm	**SP 705**	SP 620
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1645mm	**SP 217**	 SP 221 SP 220
				1538mm	**SP 704**	SP 621 SP 620
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 217*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 217*	**SP 221**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
12.140 *Continuação*	1987 a 1996		Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 704, SP 705*	**SP 620**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 704*	**SP 621**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 226*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 226*	**SP 228**	
			Tirante de câmbio	250mm	**SP 226**	SP 228 SP 227
	1991 a 2000		Barra de ligação	1645mm	**SP 785**	
	1997 a 2000		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
12.170	1997 a 2000		Barra de ligação	1645mm	**SP 785**	
	1997 a 2010		Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 789**	
12.180	1999		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 248**	
	1999 a 2000		Barra de ligação	1645mm	**SP 785**	
	1999 a 2010		Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 789**	
13.130	1980 a 1990		Barra de direção	Ø 62mm • 927,6mm	**SP 705**	SP 620
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 705*	**SP 620**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 621**	
13.150	1999		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 248**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
13.150 *Continuação*	2000 a 2005		Barra de direção	945mm	**SP 771**	
13.190	2001 a 2007		Barra de direção	945mm	**SP 771**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2006 a 2012		Barra de direção	940mm	**SP 790**	
			Barra de ligação	1645mm	**SP 785**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 789**	
13.210	1987 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 927,6mm	**SP 705**	SP 620
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 705*	**SP 620**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 621**	
14.140	1987 a 1996		Barra de direção	Ø 62mm • 927,6mm	**SP 705**	SP 620
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	 SP 221 SP 220
				1538mm	**SP 704**	 SP 621 SP 620
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 704, SP 705*	**SP 620**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 704*	**SP 621**	
14.150	1991 a 1999		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 248**	
	1991 a 2000		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	 SP 221 SP 220

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
14.150 *Continuação*	1991 a 2000		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 238*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 238*	**SP 228**	
			Tirante de câmbio	263mm	**SP 238**	
14.170	1997 a 1999		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 248**	
	1997 a 2000		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	
				1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
14.180	1999 a 2000		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
	2000 a 2001		Barra de direção	945mm	**SP 771**	
14.200	1991 a 1994		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 248**	
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	
				1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
14.220	1991 a 1999		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 248**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
14.220 *Continuação*	1991 a 2000		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	
				1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 238*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 238*	**SP 228**	
			Tirante de câmbio	263mm	**SP 238**	
15.180 EOD	2001 a 2007		Barra de direção	Ø 28mm • 853mm	**SP 722**	
				Ø 28mm • 780mm	**SP 723**	
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1740mm	**SP 739**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 722, SP 739, SP 794*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 739*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2008 a 2012		Barra de direção	769,5mm	**SP 794**	
15.190	2006 a 2012		Barra de direção	940mm	**SP 790**	
			Barra de ligação	1645mm	**SP 785**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
15.190 EOD	2001 a 2012		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2001 a 2014		Barra de direção	Ø 28mm • 853mm	**SP 722**	
				Ø 28mm • 780mm	**SP 723**	 SP 221
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1740mm	**SP 739**	 SP 220 SP 221
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 722, SP 739, SP 794*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 739*	**SP 789**	
	2008 a 2012		Barra de direção	769,5mm	**SP 794**	
15.210	1987 a 1996		Barra de direção	Ø 62mm • 927,6mm	**SP 705**	SP 620
			Kit de reparo de barra de reação		**SP 736**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 705*	**SP 620**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 621**	
16.170	1987 a 1999		Barra de direção	Ø 62mm • 893,6mm	**SP 717**	SP 603
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	**SP 237**	 SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	**SP 221**	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 717*	**SP 603**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 725*	**SP 227**	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 725*	**SP 228**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
16.170 *Continuação*	1987 a 1999		Tirante de câmbio	275mm	**SP 725**	 SP 228 SP 227
	1988 a 1999		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
	1991 a 2000		Barra de direção	Ø 22mm • 945mm	**SP 778**	
16.180	1994 a 1999		Barra de direção	Ø 28mm • 853mm	**SP 722**	
				Ø 28mm • 780mm	**SP 723**	 SP 221
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1740mm	**SP 739**	 SP 220 SP 221
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 723, SP 739*	**SP 221**	
			Tirante de barra estabilizadora	231mm	**SP 735**	
			Tirante de câmbio	275mm	**SP 725**	SP 228 SP 227
16.180 CO	1993 a 1997		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	1994 a 1999		Barra de direção	Ø 28mm • 853mm	**SP 722**	
				Ø 28mm • 780mm	**SP 723**	 SP 221
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1740mm	**SP 739**	 SP 220 SP 221
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 723, SP 739*	**SP 221**	
			Tirante de barra estabilizadora	231mm	**SP 735**	
			Tirante de câmbio	275mm	**SP 725**	SP 228 SP 227
16.200	1991 a 2000		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
	1997 a 2000		Barra de direção	Ø 22mm • 945mm	**SP 778**	
	1999 a 2000		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
16.210	1987 a 2005		Barra de direção	Ø 62mm • 893,6mm	SP 717	SP 603
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	 SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 717*	SP 603	
16.210 CO	2000 a 2003		Barra de direção	Ø 28mm • 853mm	SP 722	
				Ø 28mm • 780mm	SP 723	 SP 221
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1740mm	SP 739	 SP 220 SP 221
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 723, SP 739*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 723, SP 739*	SP 221	
16.220	1987 a 1999		Barra de direção	Ø 62mm • 893,6mm	SP 717	SP 603
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 220	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 237*	SP 221	
				Ø 30mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 717*	SP 603	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 725*	SP 227	
				Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 725*	SP 228	
	1987 a 2002		Barra de ligação	Ø 28mm • 1694mm	SP 237	 SP 221 SP 220

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
16.220 *Continuação*	1987 a 2002		Tirante de câmbio	275mm	**SP 725**	 SP 228 SP 227
	1990 a 1999		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
	1991 a 2000		Barra de direção	Ø 22mm • 945mm	**SP 778**	
16.300	1995 a 2000		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
17.190	2012 a 2014		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
17.210	2000 a 2005		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
	2000 a 2006		Barra de direção	Ø 22mm • 945mm	**SP 778**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
17.210 EOD	2001 a 2007		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2001 a 2014		Barra de direção	Ø 28mm • 853mm	**SP 722**	
				Ø 28mm • 780mm	**SP 723**	 SP 221
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1740mm	**SP 739**	 SP 220 SP 221
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 722, SP 739, SP 794*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 739*	**SP 789**	
	2008 a 2012		Barra de direção	769,5mm	**SP 794**	
17.220	2000 a 2005		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
	2000 a 2006		Barra de direção	Ø 22mm • 945mm	**SP 778**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
17.220 *Continuação*	2000 a 2006		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
17.230 EOD	2001 a 2012		Barra de direção	Ø 28mm • 853mm	**SP 722**	
				Ø 28mm • 780mm	**SP 723**	 SP 221
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 722, SP 739*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 739*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2001 a 2014		Barra de ligação	Ø 28mm • 1740mm	**SP 739**	 SP 220 SP 221
17.240 EOT	2004 a 2010		Barra de direção	Ø 28mm • 906mm	**SP 743**	
			Barra de ligação	1702mm	**SP 744**	
			Terminal de direção	168mm • Rosca D • M52×1,5 • *Aplica em SP 744*	**SP 745**	
				168mm • Rosca E • M52×1,5 • *Aplica em SP 744*	**SP 746**	
17.260 EOD	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 28mm • 853mm	**SP 722**	
				Ø 28mm • 780mm	**SP 723**	 SP 221
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1740mm	**SP 739**	 SP 220 SP 221
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 722, SP 739*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 739*	**SP 789**	
17.260 EOT	2004 a 2014		Barra de direção	Ø 28mm • 906mm	**SP 743**	
			Barra de ligação	1702mm	**SP 744**	
			Terminal de direção	168mm • Rosca D • M52×1,5 • *Aplica em SP 744*	**SP 745**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
17.260 EOT *Continuação*	2004 a 2014		Terminal de direção	168mm • Rosca E • M52×1,5 • *Aplica em SP 744*	**SP 746**	
17.280	2012 a 2014		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
17.280 EOT	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 28mm • 906mm	**SP 743**	
				945mm	**SP 771**	
			Barra de ligação	1702mm	**SP 744**	
			Terminal de direção	168mm • Rosca D • M52×1,5 • *Aplica em SP 744*	**SP 745**	
				168mm • Rosca E • M52×1,5 • *Aplica em SP 744*	**SP 746**	
17.300	2000 a 2001		Barra de direção	Ø 22mm • 945mm	**SP 778**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
17.310	2001 a 2005		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
17.320	2010 a 2011		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
17.320 *Continuação*	2010 a 2011		Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
17.330	2012 a 2014		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
18.310 EOT	2004 a 2010		Barra de direção	Ø 28mm • 906mm	**SP 743**	
			Barra de ligação	1702mm	**SP 744**	
			Terminal de direção	168mm • Rosca D • M52×1,5 • *Aplica em SP 744*	**SP 745**	
				168mm • Rosca E • M52×1,5 • *Aplica em SP 744*	**SP 746**	
18.320 EOT	2004 a 2014		Barra de direção	Ø 28mm • 906mm	**SP 743**	
			Barra de ligação	1702mm	**SP 744**	
			Terminal de direção	168mm • Rosca D • M52×1,5 • *Aplica em SP 744*	**SP 745**	
				168mm • Rosca E • M52×1,5 • *Aplica em SP 744*	**SP 746**	
18.330 EOT	2012 a 2014		Barra de direção	Ø 28mm • 906mm	**SP 743**	
				945mm	**SP 771**	
			Barra de ligação	1702mm	**SP 744**	
			Terminal de direção	168mm • Rosca D • M52×1,5 • *Aplica em SP 744*	**SP 745**	
				168mm • Rosca E • M52×1,5 • *Aplica em SP 744*	**SP 746**	
22.160	1987 a 1996		Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5	**SP 620**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
22.160 *Continuação*	1987 a 1996		Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 621**	
22.210	1987 a 1996		Barra de direção	Ø 62mm • 927,6mm	**SP 705**	SP 620
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 705*	**SP 620**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5	**SP 621**	
23.210	2002 a 2007		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
23.220	2002 a 2006		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
26.280	2012 a 2013		Barra de direção	940mm	**SP 7001**	
31.280	2012 a 2013		Barra de direção	940mm	**SP 7001**	
35.300	1991 a 1999		Barra de direção	Ø 22mm • 945mm	**SP 778**	
			Barra de ligação	Ø 28mm • 1668mm	**SP 239**	SP 221 SP 220
				1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • 120mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 239*	**SP 220**	
				Ø 28mm • 120mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 239*	**SP 221**	
40.300	1997 a 2001		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
	1999 a 2001		Barra de direção	Ø 22mm • 945mm	**SP 778**	
5.140	2005 a 2012		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2006 a 2011		Barra de ligação	1428mm	**SP 769**	
	2006 a 2012		Barra de direção		**SP 7005**	
5.140 EOD	2006 a 2012		Barra de direção		**SP 7005**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
5.140 EOD *Continuação*	2013 a 2014		Barra de direção		**SP 7005**	
5.150	2012 a 2013		Barra de ligação	1425mm	**SP 770**	
	2013 a 2014		Barra de direção		**SP 7005**	
6.80	1982 a 1986		Barra de direção	Ø 62mm • 813mm	**SP 702**	SP 710
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	 SP 711 SP 710
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 702, SP 703*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
6.90	1982 a 1986		Barra de direção	Ø 62mm • 813mm	**SP 702**	SP 710
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	 SP 711 SP 710
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 702, SP 703*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
7.100	1987 a 2000		Barra de direção	Ø 22mm • 830mm	**SP 727**	
				Ø 22mm • 834mm	**SP 742**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 728*	**SP 729**	
				Ø 14mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 728*	**SP 730**	
			Tirante de câmbio	250mm	**SP 728**	 SP 729 SP 730
	1994 a 2000		Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	 SP 711 SP 710
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 710**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
7.100 *Continuação*	1994 a 2000		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
	2000		Barra de direção	Ø 22mm • 824mm	**SP 734**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
7.110	2002 a 2005		Barra de direção	Ø 22mm • 824mm	**SP 734**	
	2002 a 2006		Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
7.120	2002		Barra de direção	Ø 22mm • 824mm	**SP 734**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
7.90	1982 a 1986		Barra de direção	Ø 62mm • 813mm	**SP 702**	
				Ø 62mm • 785mm	**SP 719**	
				Ø 62mm • 834mm	**SP 720**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 702, SP 703, SP 720*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
8.100	1997 a 1999		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	1999 a 2000		Barra de direção	Ø 22mm • 830mm	**SP 727**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
8.100 *Continuação*	1999 a 2000		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
8.120	2000 a 2003		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2003 a 2006		Barra de direção	Ø 22mm • 824mm	**SP 734**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
8.120 OD	2000 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 824mm	**SP 734**	
	2003 a 2012		Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
8.140	1993 a 2000		Barra de direção	Ø 62mm • 739mm	**SP 5111**	
				Ø 22mm • 830mm	**SP 727**	
				Ø 22mm • 841mm	**SP 741**	
				Ø 22mm • 834mm	**SP 742**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	
				Ø 22mm • 1640mm	**SP 740**	
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703, SP 740*	**SP 710**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
8.140 *Continuação*	1993 a 2000		Terminal de tirante de câmbio	Ø 14mm • 45mm • Rosca D • M12 • *Aplica em SP 728*	**SP 729**	
				Ø 14mm • 45mm • Rosca E • M12 • *Aplica em SP 728*	**SP 730**	
				Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
			Tirante de câmbio	250mm	**SP 728**	 *SP 729* *SP 730*
	1998 a 2000		Barra de direção	Ø 22mm • 824mm	**SP 734**	
8.140 CO	1998 a 2000		Barra de direção	Ø 22mm • 824mm	**SP 734**	
				Ø 22mm • 841mm	**SP 741**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1640mm	**SP 740**	 *SP 221* *SP 220*
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 740*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 740*	**SP 711**	
8.150	2000 a 2006		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
	2000 a 2010		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2000 a 2011		Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	 *SP 711* *SP 710*
	2003 a 2010		Barra de direção	Ø 22mm • 824mm	**SP 734**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 776**	*SP 777*
			Terminal de direção	115mm • Rosca D • 30×1,5	**SP 777**	
	2003 a 2011		Barra de direção		**SP 7004**	
	2008 a 2011		Barra de direção	791mm	**SP 7003**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
8.150 EOD	2000 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 824mm	**SP 734**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	 SP 711 SP 710
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2004 a 2012		Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 776**	SP 777
			Terminal de direção	115mm • Rosca D • 30×1,5 • *Aplica em SP 775*	**SP 777**	
		Eixo dianteiro com bitola modificada	Barra de ligação	1640mm	**SP 775**	
	2006 a 2012	Eixo dianteiro com bitola modificada	Barra de direção	819mm	**SP 792**	
8.160	2012 a 2013		Barra de direção	791mm	**SP 7003**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 703**	 SP 711 SP 710
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 703*	**SP 711**	
	2012 a 2014		Barra de direção		**SP 7004**	
9.150 EOD	2000 a 2012		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2003 a 2006		Barra de direção	Ø 22mm • 841mm	**SP 741**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1640mm	**SP 740**	SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 740*	**SP 710**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
9.150 EOD *Continuação*	2003 a 2006		Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28× 1,5 • *Aplica em SP 740*	**SP 711**	
	2004 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 824mm	**SP 734**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 776**	*SP 777*
			Terminal de direção	115mm • Rosca D • 30× 1,5 • *Aplica em SP 775*	**SP 777**	
		Eixo dianteiro com bitola modificada	Barra de ligação	1640mm	**SP 775**	
	2006 a 2012	Eixo dianteiro com bitola modificada	Barra de direção	819mm	**SP 792**	
9.160	2012 a 2014		Barra de direção	791mm	**SP 7003**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 776**	*SP 777*
Constellation 13.180	2006 a 2012		Barra de direção	940mm	**SP 790**	
			Barra de ligação	1645mm	**SP 785**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 789**	
Constellation 15.180	2006 a 2012		Barra de direção	940mm	**SP 790**	
			Barra de ligação	1645mm	**SP 785**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Constellation 17.190 E	2012 a 2014		Barra de direção		**SP 797**	
Constellation 17.250	2007 a 2012		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
Constellation 17.250 *Continuação*	2007 a 2012		Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
Constellation 17.250 E	2006 a 2011		Barra de direção		**SP 797**	
Constellation 17.280	2012 a 2014		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
Constellation 17.280 E	2012 a 2014		Barra de direção		**SP 797**	
Constellation 17.320	2010 a 2011		Barra de direção		**SP 797**	
Constellation 17.320 E	2010 a 2011		Barra de direção		**SP 797**	
Constellation 17.330	2012 a 2014		Barra de direção		**SP 797**	
Constellation 17.330 E	2012 a 2014		Barra de direção		**SP 797**	
Constellation 19.320	2006 a 2012		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
Constellation 19.330	2006 a 2012		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
	2012 a 2014		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
Constellation 19.330 *Continuação*	2012 a 2014		Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
Constellation 19.370	2007 a 2012		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
Constellation 19.390	2012 a 2014		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
Constellation 24.250	2006 a 2011		Barra de direção		**SP 797**	
	2007 a 2012		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
Constellation 24.280	2012 a 2014		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
Constellation 24.280 E	2012 a 2014		Barra de direção		**SP 797**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
Constellation 24.320	2007 a 2012		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
	2010 a 2011		Barra de direção		**SP 797**	
Constellation 24.330	2012 a 2014		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
Constellation 24.330 E	2012 a 2014		Barra de direção		**SP 797**	
Constellation 25.320	2007 a 2012		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
Constellation 25.370	2007 a 2012		Barra de direção	940mm	**SP 791**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Barra de reação		**SP 799**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
Constellation 26.220	2006 a 2012		Tirante de motor	226mm	**SP 796**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
Constellation 26.260	2005 a 2013		Barra de reação em V	592mm	**SP 798**	
	2006 a 2012		Barra de reação		**SP 799**	
			Tirante de motor	226mm	**SP 796**	
	2007 a 2012		Barra de direção	940mm	**SP 795**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Barra de reação	578mm	**SP 732**	 SP 6514 SP 6514
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
Constellation 26.280	2012 a 2014		Barra de direção	940mm	**SP 795**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Barra de reação	578mm	**SP 732**	 SP 6514 SP 6514
					SP 799	
			Barra de reação em V	592mm	**SP 798**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
			Tirante de motor	226mm	**SP 796**	
Constellation 26.300	2006 a 2012		Tirante de motor	226mm	**SP 796**	
Constellation 26.310	2006 a 2012		Tirante de motor	226mm	**SP 796**	
Constellation 26.390	2012 a 2014		Barra de direção	940mm	**SP 795**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
Constellation 26.390 *Continuação*	2012 a 2014		Barra de reação	578mm	SP 732	 SP 6514 SP 6514
					SP 799	
			Barra de reação em V	592mm	SP 798	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 788	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 789	
			Tirante de motor	226mm	SP 796	
Constellation 31.260	2005 a 2012		Barra de reação		SP 799	
	2005 a 2013		Barra de reação em V	592mm	SP 798	
	2007 a 2012		Barra de direção	940mm	SP 795	
			Barra de ligação	1694mm	SP 786	
			Barra de reação	578mm	SP 732	 SP 6514 SP 6514
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 788	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 789	
Constellation 31.320	2004 a 2012		Barra de reação		SP 799	
	2006 a 2012		Barra de reação em V	592mm	SP 798	
	2007 a 2012		Barra de direção	940mm	SP 795	
			Barra de ligação	1694mm	SP 786	
			Barra de reação	578mm	SP 732	 SP 6514 SP 6514
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 788	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
Constellation 31.320 *Continuação*	2007 a 2012		Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 789	
Constellation 31.330	2012 a 2014		Barra de direção	940mm	SP 795	
			Barra de ligação	1694mm	SP 786	
			Barra de reação	578mm	SP 732	 SP 6514 SP 6514
					SP 799	
			Barra de reação em V	592mm	SP 798	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 788	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 789	
Constellation 31.370	2006 a 2012		Barra de reação em V	592mm	SP 798	
	2007 a 2012		Barra de ligação	1694mm	SP 786	
			Barra de reação	578mm	SP 732	 SP 6514 SP 6514
					SP 799	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 788	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 789	
Constellation 31.390	2012 a 2014		Barra de direção	940mm	SP 795	
			Barra de ligação	1694mm	SP 786	
			Barra de reação	578mm	SP 732	 SP 6514 SP 6514
					SP 799	
			Barra de reação em V	592mm	SP 798	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
Constellation 31.390 *Continuação*	2012 a 2014		Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
L80	1996 a 1997		Barra de direção	Ø 22mm • 824mm	**SP 734**	
Worker 13.170	2000 a 2010		Barra de ligação	1645mm	**SP 785**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2003 a 2010		Barra de direção	945mm	**SP 771**	
Worker 13.180	2000 a 2012		Barra de ligação	1645mm	**SP 785**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2003 a 2012		Barra de direção	945mm	**SP 771**	
Worker 13.190	2000 a 2012		Barra de ligação	1645mm	**SP 785**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2003 a 2012		Barra de direção	945mm	**SP 771**	
Worker 15.170	2000 a 2012		Barra de direção	945mm	**SP 771**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
Worker 15.170 *Continuação*	2000 a 2012		Barra de ligação	1645mm	**SP 785**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Worker 15.180	2000 a 2012		Barra de direção	945mm	**SP 771**	
			Barra de ligação	1645mm	**SP 785**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 785*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Worker 15.190	2000 a 2012		Barra de direção	945mm	**SP 771**	
			Barra de ligação	1645mm	**SP 785**	
				1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 785, SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 785, SP 786*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
	2001 a 2010		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
Worker 17.250	2003 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 945mm	**SP 778**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
Worker 17.250 *Continuação*	2003 a 2012		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
		Eletrônico	Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
	2005 a 2012		Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
Worker 18.310	2001 a 2008		Barra de direção	Ø 22mm • 945mm	**SP 778**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Worker 23.250	2003 a 2009		Barra de direção	Ø 22mm • 945mm	**SP 778**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Worker 24.220	1980 a 2011		Barra de reação		**SP 799**	
	1991 a 2001		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 779**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Kit de reparo de barra de reação		**SP 736**	
	2000 a 2001		Barra de reação	578mm	**SP 732**	 SP 6514 SP 6514
Worker 24.250	1980 a 2012		Barra de reação		**SP 799**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
Worker 24.250 *Continuação*	1991 a 2012		Barra de reação	578mm	SP 732	
			Kit de reparo de barra de reação		SP 736	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 788	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 789	
	1992 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 945mm	SP 778	
			Barra de ligação	1694mm	SP 786	
	2003 a 2012		Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	SP 765	
Worker 26.220	2001 a 2012		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	SP 779	
			Barra de ligação	1694mm	SP 786	
			Barra de reação	578mm	SP 732	
					SP 799	
	2006 a 2012		Tirante de motor	226mm	SP 796	
Worker 26.260	2002 a 2012		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	SP 779	
				940mm	SP 795	
			Barra de ligação	1694mm	SP 786	
			Barra de reação	578mm	SP 732	
					SP 799	
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 788	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	SP 789	
	2005 a 2013		Barra de reação em V	592mm	SP 798	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
Worker 26.260 *Continuação*	2006 a 2012		Tirante de motor	226mm	**SP 796**	
Worker 26.300	1991 a 2000		Kit de reparo de barra de reação		**SP 736**	
	1991 a 2012		Barra de reação		**SP 799**	
	2000 a 2001		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 779**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Barra de reação	578mm	**SP 732**	 SP 6514 SP 6514
			Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
	2006 a 2012		Tirante de motor	226mm	**SP 796**	
Worker 26.310	1999 a 2007		Kit de reparo de barra de reação		**SP 736**	
	1999 a 2012		Barra de reação		**SP 799**	
	2000 a 2007		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 779**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
	2001 a 2006		Barra de reação	578mm	**SP 732**	 SP 6514 SP 6514
	2006 a 2012		Tirante de motor	226mm	**SP 796**	
Worker 31.260	2003 a 2012		Barra de reação		**SP 799**	
	2004 a 2012		Barra de direção	Ø 28mm • 945mm	**SP 779**	
				940mm	**SP 795**	
			Barra de ligação	1694mm	**SP 786**	
			Barra de reação	578mm	**SP 732**	 SP 6514 SP 6514

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volkswagen *Continuação*						
Worker 31.260 *Continuação*	2004 a 2012		Terminal de direção	Ø 28mm • Rosca D • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 788**	
				Ø 28mm • Rosca E • 1 1/8" • *Aplica em SP 786*	**SP 789**	
	2005 a 2013		Barra de reação em V	592mm	**SP 798**	
Worker 31.310	2008		Barra de reação	578mm	**SP 732**	 SP 6514 SP 6514
Worker 9.150	2000 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 841mm	**SP 741**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1640mm	**SP 740**	SP 221 SP 220
			Terminal de direção	Ø 22mm • 105mm • Rosca D • M28×1,5 • *Aplica em SP 740*	**SP 710**	
				Ø 22mm • 105mm • Rosca E • M28×1,5 • *Aplica em SP 740*	**SP 711**	
	2003 a 2012		Barra de direção	Ø 22mm • 824mm	**SP 734**	
			Barra de ligação	Ø 22mm • 1449mm	**SP 776**	SP 777
			Terminal de direção	115mm • Rosca D • 30×1,5	**SP 777**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm	**SP 765**	
Volvo						
B10M	1986 a 2002		Barra de direção	Ø 62mm • 1099mm	**SP 884**	SP 893
			Barra de ligação	1657mm	**SP 853**	 SP 858 SP 859
			Barra de reação	510mm	**SP 878**	
				666mm	**SP 879**	
					SP 880	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 64mm • 125mm • *Aplica em SP 878, SP 879, SP 880*	**SP 881**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volvo *Continuação*						
B10M *Continuação*	1986 a 2002		Kit de reparo de barra de reação	Ø 64mm • 125mm • *Aplica em SP 880*	**SP 882**	
				Ø 64mm • *Aplica em SP 878, SP 879*	**SP 883**	
			Terminal de direção	Ø 40mm • 168mm • Rosca E • M52×1,5 • *Aplica em SP 853*	**SP 858**	
				Ø 40mm • 168mm • Rosca D • M52×1,5 • *Aplica em SP 853*	**SP 859**	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 884*	**SP 893**	
B12B	1998 a 2001	4×2	Barra de direção		**SP 8654**	
B12R	2003 a 2012		Barra de ligação		**SP 8658**	SP 8659
			Terminal de direção	Direito	**SP 8659**	
B340	2003 a 2011	4×2	Barra de direção		**SP 8654**	
B340M Biarticulado	2011 a 2013		Barra de ligação	Ambos lados	**SP 8655**	
B340R	2011 a 2015	4×2	Barra de direção		**SP 8654**	
	2012 a 2014		Barra de ligação		**SP 8658**	SP 8659
			Terminal de direção	Direito	**SP 8659**	
B360S Biarticulado	2001 a 2013		Barra de ligação	Ambos lados	**SP 8656**	
B380	2003 a 2011	4×2	Barra de direção		**SP 8654**	
B380R	2011 a 2015	4×2; 6×2; 8×2	Barra de direção		**SP 8654**	
	2012 a 2014		Barra de ligação		**SP 8658**	SP 8659
			Terminal de direção	Direito	**SP 8659**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volvo *Continuação*						
B420	2003 a 2011	4×2; 6×2	Barra de direção		**SP 8654**	
B420R	2011 a 2015	6×2; 8×2	Barra de direção		**SP 8654**	
	2012 a 2014		Barra de ligação		**SP 8658**	*SP 8659*
			Terminal de direção	Direito	**SP 8659**	
B58	1950 a 2005	Câmbio ZF 0501204714	Terminal de tirante de câmbio	Ø 12mm • 85mm • M14×1,5	**SP 954**	
	1979 a 1998		Barra de direção	Ø 62mm • 1132mm	**SP 851**	*SP 893*
				1390mm	**SP 864**	*SP 893*
			Barra de ligação	1657mm	**SP 853**	 *SP 858* *SP 859*
				1592mm	**SP 854**	 *SP 861* *SP 860*
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 64mm • 125mm	**SP 881**	
			Terminal de direção	Ø 40mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 854*	**SP 8526**	
				Ø 40mm • 168mm • Rosca E • M52×1,5 • *Aplica em SP 853*	**SP 858**	
				Ø 40mm • 168mm • Rosca D • M52×1,5 • *Aplica em SP 853*	**SP 859**	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 854*	**SP 860**	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 851, SP 864*	**SP 893**	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 890*	**SP 894**	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 890*	**SP 895**	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca D • M12	**SP 672**	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volvo *Continuação*						
B58 *Continuação*	1979 a 1998		Terminal de tirante de câmbio	Ø 10mm • 45mm • Rosca E • M12	**SP 673**	
B7R	1998 a 2006		Barra de reação	575mm	**SP 8511**	 SP 883 SP 881
			Kit de reparo de barra de reação	115mm	**SP 8547**	
FH12	1993 a 2012		Barra de direção		**SP 8663**	
			Terminal de direção	Direito	**SP 8659**	
	1994 a 2006		Barra de direção	861mm	**SP 8523**	
			Barra de ligação	1645mm	**SP 8522**	 SP 8525 SP 8526
			Terminal de direção	Ø 40mm • 120mm • M30× 1,5 • *Aplica em SP 8522, SP 8523*	**SP 8525**	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca E • M30× 1,5 • *Aplica em SP 8522*	**SP 8526**	
			Tirante de barra estabilizadora	325mm	**SP 8512**	
FH420	2010 a 2014		Barra de ligação		**SP 8660**	 SP 8661 Dir SP 8662 Esq
			Terminal de direção	Esquerdo	**SP 8661**	
				Direito	**SP 8662**	
FH460	2010 a 2014		Barra de ligação		**SP 8660**	SP 8661 Dir SP 8662 Esq
			Terminal de direção	Esquerdo	**SP 8661**	
				Direito	**SP 8662**	
FH500	2010 a 2014		Barra de ligação		**SP 8660**	 SP 8661 Dir SP 8662 Esq
			Terminal de direção	Esquerdo	**SP 8661**	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volvo *Continuação*						
FH500 *Continuação*	2010 a 2014		Terminal de direção	Direito	**SP 8662**	
FH540	2010 a 2014		Barra de ligação		**SP 8660**	 SP 8661 Dir SP 8662 Esq
			Terminal de direção	Esquerdo	**SP 8661**	
				Direito	**SP 8662**	
FM10	2000 a 2009		Terminal de tirante de câmbio	90mm • M12×1,5	**SP 8507**	
FM12	1994 a 2006		Barra de direção	861mm	**SP 8523**	
			Barra de ligação	1645mm	**SP 8522**	 SP 8525 SP 8526
			Terminal de direção	Ø 40mm • 120mm • M30×1,5 • *Aplica em SP 8522, SP 8523*	**SP 8525**	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 8522*	**SP 8526**	
			Tirante de barra estabilizadora	325mm	**SP 8512**	
	2000 a 2009		Terminal de tirante de câmbio	90mm • M12×1,5	**SP 8507**	
FM370	2008 a 2014		Barra de ligação		**SP 8660**	 SP 8661 Dir SP 8662 Esq
			Terminal de direção	Esquerdo	**SP 8661**	
				Direito	**SP 8662**	
FMX420	2012 a 2014		Barra de ligação		**SP 8660**	SP 8661 Dir SP 8662 Esq
			Terminal de direção	Esquerdo	**SP 8661**	
				Direito	**SP 8662**	
FMX460	2012 a 2014		Barra de ligação		**SP 8660**	 SP 8661 Dir SP 8662 Esq

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volvo *Continuação*						
FMX460 *Continuação*	2012 a 2014		Terminal de direção	Esquerdo	SP 8661	
				Direito	SP 8662	
FMX500	2012 a 2014		Barra de ligação		SP 8660	SP 8661 Dir SP 8662 Esq
			Terminal de direção	Esquerdo	SP 8661	
				Direito	SP 8662	
N10	1980 a 1991		Barra de direção	Ø 62mm • 758mm	SP 863	SP 894
				Ø 62mm • 738mm	SP 874	SP 894
			Barra de ligação	1592mm	SP 854	 SP 861 SP 860
			Barra de reação	660mm	SP 8548	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm • 160mm • Rosca D • M38×1,5 • *Aplica em SP 872*	SP 870	 G
				Ø 70mm • 160mm • Rosca E • M38×1,5 • *Aplica em SP 872*	SP 871	 G
				Ø 70mm	SP 872	
					SP 875	
					SP 876	
			Terminal de direção		SP 8501	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 854*	SP 8526	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 854*	SP 860	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 863*	SP 894	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volvo *Continuação*						
N10 *Continuação*	1980 a 1991		Terminal de tirante de câmbio	Ø 16mm • 102mm • Rosca D • M24×1,5	SP 892	
			Tirante de câmbio	Ø 16mm • 250mm • M24×1,5	SP 888	 SP 892
N12	1980 a 1991		Barra de direção	Ø 62mm • 758mm	SP 863	SP 894
				Ø 62mm • 738mm	SP 874	SP 894
			Barra de ligação	1592mm	SP 854	 SP 861 SP 860
			Barra de reação	660mm	SP 8548	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm • 160mm • Rosca D • M38×1,5 • *Aplica em SP 872*	SP 870	 G
				Ø 70mm • 160mm • Rosca E • M38×1,5 • *Aplica em SP 872*	SP 871	 G
				Ø 70mm	SP 872	
					SP 875	
					SP 876	
			Terminal de direção		SP 8501	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 854*	SP 8526	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 854*	SP 860	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 863*	SP 894	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 16mm • 102mm • Rosca D • M24×1,5	SP 892	
			Tirante de câmbio	Ø 16mm • 250mm • M24×1,5	SP 888	 SP 892
NH12	1999 a 2006		Barra de direção	861mm	SP 8523	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volvo *Continuação*						
NH12 *Continuação*	1999 a 2006		Barra de ligação	1645mm	SP 8522	
			Terminal de direção	Ø 40mm • 120mm • M30×1,5 • *Aplica em SP 8522, SP 8523*	SP 8525	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 8522*	SP 8526	
			Tirante de barra estabilizadora	325mm	SP 8512	
NL10	1991 a 1999		Barra de direção	Ø 62mm • 758mm	SP 863	
				Ø 62mm • 738mm	SP 874	
			Barra de ligação	1592mm	SP 854	
			Barra de reação	660mm	SP 8548	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm • 160mm • Rosca D • M38×1,5 • *Aplica em SP 872*	SP 870	
				Ø 70mm • 160mm • Rosca E • M38×1,5 • *Aplica em SP 872*	SP 871	
				Ø 70mm	SP 872	
					SP 875	
					SP 876	
			Terminal de direção		SP 8501	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 854*	SP 8526	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 854*	SP 860	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 863*	SP 894	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 16mm • 102mm • Rosca D • M24×1,5	SP 892	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volvo *Continuação*						
NL10 *Continuação*	1991 a 1999		Tirante de câmbio	Ø 16mm • 250mm • M24×1,5	SP 888	 SP 892
				145mm	SP 897	
NL12	1991 a 1999		Barra de direção	Ø 62mm • 758mm	SP 863	SP 894
				Ø 62mm • 738mm	SP 874	SP 894
			Barra de ligação	1592mm	SP 854	 SP 861 SP 860
			Barra de reação	660mm	SP 8548	
			Kit de reparo de barra de reação	Ø 70mm • 160mm • Rosca D • M38×1,5 • *Aplica em SP 872*	SP 870	 G
				Ø 70mm • 160mm • Rosca E • M38×1,5 • *Aplica em SP 872*	SP 871	 G
				Ø 70mm	SP 872	
					SP 875	
					SP 876	
			Terminal de direção		SP 8501	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca E • M30×1,5 • *Aplica em SP 854*	SP 8526	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 854*	SP 860	
				Ø 40mm • 120mm • Rosca D • M30×1,5 • *Aplica em SP 863*	SP 894	
			Terminal de tirante de câmbio	Ø 16mm • 102mm • Rosca D • M24×1,5	SP 892	
			Tirante de câmbio	Ø 16mm • 250mm • M24×1,5	SP 888	 SP 892
				115mm	SP 896	
VM 210	2003 a 2012		Barra de ligação		SP 8657	

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volvo *Continuação*						
VM 210 *Continuação*	2003 a 2012	4×2	Barra de direção		SP 8568	
	2006 a 2012	6×2	Barra de direção		SP 8568	
	2007 a 2013		Barra de direção		SP 8566	
			Tirante de câmbio		SP 8563	
VM 220	2003 a 2015	Hidráulica • 4×2; 6×2	Barra de direção		SP 8567	
	2006 a 2015	6×2	Barra de direção		SP 8568	
	2012 a 2013		Tirante de câmbio		SP 8563	
	2013 a 2014		Barra de direção		SP 8566	
			Barra de ligação		SP 8657	
VM 230	2013 a 2014		Barra de direção		SP 8566	
					SP 8568	
VM 240	2007 a 2013		Barra de direção		SP 8568	
			Tirante de câmbio		SP 8563	
VM 260	2003 a 2012		Barra de ligação		SP 8657	
	2006 a 2012	6×2	Barra de direção		SP 8568	
VM 270	2003 a 2015	Hidráulica • 4×2; 6×2	Barra de direção		SP 8567	
	2004 a 2012		Barra de direção		SP 8566	
	2012 a 2013		Tirante de câmbio		SP 8563	
	2013 a 2014		Barra de ligação		SP 8657	
		6×2	Barra de direção		SP 8568	
VM 310	2007 a 2013		Tirante de câmbio		SP 8563	
VM 330	2003 a 2012		Barra de ligação		SP 8657	

Aplicação por montadora e veículo

Suspensão e direção • Veículos pesados

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer	
Volvo *Continuação*						
VM 330 *Continuação*	2003 a 2015	Hidráulica • 4×2; 6×2	Barra de direção		SP 8567	
	2005 a 2008	6×2	Barra de direção		SP 8568	
	2007 a 2012	4×2	Barra de direção		SP 8568	
	2012 a 2013		Tirante de câmbio		SP 8563	
	2013 a 2014		Barra de direção		SP 8566	
			Barra de ligação		SP 8657	

Agrale

Código montadora	Código Spicer	Peça
5106014606	SP 9014	TDir
5106014614	SP 9015	TDir
6005007016002	SP 9016	BD
6005007027009	SP 9015	TDir
6005007028007	SP 9014	TDir
6005007040002	SP 9017	BL
6006004054004	SP 231	TTC
6006007016000	SP 702	BD
6006007017008	SP 703	BL
6006007020002	SP 9031	TDir
6006007132005	SP 710	TDir
6006007133003	SP 711	TDir
6007007016008	SP 9050	BD
6007007092009	SP 9059	BL
6007007331001	SP 9050	BD
6008004031008	SP 765	TTC
6008007716001	SP 9177	BD
6009007021004	SP 9229	BD
6010007006003	SP 9234	BD
6010007008009	SP 9267	BD
6010007025003	SP 9263	BD
6010008065008	SP 740	BL
6012007027005	SP 9262	BD
6012007037004	SP 9261	BD
6012007049009	SP 9257	BD
6013007013003	SP 9258	BD
6013007018226	SP 9274	BD
6112007007005	SP 9253	TDir
6112007131003	SP 9259	BD

Braseixos

501969	SP 620	TDir
T13415712	SP 620	TDir

Chevrolet

3986724	SP 336	TDir
7360199	SP 323	TDir
7360200	SP 322	TDir
94648486	SP 347	TDir
94648487	SP 336	TDir

Fiat

Código montadora	Código Spicer	Peça
120082405100	SP 604	TDir
120082405100	SP 603	TDir
120082405200	SP 604	TDir
120082405200	SP 603	TDir
501969	SP 620	TDir
501970	SP 621	TDir
7114000	SP 524	TDir
7114001	SP 525	TDir
8558533	SP 524	TDir
8558533/7114000	SP 524	TDir
8558536	SP 525	TDir
8558536/7114001	SP 525	TDir
T13415711	SP 621	TDir
T13415712	SP 620	TDir

Ford

1C353B239AA	SP 2107	BPan
1C3Z3A131AB	SP 2110	TDir
1C3Z3A131BA	SP 2111	TDir
1C453280AA	SP 2103	BL
1C453280BA	SP 2106	BL
1C453304AB	SP 2102	BD
1C453304CA	SP 2102	BD
1C453C140AB	SP 2104	TiBE
1C453C140AC	SP 2104	TiBE
2C353B406AA	SP 2108	TDir
2C453280AA	SP 2119	BL
2RP711551	SP 765	TTC
2RR512391B	SP 732	BR
2T0511441A	SP 732	BR
2UH415701	SP 2013	BD
2UH415801	SP 2014	BL
72TU3289A	SP 210	TDir
72TU3290A	SP 209	TDir
7360199	SP 322	TDir
7360200	SP 323	TDir
85HU3289A	SP 220	TDir
85HU3289A	SP 221	TDir
85HU3290A	SP 221	TDir
85TU3280	SP 215	BD
85TU3280A	SP 232	BL
85TU3280B	SP 215	BD
85TU3289A	SP 218	TDir
85TU3289B	SP 218	TDir
85TU3290A	SP 219	TDir
86TU3280EB	SP 223	BD

Ford *Continuação*

Código montadora	Código Spicer	Peça
86TU3289B	SP 218	TDir
86TU3289CA	SP 224	TDir
86TU3289CA	SP 225	TDir
86TU3290A	SP 219	TDir
86TU3290CA	SP 225	TDir
86TU3290DA	SP 225	TDir
86TU3290DA	SP 224	TDir
86TU3304H	SP 233	BD
86TU3304HA	SP 233	BD
87HU3280AA	SP 239	BL
87HU3280BA	SP 237	BL
87HU7B081AA	SP 231	TTC
87HU7K046AA	SP 238	TiCb
87HU7K393CB	SP 238	TiCb
87TU3304AA	SP 233	BD
8C454612AA	SP 732	BR
94648486	SP 347	TDir
94648487	SP 336	TDir
96HU3280AA	SP 2014	BL
96HU33044AA	SP 2013	BD
97HU4612AA	SP 732	BR
97HU4612BA	SP 798	BRV
BC455K403AA	SP 2147	TiCab
BD2T3A130A	SP 210	TDir
BD2T3A131A	SP 209	TDir
C1TZ3A130A	SP 209	TDir
C1TZ3A131A	SP 210	TDir
C7TA3280H	SP 215	BD
C7TA3289B	SP 218	TDir
C7TA3290B	SP 219	TDir
E5HT3280AA	SP 217	BL
E5HT3280BA	SP 216	BL
E5HT3280CA	SP 217	BL
E5HT3280DA	SP 216	BL
E5HT3280KA	SP 217	BL
E5HT4A084BA	SP 234	TiBE
E5HT5489AA	SP 236	TiBE
E5HT5C486AA	SP 234	TiBE
E5HT7B081AA	SP 231	TTC
E5HT7K046AA	SP 226	TiCb
E5HT7K406AA	SP 226	TiCb
F81Z3304AA	SP 2109	TDir
F81Z3304BA	SP 2112	TDir
T15415801B	SP 237	BL
TAR417701	SP 722	BD
TAR417701A	SP 723	BD

BD – Barra de direção; BDC – Barra de direção completa; BL – Barra de ligação; BR – Barra de reação; BRV – Barra de reação em V; BPan – Barra Panhard; Biel – Bieleta; BA – Braço auxiliar; BS – Braço de suspensão; BPit – Braço Pitman; BTBE – Bucha de tirante de barra estabilizadora; KrBR – Kit de reparo de barra de reação; KpaBR – Kit parafuso e arruela de barra de reação; PAC – Pivô de alavanca de câmbio; PS – Pivô de suspensão; PCBR – Porca castelo de barra de reação; RS – Reparo de suspensão; TA – Terminal axial; TDir – Terminal de direção; TTC – Terminal de tirante de câmbio; TTM – Terminal de tirante de motor; TiBE – Tirante de barra estabilizadora; TiCab – Tirante de cabine; TiCb – Tirante de câmbio; TiM – Tirante de motor; TiVN – Tirante de válvula niveladora

Referência cruzada

Suspensão e direção • Veículos pesados

Código montadora	Código Spicer	Peça
Ford *Continuação*		
TEG415810	**SP 217**	BL
TJG411049A	**SP 236**	TiBE
TJG415701B	**SP 248**	BD
TJG711397A	**SP 725**	TiCb
TJG711551	**SP 765**	TTC
TNS511411	**SP 735**	TiBE
XC456C061AA	**SP 2010**	TiM
YC353C140BA	**SP 2098**	TiBE
YC355K484CA	**SP 2030**	TiBE
Guerra		
5001002013009	**SP 934**	KrBR
International		
259257C91	**SP 9190**	BL
Itapemirim		
1953248	**SP 6514**	KrBR
6006007020002	**SP 9031**	TDir
6889512	**SP 876**	KrBR
Iveco		
4833829	**SP 5055**	TDir
4833830	**SP 5054**	TDir
503347194	**SP 6003**	BD
503347197	**SP 6087**	BD
503347200	**SP 6002**	BL
503347201	**SP 6088**	BL
5801253474	**SP 9268**	TiCb
5949890772	**SP 6095**	TDir
5949892629	**SP 6093**	BD
5949893792	**SP 6092**	BD
5949894341	**SP 6094**	BL
93800662	**SP 6072**	TDir
93801059	**SP 6072**	TDir
93804060	**SP 6070**	TDir
93807545	**SP 6071**	PS
Lemforder		
1137201	**SP 6549**	TTC
1137301	**SP 6548**	TTC
1137801	**SP 524**	TDir
1137901	**SP 525**	TDir
1138001	**SP 538**	TDir
1138001	**SP 539**	TDir

Código montadora	Código Spicer	Peça
Lemforder *Continuação*		
1138101	**SP 538**	TDir
1138101	**SP 539**	TDir
1138801	**SP 533**	TDir
1144501	**SP 5075**	BR
1149201	**SP 604**	TDir
1149202	**SP 604**	TDir
1150501	**SP 5174**	TDir
1150501	**SP 603**	TDir
1150502	**SP 5174**	TDir
1175501	**SP 6514**	KrBR
1193101	**SP 668**	TTC
1194401	**SP 894**	TDir
1194501	**SP 895**	TDir
1194602	**SP 860**	TDir
1194702	**SP 8526**	TDir
1287701	**SP 5026**	BL
1482401	**SP 6591**	BD
1847101	**SP 872**	KrBR
1961301	**SP 580**	TDir
1965501	**SP 6573**	BR
1968101	**SP 860**	TDir
1968201	**SP 8526**	TDir
1986601	**SP 663**	BL
2144001	**SP 6622**	TDir
2145701	**SP 6602**	BR
2231501	**SP 8512**	TiBE
2279301	**SP 8523**	BD
2282201	**SP 8522**	BL
2300301	**SP 6570**	BR
23077	**SP 5237**	TDir
2321101	**SP 736**	KrBR
2349501	**SP 6621**	BL
2502701	**SP 6585**	BR
2535301	**SP 974**	TDir
2685289	**SP 954**	TTC
2753901	**SP 220**	TDir
2754001	**SP 221**	TDir
2754101	**SP 620**	TDir
2754201	**SP 711**	TDir
2754301	**SP 621**	TDir
2754501	**SP 710**	TDir
2754601	**SP 974**	TDir
2756701	**SP 248**	BD
2756801	**SP 722**	BD
2756901	**SP 723**	BD
2757001	**SP 217**	BL

Código montadora	Código Spicer	Peça
Lemforder *Continuação*		
2757101	**SP 739**	BL
2758101	**SP 6585**	BR
2758102	**SP 6585**	BR
27585-01	**SP 5253**	BR
2775401	**SP 6604**	KrBR
2895101	**SP 871**	KrBR
2895201	**SP 870**	KrBR
2895301	**SP 734**	BD
3093001	**SP 5192**	TiBE
3093101	**SP 5193**	TiBE
3198201	**SP 5194**	TiBE
3198201	**SP 5195**	TiBE
3198301	**SP 5195**	TiBE
3198301	**SP 5194**	TiBE
3200101	**SP 6597**	BD
33299 01	**SP 8656**	BL
3332501	**SP 233**	BD
3332601	**SP 596**	BD
3332801	**SP 5009**	BD
3332901	**SP 5010**	BD
3333001	**SP 5031**	BD
3333101	**SP 5054**	TDir
3333201	**SP 5055**	TDir
3333301	**SP 5132**	TDir
3333601	**SP 542**	BL
3333701	**SP 556**	BD
33699 01	**SP 8655**	BL
3384501	**SP 740**	BL
3384801	**SP 5073**	BR
3384901	**SP 5074**	BR
3385101	**SP 5071**	BR
3386001	**SP 237**	BL
3386201	**SP 7003**	BD
3386301	**SP 7004**	BD
3387001	**SP 732**	BR
3387101	**SP 703**	BL
3391001	**SP 5198**	TDir
3460401	**SP 8512**	TiBE
3470101	**SP 6615**	TiBE
3490001	**SP 5197**	BD
3525801	**SP 565**	BL
3526001	**SP 5124**	BD
3526101	**SP 5213**	BD
3536101	**SP 6570**	BR
LM125	**SP 863**	BD
LM126	**SP 874**	BD

BD – Barra de direção; BDC – Barra de direção completa; BL – Barra de ligação; BR – Barra de reação; BRV – Barra de reação em V; BPan – Barra Panhard; Biel – Bieleta; BA – Braço auxiliar; BS – Braço de suspensão; BPit – Braço Pitman; BTBE – Bucha de tirante de barra estabilizadora; KrBR – Kit de reparo de barra de reação; KpaBR – Kit parafuso e arruela de barra de reação; PAC – Pivô de alavanca de câmbio; PS – Pivô de suspensão; PCBR – Porca castelo de barra de reação; RS – Reparo de suspensão; TA – Terminal axial; TDir – Terminal de direção; TTC – Terminal de tirante de câmbio; TTM – Terminal de tirante de motor; TiBE – Tirante de barra estabilizadora; TiCab – Tirante de cabine; TiCb – Tirante de câmbio; TiM – Tirante de motor; TiVN – Tirante de válvula niveladora

Código montadora	Código Spicer	Peça
Lemforder *Continuação*		
LM188	**SP 5237**	TDir
LM208	**SP 5038**	TDir
LM209	**SP 5039**	TDir
LM210	**SP 5040**	TDir
LM211	**SP 741**	BD
LM212	**SP 727**	BD
Marcopolo		
6007007092009	**SP 9059**	BL
6008007716001	**SP 9177**	BD
T06415711	**SP 711**	TDir
T06415712	**SP 710**	TDir
Mercedes-Benz		
000009902755	**SP 543**	PCBR
0000532758	**SP 6507**	KrBR
0000638680	**SP 6507**	KrBR
0001953250	**SP 6508**	KrBR
0001953251	**SP 6509**	KrBR
0003300135	**SP 533**	TDir
0003300148	**SP 580**	TDir
0003300248	**SP 533**	TDir
0003303135	**SP 528**	TDir
0003303235	**SP 533**	TDir
0003305035	**SP 523**	TDir
0003305835	**SP 533**	TDir
0003307335	**SP 533**	TDir
0003320450	**SP 5080**	KrBR
0003320450	**SP 5086**	KrBR
0003383410	**SP 533**	TDir
0004608348	**SP 533**	TDir
0004632229	**SP 533**	TDir
0004633129	**SP 533**	TDir
0004633429	**SP 533**	TDir
0004633529	**SP 533**	TDir
0083380029	**SP 524**	TDir
0083380029	**SP 538**	TDir
0083380029	**SP 525**	TDir
0083380129	**SP 539**	TDir
0444600905	**SP 551**	BD
13300035	**SP 5040**	TDir
13300135	**SP 533**	TDir
13300235	**SP 533**	TDir
13304735	**SP 5039**	TDir
13307635	**SP 5098**	KrBR
13308835	**SP 580**	TDir

Código montadora	Código Spicer	Peça
Mercedes-Benz *Continuação*		
13309935	**SP 5236**	TDir
14603448	**SP 533**	TDir
14604148	**SP 580**	TDir
14604648	**SP 5165**	TDir
14604748	**SP 5166**	TDir
14607248	**SP 5198**	TDir
3013200189	**SP 598**	TiVN
3023300035	**SP 580**	TDir
3023300135	**SP 580**	TDir
3023300235	**SP 580**	TDir
3023300335	**SP 580**	TDir
3073200189	**SP 598**	TiVN
3073200389	**SP 5030**	TiVN
3073200389	**SP 5061**	TiVN
3073200689	**SP 5128**	TiVN
3073201289	**SP 5061**	TiVN
3083301203	**SP 545**	BL
3083301403	**SP 545**	BL
3083307003	**SP 545**	BL
3083307103	**SP 545**	BL
3083307235	**SP 523**	TDir
3083307335	**SP 526**	TDir
3083307435	**SP 527**	TDir
3084607005	**SP 515**	BD
3094600105	**SP 515**	BD
3094601205	**SP 515**	BD
3094602905	**SP 515**	BD
3094603105	**SP 515**	BD
3173500606	**SP 5073**	BR
3173500706	**SP 5075**	BR
3200444	**SP 5081**	KrBR
3223300011	**SP 5074**	BR
3273300403	**SP 511**	BD
3273300403	**SP 513**	BL
3300135	**SP 533**	TDir
3300148	**SP 580**	TDir
3300248	**SP 533**	TDir
3300635	**SP 592**	TDir
3300735	**SP 593**	TDir
3303135	**SP 528**	TDir
3303235	**SP 533**	TDir
3305035	**SP 523**	TDir
3305835	**SP 533**	TDir
3307335	**SP 533**	TDir
3320450	**SP 5086**	KrBR
3320450	**SP 5080**	KrBR

Código montadora	Código Spicer	Peça
Mercedes-Benz *Continuação*		
3383410	**SP 533**	TDir
3433201732	**SP 563**	BR
3443307003	**SP 513**	BL
3443307103	**SP 513**	BL
3443307103	**SP 511**	BD
3443307135	**SP 524**	TDir
3443307135	**SP 525**	TDir
3443307235	**SP 525**	TDir
3444600405	**SP 512**	BD
3444607005	**SP 521**	BD
3444607205	**SP 520**	BD
3444607405	**SP 521**	BD
3444607605	**SP 520**	BD
3444608005	**SP 511**	BD
3444608205	**SP 586**	BD
3444608305	**SP 522**	BD
3444608605	**SP 551**	BD
3444608905	**SP 5012**	BD
3444609005	**SP 5011**	BD
3444609105	**SP 512**	BD
3444609305	**SP 5011**	BD
3444609405	**SP 5012**	BD
3444609505	**SP 5011**	BD
3444609605	**SP 5012**	BD
3444609805	**SP 5008**	BD
3452407021	**SP 583**	TTM
3452407121	**SP 582**	TTM
3452407125	**SP 504**	TiM
3452407225	**SP 505**	TiM
3452407425	**SP 582**	TTM
3452407425	**SP 583**	TTM
3453200585	**SP 585**	KrBR
3453200661	**SP 661**	KrBR
3453207106	**SP 563**	BR
3453207189	**SP 510**	TiBE
3453207289	**SP 508**	TiBE
3453207389	**SP 509**	TiBE
3453207406	**SP 563**	BR
3453207689	**SP 508**	TiBE
3453307003	**SP 503**	BL
3453307135	**SP 533**	TDir
3453307203	**SP 503**	BL
3453307235	**SP 580**	TDir
3453307285	**SP 585**	KrBR
3453307335	**SP 5053**	TDir
3453307403	**SP 542**	BL

BD – Barra de direção; BDC – Barra de direção completa; BL – Barra de ligação; BR – Barra de reação; BRV – Barra de reação em V; BPan – Barra Panhard; Biel – Bieleta; BA – Braço auxiliar; BS – Braço de suspensão; BPit – Braço Pitman; BTBE – Bucha de tirante de barra estabilizadora; KrBR – Kit de reparo de barra de reação; KpaBR – Kit parafuso e arruela de barra de reação; PAC – Pivô de alavanca de câmbio; PS – Pivô de suspensão; PCBR – Porca castelo de barra de reação; RS – Reparo de suspensão; TA – Terminal axial; TDir – Terminal de direção; TTC – Terminal de tirante de câmbio; TTM – Terminal de tirante de motor; TiBE – Tirante de barra estabilizadora; TiCab – Tirante de cabine; TiCb – Tirante de câmbio; TiM – Tirante de motor; TiVN – Tirante de válvula niveladora

Referência cruzada

Suspensão e direção • Veículos pesados

Código montadora	Código Spicer	Peça
Mercedes-Benz *Continuação*		
3453307435	**SP 580**	TDir
3453307435	**SP 5082**	TDir
3453307503	**SP 542**	BL
3453307730	**SP 542**	BL
3453307803	**SP 542**	BL
3453507306	**SP 563**	BR
3453507606	**SP 563**	BR
3454600105	**SP 554**	BD
3454600605	**SP 590**	BD
3454600705	**SP 590**	BD
3454601305	**SP 596**	BD
3454607305	**SP 554**	BD
3454607405	**SP 556**	BD
3454607505	**SP 561**	BD
3454607905	**SP 581**	BD
3454608005	**SP 581**	BD
3454608105	**SP 5003**	BD
3454608205	**SP 596**	BD
3454608305	**SP 5008**	BD
3454608405	**SP 5008**	BD
3454608805	**SP 5003**	BD
3454609305	**SP 590**	BD
3454609605	**SP 5003**	BD
3459967040	**SP 530**	TTM
3459967140	**SP 529**	TTM
3503307035	**SP 533**	TDir
3503307103	**SP 565**	BL
3503307135	**SP 580**	TDir
3503307203	**SP 565**	BL
3503307235	**SP 603**	TDir
3503307335	**SP 604**	TDir
3503307335	**SP 533**	TDir
3503307435	**SP 5054**	TDir
3503307435	**SP 603**	TDir
3503307535	**SP 5055**	TDir
3504600205	**SP 564**	BD
3522400125	**SP 505**	TiM
3522400225	**SP 504**	TiM
3522400225	**SP 505**	TiM
3523300503	**SP 503**	BL
3523300703	**SP 503**	BL
3523301703	**SP 503**	BL
3523302503	**SP 503**	BL
3524603305	**SP 561**	BD
3524603505	**SP 507**	BD
3524603705	**SP 590**	BD

Código montadora	Código Spicer	Peça
Mercedes-Benz *Continuação*		
3544603705	**SP 561**	BD
3553300803	**SP 542**	BL
3583300003	**SP 511**	BD
3583300003	**SP 513**	BL
3593300011	**SP 5075**	BR
3603200289	**SP 508**	TiBE
3603200589	**SP 599**	TiVN
3604600105	**SP 5010**	BD
3643201175	**SP 5030**	TiVN
3643207289	**SP 599**	TiVN
3643207489	**SP 598**	TiVN
3643207789	**SP 5030**	TiVN
3643207989	**SP 5064**	TiVN
3643307003	**SP 568**	BL
3643307011	**SP 5075**	BR
3643307103	**SP 568**	BL
3643307135	**SP 533**	TDir
3643307303	**SP 568**	BL
3643307335	**SP 569**	TDir
3643307403	**SP 568**	BL
3644600205	**SP 5009**	BD
3644607005	**SP 552**	BD
3644607105	**SP 553**	BD
3644607205	**SP 5009**	BD
3644607305	**SP 5010**	BD
3644607405	**SP 5019**	BD
3763307003	**SP 503**	BL
3764600105	**SP 5003**	BD
3764607405	**SP 544**	BD
3823200089	**SP 5062**	TiVN
3823207089	**SP 5061**	TiVN
3823207189	**SP 5062**	TiVN
3823207689	**SP 5140**	TiVN
3823237316	**SP 5102**	TiBE
3823237416	**SP 5102**	TiBE
3823237916	**SP 5103**	TiBE
3823238016	**SP 5102**	TiBE
3823307211	**SP 5071**	BR
3823307311	**SP 5079**	BR
3823307411	**SP 5079**	BR
3823307503	**SP 5164**	BL
3824600705	**SP 5204**	BD
3824608805	**SP 5125**	BD
3843207089	**SP 510**	TiBE
3843207189	**SP 509**	TiBE
3843207789	**SP 5104**	TiBE

Código montadora	Código Spicer	Peça
Mercedes-Benz *Continuação*		
3843207889	**SP 5105**	TiBE
3843207989	**SP 5137**	TiBE
3844600605	**SP 5197**	BD
3844606705	**SP 5126**	BD
3844606905	**SP 5126**	BD
3844607148	**SP 5053**	TDir
3844608505	**SP 556**	BD
3844608805	**SP 5020**	BD
3844609205	**SP 5033**	BD
3844609305	**SP 5047**	BD
3844609805	**SP 5033**	BD
3853300503	**SP 542**	BL
3853300603	**SP 542**	BL
3853301403	**SP 542**	BL
3853301503	**SP 542**	BL
3863207189	**SP 5106**	TiBE
3884607605	**SP 5031**	BD
3884607805	**SP 5031**	BD
3884608105	**SP 5066**	BD
3884608305	**SP 5111**	BD
444600905	**SP 551**	BD
4600148	**SP 569**	TDir
4608348	**SP 533**	TDir
4632229	**SP 533**	TDir
4633129	**SP 533**	TDir
4633429	**SP 533**	TDir
4633529	**SP 533**	TDir
46824609805	**SP 5051**	BD
6283200089	**SP 5245**	TiBE
6283200289	**SP 5244**	TiBE
6283201089	**SP 5245**	TiBE
6283201189	**SP 5244**	TiBE
6343200089	**SP 5224**	TiBE
63844609305	**SP 5047**	BD
6642407025	**SP 5067**	TiM
6643307211	**SP 5075**	BR
6643307311	**SP 5074**	BR
6643307411	**SP 5073**	BR
6643307611	**SP 5071**	BR
6653307111	**SP 5074**	BR
6653307311	**SP 5073**	BR
6653307411	**SP 5075**	BR
6703300003	**SP 5026**	BL
6703300203	**SP 5026**	BL
6703300303	**SP 5026**	BL
6824603005	**SP 5052**	BD

BD – Barra de direção; BDC – Barra de direção completa; BL – Barra de ligação; BR – Barra de reação; BRV – Barra de reação em V; BPan – Barra Panhard; Biel – Bieleta; BA – Braço auxiliar; BS – Braço de suspensão; BPit – Braço Pitman; BTBE – Bucha de tirante de barra estabilizadora; KrBR – Kit de reparo de barra de reação; KpaBR – Kit parafuso e arruela de barra de reação; PAC – Pivô de alavanca de câmbio; PS – Pivô de suspensão; PCBR – Porca castelo de barra de reação; RS – Reparo de suspensão; TA – Terminal axial; TDir – Terminal de direção; TTC – Terminal de tirante de câmbio; TTM – Terminal de tirante de motor; TiBE – Tirante de barra estabilizadora; TiCab – Tirante de cabine; TiCb – Tirante de câmbio; TiM – Tirante de motor; TiVN – Tirante de válvula niveladora

Código montadora	Código Spicer	Peça
Mercedes-Benz *Continuação*		
6824603105	**SP 5051**	BD
6824603205	**SP 5052**	BD
6824608305	**SP 5051**	BD
6824609505	**SP 5051**	BD
6824609805	**SP 5051**	BD
6883300035	**SP 5040**	TDir
6883300103	**SP 5026**	BL
6883300135	**SP 5039**	TDir
6884600305	**SP 5027**	BD
6884600505	**SP 5027**	BD
6884607048	**SP 5038**	TDir
6884607405	**SP 5032**	BD
6884607605	**SP 5034**	BD
6884607805	**SP 5034**	BD
6884607905	**SP 5032**	BD
6884608105	**SP 5046**	BD
6884608305	**SP 5135**	BD
6934607105	**SP 5124**	BD
6954600105	**SP 5127**	BD
6954600305	**SP 5209**	BD
6954607005	**SP 5113**	BD
6954607205	**SP 5127**	BD
76824603205	**SP 5052**	BD
83380029	**SP 538**	TDir
83380029	**SP 524**	TDir
83380029	**SP 525**	TDir
83380129	**SP 539**	TDir
93453307335	**SP 5053**	TDir
9493300603	**SP 5243**	BL
9493301503	**SP 5243**	BL
9493301603	**SP 5243**	BL
9794600105	**SP 5182**	BD
983443300403	**SP 568**	BL
983443301003	**SP 568**	BL
983444600105	**SP 551**	BD
983444600305	**SP 520**	BD
983444600405	**SP 521**	BD
983444601705	**SP 522**	BD
983444602605	**SP 586**	BD
983453200032	**SP 563**	BR
983453200232	**SP 563**	BR
983453300203	**SP 503**	BL
983454600105	**SP 507**	BD
983454600205	**SP 561**	BD
983454600405	**SP 507**	BD
983454600605	**SP 590**	BD

Código montadora	Código Spicer	Peça
Mercedes-Benz *Continuação*		
983455860432	**SP 585**	KrBR
983455868432	**SP 585**	KrBR
9902755	**SP 543**	PCBR
A0003330035	**SP 5179**	KrBR
A0003330035	**SP 2098**	TiBE
A0003330135	**SP 5180**	KrBR
A0014605448	**SP 5174**	TDir
A0014606348	**SP 5183**	TDir
A0014606448	**SP 5185**	TDir
A0014607248	**SP 5198**	TDir
A0014607348	**SP 5210**	TDir
A0023300735	**SP 5208**	TDir
A0024604605	**SP 5242**	BD
A3503307435	**SP 5054**	TDir
A3823300403	**SP 5231**	BL
A3823307503	**SP 5164**	BL
A3824600705	**SP 5204**	BD
A3824600905	**SP 5211**	BD
A3824601005	**SP 5229**	BD
A3844600405	**SP 5230**	BD
A3844600405	**SP 5229**	BD
A3844600505	**SP 5197**	BD
A3844601505	**SP 5226**	BD
A3844607905	**SP 5209**	BD
A3849967045	**SP 5190**	TTC
A6343200389	**SP 5181**	TiVN
A6343230416	**SP 5192**	TiBE
A6343230516	**SP 5193**	TiBE
A6343260516	**SP 5194**	TiBE
A6343260616	**SP 5195**	TiBE
A6343300203	**SP 5222**	BL
A6343300303	**SP 5207**	BL
A6343300403	**SP 5221**	BL
A6343500906	**SP 5202**	BR
A6344600005	**SP 5213**	BD
A6344600205	**SP 5223**	BD
A6383200089	**SP 5224**	TiBE
A6643300111	**SP 5178**	BR
A6643307811	**SP 5177**	BR
A6824607705	**SP 5227**	BD
A6884600905	**SP 5220**	BD
A6933207089	**SP 5160**	TiBE
A6934600005	**SP 5161**	BD
A6954600105	**SP 5176**	BD
A6954600205	**SP 5228**	BD
A6954600305	**SP 5209**	BD

Código montadora	Código Spicer	Peça
Mercedes-Benz *Continuação*		
A6963207189	**SP 5129**	TiBE
A6964607005	**SP 5206**	BD
A9582600689	**SP 5233**	TiCb
A9582600789	**SP 5232**	TiCb
A9582600889	**SP 5235**	TiCb
A9583300003	**SP 5241**	BL
A9584600205	**SP 5240**	BD
A9793300203	**SP 5184**	BL
MBB3452407125	**SP 504**	TiM
MBB3452407225	**SP 505**	TiM
Nakata		
N 2010	**SP 2010**	TiM
N 2013	**SP 2013**	BD
N 2014	**SP 2014**	BL
N 2015	**SP 2015**	TDir
N 2030	**SP 2030**	TiBE
N 209	**SP 209**	TDir
N 2098	**SP 2098**	TiBE
N 210	**SP 210**	TDir
N 2102	**SP 2102**	BD
N 2103	**SP 2103**	BL
N 2104	**SP 2104**	TiBE
N 2105	**SP 2102**	BD
N 2106	**SP 2106**	BL
N 2107	**SP 2107**	BPan
N 2108	**SP 2108**	TDir
N 2109	**SP 2109**	TDir
N 2110	**SP 2110**	TDir
N 2111	**SP 2111**	TDir
N 2112	**SP 2112**	TDir
N 2119	**SP 2119**	BL
N 2137	**SP 2137**	BTBE
N 2147	**SP 2147**	TiCab
N 215	**SP 215**	BD
N 2158	**SP 2158**	BDC
N 2159	**SP 2159**	BDC
N 216	**SP 216**	BL
N 2166	**SP 2166**	TDir
N 217	**SP 217**	BL
N 218	**SP 218**	TDir
N 219	**SP 219**	TDir
N 220	**SP 220**	TDir
N 221	**SP 221**	TDir
N 223	**SP 223**	BD
N 224	**SP 224**	TDir

BD – Barra de direção; BDC – Barra de direção completa; BL – Barra de ligação; BR – Barra de reação; BRV – Barra de reação em V; BPan – Barra Panhard; Biel – Bieleta; BA – Braço auxiliar; BS – Braço de suspensão; BPit – Braço Pitman; BTBE – Bucha de tirante de barra estabilizadora; KrBR – Kit de reparo de barra de reação; KpaBR – Kit parafuso e arruela de barra de reação; PAC – Pivô de alavanca de câmbio; PS – Pivô de suspensão; PCBR – Porca castelo de barra de reação; RS – Reparo de suspensão; TA – Terminal axial; TDir – Terminal de direção; TTC – Terminal de tirante de câmbio; TTM – Terminal de tirante de motor; TiBE – Tirante de barra estabilizadora; TiCab – Tirante de cabine; TiCb – Tirante de câmbio; TiM – Tirante de motor; TiVN – Tirante de válvula niveladora

Referência cruzada

Suspensão e direção • Veículos pesados

Código montadora	Código Spicer	Peça
Nakata *Continuação*		
N 225	**SP 225**	TDir
N 226	**SP 226**	TiCb
N 227	**SP 227**	TTC
N 228	**SP 228**	TTC
N 231	**SP 231**	TTC
N 232	**SP 232**	BL
N 233	**SP 233**	BD
N 234	**SP 234**	TiBE
N 236	**SP 236**	TiBE
N 237	**SP 237**	BL
N 238	**SP 238**	TiCb
N 239	**SP 239**	BL
N 248	**SP 248**	BD
N 322	**SP 322**	TDir
N 323	**SP 323**	TDir
N 336	**SP 336**	TDir
N 337	**SP 337**	PS
N 338	**SP 338**	PS
N 347	**SP 347**	TDir
N 5003	**SP 5003**	BD
N 5008	**SP 5008**	BD
N 5009	**SP 5009**	BD
N 5010	**SP 5010**	BD
N 5011	**SP 5011**	BD
N 5012	**SP 5012**	BD
N 5019	**SP 5019**	BD
N 5020	**SP 5020**	BD
N 5026	**SP 5026**	BL
N 5027	**SP 5027**	BD
N 503	**SP 503**	BL
N 5030	**SP 5030**	TiVN
N 5031	**SP 5031**	BD
N 5032	**SP 5032**	BD
N 5033	**SP 5033**	BD
N 5034	**SP 5034**	BD
N 5038	**SP 5038**	TDir
N 5039	**SP 5039**	TDir
N 504	**SP 504**	TiM
N 5040	**SP 5040**	TDir
N 5046	**SP 5046**	BD
N 5047	**SP 5047**	BD
N 505	**SP 505**	TiM
N 5051	**SP 5051**	BD
N 5052	**SP 5052**	BD
N 5053	**SP 5053**	TDir
N 5054	**SP 5054**	TDir

Código montadora	Código Spicer	Peça
Nakata *Continuação*		
N 5055	**SP 5055**	TDir
N 5061	**SP 5061**	TiVN
N 5062	**SP 5062**	TiVN
N 5064	**SP 5064**	TiVN
N 5066	**SP 5066**	BD
N 5067	**SP 5067**	TiM
N 507	**SP 507**	BD
N 5071	**SP 5071**	BR
N 5073	**SP 5073**	BR
N 5074	**SP 5074**	BR
N 5075	**SP 5075**	BR
N 5079	**SP 5079**	BR
N 508	**SP 508**	TiBE
N 5080	**SP 5080**	KrBR
N 5081	**SP 5081**	KrBR
N 5082	**SP 5082**	TDir
N 5086	**SP 5086**	KrBR
N 509	**SP 509**	TiBE
N 5098	**SP 5098**	KrBR
N 510	**SP 510**	TiBE
N 5102	**SP 5102**	TiBE
N 5103	**SP 5103**	TiBE
N 5104	**SP 5104**	TiBE
N 5105	**SP 5105**	TiBE
N 5106	**SP 5106**	TiBE
N 511	**SP 511**	BD
N 5111	**SP 5111**	BD
N 5113	**SP 5113**	BD
N 512	**SP 512**	BD
N 5124	**SP 5124**	BD
N 5125	**SP 5125**	BD
N 5126	**SP 5126**	BD
N 5127	**SP 5127**	BD
N 5128	**SP 5128**	TiVN
N 5129	**SP 5129**	TiBE
N 513	**SP 513**	BL
N 5132	**SP 5132**	TDir
N 5134	**SP 5054**	TDir
N 5135	**SP 5135**	BD
N 5136	**SP 5136**	TDir
N 5137	**SP 5137**	TiBE
N 5140	**SP 5140**	TiVN
N 515	**SP 515**	BD
N 5160	**SP 5160**	TiBE
N 5161	**SP 5161**	BD
N 5164	**SP 5164**	BL

Código montadora	Código Spicer	Peça
Nakata *Continuação*		
N 5165	**SP 5165**	TDir
N 5166	**SP 5166**	TDir
N 5174	**SP 5174**	TDir
N 5176	**SP 5176**	BD
N 5177	**SP 5177**	BR
N 5178	**SP 5178**	BR
N 5179	**SP 5179**	KrBR
N 5180	**SP 5180**	KrBR
N 5181	**SP 5181**	TiVN
N 5182	**SP 5182**	BD
N 5183	**SP 5183**	TDir
N 5184	**SP 5184**	BL
N 5185	**SP 5185**	TDir
N 5190	**SP 5190**	TTC
N 5192	**SP 5192**	TiBE
N 5193	**SP 5193**	TiBE
N 5194	**SP 5194**	TiBE
N 5195	**SP 5195**	TiBE
N 5197	**SP 5197**	BD
N 5198	**SP 5198**	TDir
N 520	**SP 520**	BD
N 5202	**SP 5202**	BR
N 5204	**SP 5204**	BD
N 5206	**SP 5206**	BD
N 5207	**SP 5207**	BL
N 5208	**SP 5208**	TDir
N 5209	**SP 5209**	BD
N 521	**SP 521**	BD
N 5210	**SP 5210**	TDir
N 5211	**SP 5211**	BD
N 5213	**SP 5213**	BD
N 522	**SP 522**	BD
N 5220	**SP 5220**	BD
N 5221	**SP 5221**	BL
N 5222	**SP 5222**	BL
N 5223	**SP 5223**	BD
N 5224	**SP 5224**	TiBE
N 5226	**SP 5226**	BD
N 5227	**SP 5227**	BD
N 5228	**SP 5228**	BD
N 5229	**SP 5229**	BD
N 523	**SP 523**	TDir
N 5230	**SP 5230**	BD
N 5231	**SP 5231**	BL
N 5232	**SP 5232**	TiCb
N 5233	**SP 5233**	TiCb

BD – Barra de direção; BDC – Barra de direção completa; BL – Barra de ligação; BR – Barra de reação; BRV – Barra de reação em V; BPan – Barra Panhard; Biel – Bieleta; BA – Braço auxiliar; BS – Braço de suspensão; BPit – Braço Pitman; BTBE – Bucha de tirante de barra estabilizadora; KrBR – Kit de reparo de barra de reação; KpaBR – Kit parafuso e arruela de barra de reação; PAC – Pivô de alavanca de câmbio; PS – Pivô de suspensão; PCBR – Porca castelo de barra de reação; RS – Reparo de suspensão; TA – Terminal axial; TDir – Terminal de direção; TTC – Terminal de tirante de câmbio; TTM – Terminal de tirante de motor; TiBE – Tirante de barra estabilizadora; TiCab – Tirante de cabine; TiCb – Tirante de câmbio; TiM – Tirante de motor; TiVN – Tirante de válvula niveladora

Código montadora	Código Spicer	Peça
Nakata *Continuação*		
N 5235	**SP 5235**	TiCb
N 5236	**SP 5236**	TDir
N 5237	**SP 5237**	TDir
N 5238	**SP 5238**	BD
N 524	**SP 524**	TDir
N 5240	**SP 5240**	BD
N 5241	**SP 5241**	BL
N 5242	**SP 5242**	BD
N 5243	**SP 5243**	BL
N 5244	**SP 5244**	TiBE
N 5245	**SP 5245**	TiBE
N 5246	**SP 5246**	BD
N 5247	**SP 5247**	BL
N 5248	**SP 5248**	TDir
N 5249	**SP 5249**	TDir
N 525	**SP 525**	TDir
N 5250	**SP 5250**	KrBR
N 5251	**SP 5251**	BR
N 5253	**SP 5253**	BR
N 526	**SP 526**	TDir
N 527	**SP 527**	TDir
N 528	**SP 528**	TDir
N 529	**SP 529**	TTM
N 530	**SP 530**	TTM
N 533	**SP 533**	TDir
N 538	**SP 538**	TDir
N 539	**SP 539**	TDir
N 542	**SP 542**	BL
N 543	**SP 543**	PCBR
N 544	**SP 544**	BD
N 545	**SP 545**	BL
N 551	**SP 551**	BD
N 552	**SP 552**	BD
N 553	**SP 553**	BD
N 554	**SP 554**	BD
N 556	**SP 556**	BD
N 561	**SP 561**	BD
N 563	**SP 563**	BR
N 564	**SP 564**	BD
N 565	**SP 565**	BL
N 568	**SP 568**	BL
N 569	**SP 569**	TDir
N 580	**SP 580**	TDir
N 581	**SP 581**	BD
N 582	**SP 582**	TTM
N 583	**SP 583**	TTM

Código montadora	Código Spicer	Peça
Nakata *Continuação*		
N 585	**SP 585**	KrBR
N 586	**SP 586**	BD
N 590	**SP 590**	BD
N 592	**SP 592**	TDir
N 593	**SP 593**	TDir
N 596	**SP 596**	BD
N 598	**SP 598**	TiVN
N 599	**SP 599**	TiVN
N 6002	**SP 6002**	BL
N 6003	**SP 6003**	BD
N 603	**SP 603**	TDir
N 604	**SP 604**	TDir
N 6070	**SP 6070**	TDir
N 6071	**SP 6071**	PS
N 6072	**SP 6072**	TDir
N 6087	**SP 6087**	BD
N 6088	**SP 6088**	BL
N 6092	**SP 6092**	BD
N 6093	**SP 6093**	BD
N 6094	**SP 6094**	BL
N 6095	**SP 6095**	TDir
N 6096	**SP 6096**	BL
N 6097	**SP 6097**	TDir
N 6098	**SP 6098**	TDir
N 620	**SP 620**	TDir
N 621	**SP 621**	TDir
N 6507	**SP 6507**	KrBR
N 6508	**SP 6508**	KrBR
N 6509	**SP 6509**	KrBR
N 6514	**SP 6514**	KrBR
N 6517	**SP 6517**	KrBR
N 6521	**SP 6521**	KrBR
N 6531	**SP 6531**	KpaBR
N 6533	**SP 6533**	TTC
N 6540	**SP 6540**	TTC
N 6541	**SP 6541**	TTC
N 6545	**SP 6545**	BD
N 6548	**SP 6548**	TTC
N 6549	**SP 6549**	TTC
N 6553	**SP 6553**	TDir
N 6555	**SP 6555**	BR
N 6556	**SP 6556**	TDir
N 6564	**SP 6564**	BD
N 6565	**SP 6565**	BL
N 6567	**SP 6567**	BD
N 6570	**SP 6570**	BR

Código montadora	Código Spicer	Peça
Nakata *Continuação*		
N 6571	**SP 6571**	BR
N 6572	**SP 6572**	KrBR
N 6573	**SP 6573**	BR
N 6575	**SP 6575**	KrBR
N 6576	**SP 6576**	BD
N 6580	**SP 6580**	BL
N 6581	**SP 6581**	BD
N 6582	**SP 6582**	BD
N 6585	**SP 6585**	BR
N 6591	**SP 6591**	BD
N 6597	**SP 6597**	BD
N 6602	**SP 6602**	BR
N 6603	**SP 6603**	BR
N 6604	**SP 6604**	KrBR
N 6606	**SP 6606**	BD
N 661	**SP 661**	KrBR
N 6615	**SP 6615**	TiBE
N 6616	**SP 6616**	BD
N 662	**SP 662**	KrBR
N 6621	**SP 6621**	BL
N 6622	**SP 6622**	TDir
N 6624	**SP 6624**	KrBR
N 663	**SP 663**	BL
N 6632	**SP 6632**	BD
N 664	**SP 664**	BD
N 665	**SP 665**	BD
N 668	**SP 668**	TTC
N 669	**SP 669**	PAC
N 672	**SP 672**	TTC
N 673	**SP 673**	TTC
N 674	**SP 674**	KrBR
N 682	**SP 682**	TiVN
N 685	**SP 685**	TiVN
N 691	**SP 691**	BD
N 694	**SP 694**	BD
N 7001	**SP 7001**	BD
N 7003	**SP 7003**	BD
N 7004	**SP 7004**	BD
N 7005	**SP 7005**	BD
N 702	**SP 702**	BD
N 703	**SP 703**	BL
N 704	**SP 704**	BL
N 705	**SP 705**	BD
N 708	**SP 708**	TTC
N 710	**SP 710**	TDir
N 711	**SP 711**	TDir

BD – Barra de direção; BDC – Barra de direção completa; BL – Barra de ligação; BR – Barra de reação; BRV – Barra de reação em V; BPan – Barra Panhard; Biel – Bieleta; BA – Braço auxiliar; BS – Braço de suspensão; BPit – Braço Pitman; BTBE – Bucha de tirante de barra estabilizadora; KrBR – Kit de reparo de barra de reação; KpaBR – Kit parafuso e arruela de barra de reação; PAC – Pivô de alavanca de câmbio; PS – Pivô de suspensão; PCBR – Porca castelo de barra de reação; RS – Reparo de suspensão; TA – Terminal axial; TDir – Terminal de direção; TTC – Terminal de tirante de câmbio; TTM – Terminal de tirante de motor; TiBE – Tirante de barra estabilizadora; TiCab – Tirante de cabine; TiCb – Tirante de câmbio; TiM – Tirante de motor; TiVN – Tirante de válvula niveladora

Referência cruzada

Suspensão e direção • Veículos pesados

Código montadora	Código Spicer	Peça
Nakata *Continuação*		
N 717	**SP 717**	BD
N 719	**SP 719**	BD
N 720	**SP 720**	BD
N 722	**SP 722**	BD
N 723	**SP 723**	BD
N 725	**SP 725**	TiCb
N 726	**SP 726**	BD
N 727	**SP 727**	BD
N 728	**SP 728**	TiCb
N 729	**SP 729**	TTC
N 730	**SP 730**	TTC
N 732	**SP 732**	BR
N 734	**SP 734**	BD
N 735	**SP 735**	TiBE
N 736	**SP 736**	KrBR
N 739	**SP 739**	BL
N 740	**SP 740**	BL
N 741	**SP 741**	BD
N 742	**SP 742**	BD
N 743	**SP 743**	BD
N 744	**SP 744**	BL
N 745	**SP 745**	TDir
N 746	**SP 746**	TDir
N 765	**SP 765**	TTC
N 769	**SP 769**	BL
N 770	**SP 770**	BL
N 771	**SP 771**	BD
N 775	**SP 775**	BL
N 776	**SP 776**	BL
N 777	**SP 777**	TDir
N 778	**SP 778**	BD
N 779	**SP 779**	BD
N 785	**SP 785**	BL
N 786	**SP 786**	BL
N 788	**SP 788**	TDir
N 789	**SP 789**	TDir
N 790	**SP 790**	BD
N 791	**SP 791**	BD
N 792	**SP 792**	BD
N 794	**SP 794**	BD
N 795	**SP 795**	BD
N 796	**SP 796**	TiM
N 797	**SP 797**	BD
N 798	**SP 798**	BRV
N 799	**SP 799**	BR
N 8501	**SP 8501**	TDir

Código montadora	Código Spicer	Peça
Nakata *Continuação*		
N 8507	**SP 8507**	TTC
N 851	**SP 851**	BD
N 8511	**SP 8511**	BR
N 8512	**SP 8512**	TiBE
N 8522	**SP 8522**	BL
N 8523	**SP 8523**	BD
N 8525	**SP 8525**	TDir
N 8526	**SP 8526**	TDir
N 853	**SP 853**	BL
N 854	**SP 854**	BL
N 8547	**SP 8547**	KrBR
N 8548	**SP 8548**	BR
N 8563	**SP 8563**	TiCb
N 8566	**SP 8566**	BD
N 8567	**SP 8567**	BD
N 8568	**SP 8568**	BD
N 858	**SP 858**	TDir
N 859	**SP 859**	TDir
N 860	**SP 860**	TDir
N 861	**SP 8526**	TDir
N 863	**SP 863**	BD
N 864	**SP 864**	BD
N 8654	**SP 8654**	BD
N 8655	**SP 8655**	BL
N 8656	**SP 8656**	BL
N 8657	**SP 8657**	BL
N 8658	**SP 8658**	BL
N 8659	**SP 8659**	TDir
N 8660	**SP 8660**	BL
N 8661	**SP 8661**	TDir
N 8662	**SP 8662**	TDir
N 8663	**SP 8663**	BD
N 870	**SP 870**	KrBR
N 871	**SP 871**	KrBR
N 872	**SP 872**	KrBR
N 874	**SP 874**	BD
N 875	**SP 875**	KrBR
N 876	**SP 876**	KrBR
N 878	**SP 878**	BR
N 879	**SP 879**	BR
N 880	**SP 880**	BR
N 881	**SP 881**	KrBR
N 882	**SP 882**	KrBR
N 883	**SP 883**	KrBR
N 884	**SP 884**	BD
N 888	**SP 888**	TiCb

Código montadora	Código Spicer	Peça
Nakata *Continuação*		
N 892	**SP 892**	TTC
N 893	**SP 893**	TDir
N 894	**SP 894**	TDir
N 895	**SP 895**	TDir
N 896	**SP 896**	TiCb
N 897	**SP 897**	TiCb
N 9014	**SP 9014**	TDir
N 9015	**SP 9015**	TDir
N 9016	**SP 9016**	BD
N 9017	**SP 9017**	BL
N 9031	**SP 9031**	TDir
N 9050	**SP 9050**	BD
N 9059	**SP 9059**	BL
N 9177	**SP 9177**	BD
N 9190	**SP 9190**	BL
N 9229	**SP 9229**	BD
N 9234	**SP 9234**	BD
N 9253	**SP 9253**	TDir
N 9257	**SP 9257**	BD
N 9258	**SP 9258**	BD
N 9259	**SP 9259**	BD
N 9261	**SP 9261**	BD
N 9262	**SP 9262**	BD
N 9263	**SP 9263**	BD
N 9267	**SP 9267**	BD
N 9268	**SP 9268**	TiCb
N 9274	**SP 9274**	BD
N 934	**SP 934**	KrBR
N 954	**SP 954**	TTC
N 974	**SP 974**	TDir
N 975	**SP 975**	TDir
N 99066	**SP 99066**	PS
N 99067	**SP 99067**	PS

Randon		
150986	**SP 736**	KrBR
2080058061	**SP 6508**	KrBR
2080058066	**SP 6514**	KrBR
2080058070	**SP 6509**	KrBR
2080058100	**SP 6514**	KrBR

BD – Barra de direção; BDC – Barra de direção completa; BL – Barra de ligação; BR – Barra de reação; BRV – Barra de reação em V; BPan – Barra Panhard; Biel – Bieleta; BA – Braço auxiliar; BS – Braço de suspensão; BPit – Braço Pitman; BTBE – Bucha de tirante de barra estabilizadora; KrBR – Kit de reparo de barra de reação; KpaBR – Kit parafuso e arruela de barra de reação; PAC – Pivô de alavanca de câmbio; PS – Pivô de suspensão; PCBR – Porca castelo de barra de reação; RS – Reparo de suspensão; TA – Terminal axial; TDir – Terminal de direção; TTC – Terminal de tirante de câmbio; TTM – Terminal de tirante de motor; TiBE – Tirante de barra estabilizadora; TiCab – Tirante de cabine; TiCb – Tirante de câmbio; TiM – Tirante de motor; TiVN – Tirante de válvula niveladora

Código montadora	Código Spicer	Peça
Scania		
1338769	**SP 6585**	BR
1357674	**SP 6622**	TDir
1358792	**SP 975**	TDir
1358792	**SP 604**	TDir
1358793	**SP 974**	TDir
1361413	**SP 6621**	BL
1369917	**SP 665**	BD
1378435	**SP 663**	BL
1379423	**SP 6603**	BR
1384025	**SP 6591**	BD
1386753	**SP 6624**	KrBR
1395614	**SP 6621**	BL
1395614	**SP 663**	BL
1397866	**SP 663**	BL
1399180	**SP 6585**	BR
1431469	**SP 6602**	BR
1435944	**SP 6514**	KrBR
1455327	**SP 6615**	TiBE
1479120	**SP 6616**	BD
1516329	**SP 6621**	BL
1516332	**SP 6622**	TDir
1675825	**SP 6564**	BD
1677089	**SP 6565**	BL
1680326	**SP 6580**	BL
1680360	**SP 6582**	BD
1681027	**SP 6582**	BD
1681027	**SP 6581**	BD
1681781	**SP 6576**	BD
1734019	**SP 6621**	BL
1734020	**SP 663**	BL
1751418	**SP 6615**	TiBE
1755496	**SP 6616**	BD
1789082	**SP 6615**	TiBE
1895857	**SP 6616**	BD
1953245	**SP 661**	KrBR
1953246	**SP 6517**	KrBR
1953247	**SP 662**	KrBR
1953248	**SP 6514**	KrBR
1953249	**SP 6521**	KrBR
1953250	**SP 6508**	KrBR
1953251	**SP 6509**	KrBR
1958009	**SP 6572**	KrBR
243664	**SP 668**	TTC
278665	**SP 664**	BD
283783	**SP 974**	TDir
283783	**SP 603**	TDir

Código montadora	Código Spicer	Peça
Scania *Continuação*		
283784	**SP 603**	TDir
283784	**SP 604**	TDir
300308	**SP 665**	BD
301639	**SP 663**	BL
305319	**SP 673**	TTC
305320	**SP 672**	TTC
306913	**SP 665**	BD
306981	**SP 691**	BD
307443	**SP 669**	PAC
310979	**SP 6556**	TDir
310980	**SP 6553**	TDir
311847	**SP 663**	BL
350270	**SP 668**	TTC
382774	**SP 665**	BD
395009	**SP 975**	TDir
395010	**SP 974**	TDir
395350	**SP 663**	BL
415400	**SP 694**	BD
416941	**SP 6531**	KpaBR
432697	**SP 6545**	BD
445599	**SP 6573**	BR
463435	**SP 6570**	BR
463436	**SP 6571**	BR
466801	**SP 6573**	BR
466881	**SP 6576**	BD
475087	**SP 6602**	BR
481217	**SP 6606**	BD
489987	**SP 6573**	BR
489989	**SP 6573**	BR
492181	**SP 6616**	BD
493061	**SP 6597**	BD
522075	**SP 674**	KrBR
523743	**SP 6541**	TTC
523744	**SP 6540**	TTC
525372	**SP 6555**	BR
525541	**SP 6567**	BD
525732	**SP 6541**	TTC
525733	**SP 6540**	TTC
527055	**SP 6549**	TTC
527055	**SP 6541**	TTC
527056	**SP 6540**	TTC
527056	**SP 6548**	TTC
532567	**SP 674**	KrBR
532758	**SP 6507**	KrBR
539412	**SP 6556**	TDir
539413	**SP 6553**	TDir

Código montadora	Código Spicer	Peça
Scania *Continuação*		
550800	**SP 6604**	KrBR
637203	**SP 685**	TiVN
638680	**SP 6507**	KrBR
65214	**SP 682**	TiVN
652414	**SP 682**	TiVN
6882320	**SP 6533**	TTC
N6574	**SP 6573**	BR
TRW		
32828130S	**SP 6604**	KrBR
BDE1084	**SP 586**	BD
BDE1084	**SP 858**	TDir
BDE1206	**SP 5011**	BD
BDE1437	**SP 5003**	BD
BDE1494	**SP 5008**	BD
BDE1590	**SP 5009**	BD
BDE1603	**SP 5027**	BD
BDE1767	**SP 5032**	BD
BDE1779	**SP 5033**	BD
BDE1822	**SP 5031**	BD
BDE1826	**SP 5020**	BD
BDE1895	**SP 5051**	BD
BDE1896	**SP 5052**	BD
BDE1927	**SP 5126**	BD
BDE1929	**SP 665**	BD
BDE1947	**SP 5066**	BD
BDE2038	**SP 5113**	BD
BDE2114	**SP 6591**	BD
BDE2154	**SP 6621**	BL
BDE2234	**SP 504**	TiM
BDE2234	**SP 552**	BD
BDE2237	**SP 5019**	BD
BDE2237	**SP 882**	KrBR
BDE2238	**SP 219**	TDir
BDE2238	**SP 564**	BD
BDE2239	**SP 521**	BD
BDE2241	**SP 5012**	BD
BDE2242	**SP 5124**	BD
BDE2243	**SP 664**	BD
BDE2244	**SP 691**	BD
BDE2245	**SP 694**	BD
BDE2247	**SP 6545**	BD
BDE2248	**SP 6576**	BD
BDE2248	**SP 227**	TTC
BDE2248	**SP 6575**	KrBR
BDE2250	**SP 6597**	BD

BD – Barra de direção; BDC – Barra de direção completa; BL – Barra de ligação; BR – Barra de reação; BRV – Barra de reação em V; BPan – Barra Panhard; Biel – Bieleta; BA – Braço auxiliar; BS – Braço de suspensão; BPit – Braço Pitman; BTBE – Bucha de tirante de barra estabilizadora; KrBR – Kit de reparo de barra de reação; KpaBR – Kit parafuso e arruela de barra de reação; PAC – Pivô de alavanca de câmbio; PS – Pivô de suspensão; PCBR – Porca castelo de barra de reação; RS – Reparo de suspensão; TA – Terminal axial; TDir – Terminal de direção; TTC – Terminal de tirante de câmbio; TTM – Terminal de tirante de motor; TiBE – Tirante de barra estabilizadora; TiCab – Tirante de cabine; TiCb – Tirante de câmbio; TiM – Tirante de motor; TiVN – Tirante de válvula niveladora

Referência cruzada

Suspensão e direção • Veículos pesados

Código montadora	Código Spicer	Peça
TRW *Continuação*		
BDE2251	**SP 6606**	BD
BDE2252	**SP 874**	BD
BDE2253	**SP 863**	BD
BDE2253	**SP 599**	TiVN
BDE2255	**SP 854**	BL
BDE2256	**SP 8522**	BL
BDE2256	**SP 8512**	TiBE
BDE2257	**SP 851**	BD
BDE2257	**SP 6549**	TTC
BDE2258	**SP 864**	BD
BDE2259	**SP 884**	BD
BDE2259	**SP 225**	TDir
BDE2260	**SP 233**	BD
BDE2262	**SP 722**	BD
BDE2263	**SP 723**	BD
BDE2266	**SP 702**	BD
BDE2267	**SP 705**	BD
BDE2268	**SP 2104**	TiBE
BDE2269	**SP 5213**	BD
BDE2269	**SP 719**	BD
BDE2270	**SP 720**	BD
BDE2271	**SP 727**	BD
BDE2272	**SP 6556**	TDir
BDE2272	**SP 742**	BD
BDE2273	**SP 2013**	BD
BDE2408	**SP 741**	BD
BDE2411	**SP 5197**	BD
BDE2419	**SP 5204**	BD
BDE2420	**SP 5211**	BD
BDE2423	**SP 6093**	BD
BDE2424	**SP 6093**	BD
BDE2425	**SP 5240**	BD
BDE856	**SP 590**	BD
BDE881	**SP 726**	BD
BDE881	**SP 507**	BD
BDE927	**SP 544**	BD
BDE936	**SP 512**	BD
BDE936	**SP 99066**	PS
BDE940	**SP 551**	BD
BDE944	**SP 561**	BD
BDS3220	**SP 248**	BD
BDS3355	**SP 779**	BD
BEE2424	**SP 735**	TiBE
BES2810	**SP 508**	TiBE
BES2820	**SP 510**	TiBE
BES2825	**SP 509**	TiBE

Código montadora	Código Spicer	Peça
TRW *Continuação*		
BES3577	**SP 5105**	TiBE
BES3585	**SP 5104**	TiBE
BES3586	**SP 5106**	TiBE
BLE1051	**SP 503**	BL
BLE1231	**SP 513**	BL
BLE1237	**SP 5194**	TiBE
BLE1408	**SP 5166**	TDir
BLE1408	**SP 568**	BL
BLE1708	**SP 542**	BL
BLE1930	**SP 663**	BL
BLE2235	**SP 565**	BL
BLE2240	**SP 522**	BD
BLE2261	**SP 237**	BL
BLE2264	**SP 217**	BL
BLE2265	**SP 703**	BL
BLE2268	**SP 717**	BD
BLE2321	**SP 556**	BD
BLE2322	**SP 5010**	BD
BLE2323	**SP 596**	BD
BLE2407	**SP 5026**	BL
BLE2411	**SP 786**	BL
BLE2412	**SP 785**	BL
BLE2413	**SP 5111**	BD
BLE2414	**SP 2102**	BD
BLE2415	**SP 734**	BD
BLE2416	**SP 791**	BD
BLE2417	**SP 790**	BD
BLE2425	**SP 5241**	BL
BLE4636	**SP 5207**	BL
BLE4637	**SP 2014**	BL
BLE4638	**SP 2103**	BL
BLE555	**SP 5195**	TiBE
BLS1176	**SP 238**	TiCb
BLS1176	**SP 232**	BL
BLS1374	**SP 515**	BD
BLS2859	**SP 2109**	TDir
BLS3894	**SP 6572**	KrBR
BLS3899	**SP 598**	TiVN
BTE2277	**SP 563**	BR
BTE2278	**SP 5073**	BR
BTE2279	**SP 5075**	BR
BTE2280	**SP 5074**	BR
BTE2283	**SP 5079**	BR
BTE2283	**SP 895**	TDir
BTE2284	**SP 5071**	BR
BTE2290	**SP 6573**	BR

Código montadora	Código Spicer	Peça
TRW *Continuação*		
BTE2292	**SP 6570**	BR
BTE2292	**SP 934**	KrBR
BTE2296	**SP 879**	BR
BTE2296	**SP 880**	BR
BTE2296	**SP 2106**	BL
ES142L	**SP 323**	TDir
ES142R	**SP 322**	TDir
PS703	**SP 337**	PS
PS707	**SP 338**	PS
PS738	**SP 5165**	TDir
PS936	**SP 669**	PAC
TE1140L	**SP 580**	TDir
TE1365R	**SP 526**	TDir
TE1366L	**SP 527**	TDir
TE1378R	**SP 523**	TDir
TE1399R	**SP 569**	TDir
TE1425R	**SP 5053**	TDir
TE1697L	**SP 5040**	TDir
TE1698R	**SP 5039**	TDir
TE1820R	**SP 5054**	TDir
TE1933L	**SP 604**	TDir
TE1934R	**SP 603**	TDir
TE2200	**SP 860**	TDir
TE2203	**SP 221**	TDir
TE2207	**SP 894**	TDir
TE2210	**SP 8526**	TDir
TE2211	**SP 220**	TDir
TE2300	**SP 5038**	TDir
TE2302	**SP 5055**	TDir
TE2303	**SP 5132**	TDir
TE2308	**SP 892**	TTC
TE2313	**SP 231**	TTC
TE2314	**SP 620**	TDir
TE2315	**SP 621**	TDir
TE2316	**SP 711**	TDir
TE2317	**SP 708**	TTC
TE2319	**SP 974**	TDir
TE2320	**SP 975**	TDir
TE2410	**SP 710**	TDir
TE2412	**SP 5198**	TDir
TE4246	**SP 5055**	TDir
TE4247	**SP 5054**	TDir
TE4252	**SP 5210**	TDir
TE4253	**SP 789**	TDir
TE4254	**SP 788**	TDir
TE4255	**SP 2015**	TDir

BD – Barra de direção; BDC – Barra de direção completa; BL – Barra de ligação; BR – Barra de reação; BRV – Barra de reação em V; BPan – Barra Panhard; Biel – Bieleta; BA – Braço auxiliar; BS – Braço de suspensão; BPit – Braço Pitman; BTBE – Bucha de tirante de barra estabilizadora; KrBR – Kit de reparo de barra de reação; KpaBR – Kit parafuso e arruela de barra de reação; PAC – Pivô de alavanca de câmbio; PS – Pivô de suspensão; PCBR – Porca castelo de barra de reação; RS – Reparo de suspensão; TA – Terminal axial; TDir – Terminal de direção; TTC – Terminal de tirante de câmbio; TTM – Terminal de tirante de motor; TiBE – Tirante de barra estabilizadora; TiCab – Tirante de cabine; TiCb – Tirante de câmbio; TiM – Tirante de motor; TiVN – Tirante de válvula niveladora

Código montadora	Código Spicer	Peça
TRW *Continuação*		
TE4265	**SP 6072**	TDir
TE4276	**SP 6097**	TDir
TE4277	**SP 6098**	TDir
TE817R	**SP 524**	TDir
TE818L	**SP 525**	TDir
TE882R	**SP 528**	TDir
TE934L	**SP 538**	TDir
TE934R	**SP 539**	TDir
TE951R	**SP 533**	TDir
TS1177L	**SP 209**	TDir
TS1178R	**SP 210**	TDir
TS3251L	**SP 336**	TDir
TS4141	**SP 954**	TTC
Volkswagen		
150986	**SP 736**	KrBR
160632OF000	**SP 735**	TiBE
2FR415801	**SP 740**	BL
2P0415701	**SP 7003**	BD
2P0415801	**SP 769**	BL
2P0422335G	**SP 7003**	BD
2P0422803	**SP 770**	BL
2P0422803B	**SP 770**	BL
2R0415801	**SP 740**	BL
2R0415801A	**SP 776**	BL
2R0415801B	**SP 775**	BL
2R0422335D	**SP 740**	BL
2R0422355B	**SP 703**	BL
2R0422803D	**SP 734**	BD
2R0422803F	**SP 792**	BD
2R0422803L	**SP 792**	BD
2R0422818	**SP 777**	TDir
2RD415701	**SP 742**	BD
2RF415701	**SP 741**	BD
2RF415801	**SP 740**	BL
2RO415801B	**SP 775**	BL
2RP415712	**SP 788**	TDir
2RP711551	**SP 765**	TTC
2RR512398A	**SP 6514**	KrBR
2S0422335B	**SP 785**	BL
2S0422817	**SP 788**	TDir
2S0422818	**SP 789**	TDir
2S2422335B	**SP 790**	BD
2S2422335G	**SP 790**	BD
2T0422803	**SP 778**	BD
2T0511441	**SP 798**	BRV

Código montadora	Código Spicer	Peça
Volkswagen *Continuação*		
2T2422335	**SP 791**	BD
2T2422335E	**SP 791**	BD
2TA415701	**SP 734**	BD
2TB415801	**SP 744**	BL
2TJ415801	**SP 739**	BL
2U0199184	**SP 796**	TiM
2U0422803	**SP 778**	BD
2U0422803	**SP 779**	BD
2U0511441B	**SP 799**	BR
2U2422335	**SP 795**	BD
2U2422335G	**SP 795**	BD
2U2422335H	**SP 7001**	BD
2W0422803J	**SP 794**	BD
2Z0415711	**SP 746**	TDir
2Z0415712	**SP 745**	TDir
2Z0422803	**SP 743**	BD
501969	**SP 620**	TDir
501970	**SP 621**	TDir
6006007017008	**SP 703**	BL
6006007132005	**SP 710**	TDir
6006007133003	**SP 711**	TDir
6007007092009	**SP 9059**	BL
6007007331001	**SP 9050**	BD
85HU3289A	**SP 220**	TDir
85HU3290A	**SP 221**	TDir
85HU3304B	**SP 248**	BD
87HU3280AA	**SP 239**	BL
87HU3280BA	**SP 237**	BL
87HU7K046AA	**SP 238**	TiCb
E5HT3280KA	**SP 217**	BL
E5HT3304YA	**SP 248**	BD
E5HT7K046AA	**SP 226**	TiCb
T06415701B	**SP 702**	BD
T06415711	**SP 711**	TDir
T06415712	**SP 710**	TDir
T06415801B	**SP 703**	BL
T07415701	**SP 719**	BD
T07415701	**SP 720**	BD
T11711551	**SP 708**	TTC
T13415701	**SP 705**	BD
T13415701A	**SP 705**	BD
T13415711	**SP 621**	TDir
T13415712	**SP 620**	TDir
T13415801	**SP 704**	BL
T14415701C	**SP 717**	BD
T15415701C	**SP 717**	BD

Código montadora	Código Spicer	Peça
Volkswagen *Continuação*		
T15415801B	**SP 786**	BL
T15415801B	**SP 237**	BL
T15415810B	**SP 237**	BL
T16415711A	**SP 221**	TDir
T16415712A	**SP 789**	TDir
T16415712A	**SP 220**	TDir
T16415712B	**SP 603**	TDir
T71415801A	**SP 726**	BD
TAP415701	**SP 727**	BD
TAR417701	**SP 722**	BD
TAR417701A	**SP 723**	BD
TEG415801	**SP 217**	BL
TEG415801	**SP 785**	BL
TH7415701	**SP 720**	BD
TJG415701B	**SP 771**	BD
TJG415701B	**SP 248**	BD
TJG711397A	**SP 725**	TiCb
Volvo		
1135080	**SP 883**	KrBR
1136891	**SP 882**	KrBR
1195818	**SP 884**	BD
1527453	**SP 954**	TTC
1588017	**SP 863**	BD
1598588	**SP 881**	KrBR
1607079	**SP 8548**	BR
1626492	**SP 874**	BD
1629668	**SP 8512**	TiBE
1668179	**SP 8507**	TTC
1695776	**SP 894**	TDir
1698846	**SP 860**	TDir
1698847	**SP 8526**	TDir
1699400	**SP 858**	TDir
1699401	**SP 859**	TDir
20938986	**SP 8563**	TiCb
273706	**SP 876**	KrBR
274019	**SP 872**	KrBR
274056	**SP 875**	KrBR
3944820	**SP 8548**	BR
3986450	**SP 8522**	BL
3986452	**SP 8523**	BD
6882089	**SP 851**	BD
6882102	**SP 853**	BL
6882111	**SP 894**	TDir
6882112	**SP 895**	TDir
6882151	**SP 858**	TDir

BD – Barra de direção; BDC – Barra de direção completa; BL – Barra de ligação; BR – Barra de reação; BRV – Barra de reação em V; BPan – Barra Panhard; Biel – Bieleta; BA – Braço auxiliar; BS – Braço de suspensão; BPit – Braço Pitman; BTBE – Bucha de tirante de barra estabilizadora; KrBR – Kit de reparo de barra de reação; KpaBR – Kit parafuso e arruela de barra de reação; PAC – Pivô de alavanca de câmbio; PS – Pivô de suspensão; PCBR – Porca castelo de barra de reação; RS – Reparo de suspensão; TA – Terminal axial; TDir – Terminal de direção; TTC – Terminal de tirante de câmbio; TTM – Terminal de tirante de motor; TiBE – Tirante de barra estabilizadora; TiCab – Tirante de cabine; TiCb – Tirante de câmbio; TiM – Tirante de motor; TiVN – Tirante de válvula niveladora

Referência cruzada

Suspensão e direção • Veículos pesados

Código montadora	Código Spicer	Peça
Volvo *Continuação*		
6882152	**SP 859**	TDir
6882234	**SP 864**	BD
6882748	**SP 864**	BD
6884000	**SP 854**	BL
6884001	**SP 8526**	TDir
6884001	**SP 860**	TDir
6884002	**SP 8526**	TDir
6884002	**SP 860**	TDir
6884006	**SP 863**	BD
6884510	**SP 863**	BD
6886531	**SP 8548**	BR
6886533	**SP 870**	KrBR
6886534	**SP 871**	KrBR
6888372	**SP 874**	BD
6888485	**SP 874**	BD
6889233	**SP 892**	TTC
6889478	**SP 8526**	TDir
6889478	**SP 860**	TDir
6889479	**SP 860**	TDir
6889479	**SP 8526**	TDir
6889480	**SP 893**	TDir
6889481	**SP 895**	TDir
6889482	**SP 894**	TDir
6889483	**SP 858**	TDir
6889484	**SP 859**	TDir
6889509	**SP 872**	KrBR
6889512	**SP 876**	KrBR
6889513	**SP 875**	KrBR
8121846	**SP 888**	TiCb
8126353	**SP 897**	TiCb
8126354	**SP 896**	TiCb
8126380	**SP 854**	BL
8126381	**SP 863**	BD
8126384	**SP 874**	BD
8195672	**SP 884**	BD
8195673	**SP 853**	BL
8195674	**SP 864**	BD
8195675	**SP 851**	BD
8365398	**SP 879**	BR
8365399	**SP 878**	BR
8365414	**SP 880**	BR
8365829	**SP 884**	BD
9523794	**SP 8511**	BR

BD – Barra de direção; BDC – Barra de direção completa; BL – Barra de ligação; BR – Barra de reação; BRV – Barra de reação em V; BPan – Barra Panhard; Biel – Bieleta; BA – Braço auxiliar; BS – Braço de suspensão; BPit – Braço Pitman; BTBE – Bucha de tirante de barra estabilizadora; KrBR – Kit de reparo de barra de reação; KpaBR – Kit parafuso e arruela de barra de reação; PAC – Pivô de alavanca de câmbio; PS – Pivô de suspensão; PCBR – Porca castelo de barra de reação; RS – Reparo de suspensão; TA – Terminal axial; TDir – Terminal de direção; TTC – Terminal de tirante de câmbio; TTM – Terminal de tirante de motor; TiBE – Tirante de barra estabilizadora; TiCab – Tirante de cabine; TiCb – Tirante de câmbio; TiM – Tirante de motor; TiVN – Tirante de válvula niveladora

Código antigo	Novo código Spicer	Peça
Códigos substituídos		
SP 731	**SP 798**	Barra de reação em V
SP 861	**SP 8526**	Terminal de direção
SP 2105	**SP 2102**	Barra de direção
SP 5134	**SP 5054**	Terminal de direção

Índice por códigos

Suspensão e direção • Veículos pesados

Código Spicer	Página
SP 2010	25, 26, 27, 29
SP 2013	29
SP 2014	29
SP 2015	29, 30
SP 2030	32
SP 209	10, 11, 33
SP 2098	31, 32
SP 210	10, 11, 33
SP 2102	29, 30
SP 2103	29, 30
SP 2104	29, 30
SP 2106	30
SP 2107	32
SP 2108	32
SP 2109	32
SP 2110	32
SP 2111	32
SP 2112	32
SP 2119	15
SP 2137	30
SP 2147	22, 25, 26, 27, 29
SP 215	31, 32
SP 2158	33
SP 2159	33
SP 216	14, 15, 18
SP 2166	32
SP 217	12, 13, 14, 154
SP 218	31, 32
SP 219	31, 32
SP 220	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 166
SP 221	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 166
SP 223	31, 32
SP 224	31, 32
SP 225	31, 32
SP 226	13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 155
SP 227	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 155, 157, 158, 159, 161
SP 228	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 155, 157, 158, 159, 161
SP 231	14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 28
SP 232	30, 31
SP 233	30, 31
SP 234	13, 18
SP 236	18
SP 237	9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 156, 157, 158, 159, 161
SP 238	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 157, 158
SP 239	23, 27, 28, 166
SP 248	13, 15, 16, 17, 154, 155, 156, 157
SP 322	10, 11
SP 323	10, 11
SP 336	9, 10, 11
SP 337	9, 10, 11
SP 338	9, 10, 11
SP 347	10, 11
SP 5003	37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
SP 5008	37, 38
SP 5009	100, 101, 102
SP 5010	100, 101, 102
SP 5011	37, 39, 109, 110
SP 5012	37, 39, 109, 110
SP 5019	100, 101, 102
SP 5020	42
SP 5026	39, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 97, 98, 107, 108, 116
SP 5027	39, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 106, 107, 116
SP 503	43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 111, 117, 119
SP 5030	101, 103
SP 5031	64, 65, 66, 67, 77
SP 5032	39, 83, 84, 85, 86, 95, 96, 106, 107, 116
SP 5033	47, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 75, 76
SP 5034	39, 83, 84, 86, 95, 96, 106, 107, 116
SP 5038	39, 82, 83, 84, 85, 86, 95, 96, 107, 116
SP 5039	39, 40, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 116, 117
SP 504	38, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 109, 110
SP 5040	39, 40, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 97, 98, 107, 108, 116, 117
SP 5046	39, 83, 84, 86, 96, 107, 116
SP 5047	43, 44, 48, 63
SP 505	38, 40, 108, 111, 112
SP 5051	60, 61, 62, 76
SP 5052	41, 42, 43, 47, 48
SP 5053	38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 114, 115
SP 5054	33, 34, 35, 36, 42, 43, 48, 49, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 77, 91, 98, 126, 127, 128
SP 5055	33, 34, 35, 36, 64, 66, 67
SP 5061	128
SP 5062	128
SP 5064	101, 103
SP 5066	64, 66, 67
SP 5067	101, 102, 103
SP 507	117, 119
SP 5071	128
SP 5073	100, 101, 102
SP 5074	100, 101, 102
SP 5075	100, 101, 102, 103
SP 5079	123, 126, 127, 128
SP 508	69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
SP 5080	128
SP 5081	128
SP 5082	57, 58, 114, 115, 116
SP 5086	100, 101, 102, 103, 128
SP 509	38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 75, 109, 110, 118
SP 5098	74, 75, 76
SP 510	42, 60, 61, 62, 63, 76, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125
SP 5102	126, 128
SP 5103	126, 128
SP 5104	48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63
SP 5105	48, 49, 60, 61, 62, 76, 112, 113, 115, 118, 120, 122, 123
SP 5106	42, 60, 63, 75, 78, 91
SP 511	37, 40
SP 5111	77, 169
SP 5113	56, 98
SP 512	37
SP 5124	42, 43, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 63, 77, 91, 98
SP 5125	122, 123
SP 5126	114
SP 5127	59, 60, 91
SP 5128	126
SP 5129	66, 78
SP 513	37, 38, 39, 40, 78, 79, 85, 86, 98, 108, 109
SP 5132	115, 123, 125, 126, 127, 128
SP 5135	83, 86, 97, 108
SP 5136	83, 86, 97, 98, 108, 114
SP 5137	43, 49, 57, 58, 61, 62, 63, 76, 77, 78, 89, 91, 113, 114
SP 5140	123, 126, 127, 128, 129
SP 515	78, 79, 80, 81, 104, 106
SP 5160	66, 67, 68
SP 5161	66, 67
SP 5164	125, 126, 127, 128
SP 5165	125, 126, 127, 128, 129
SP 5166	125, 126, 127, 128, 129
SP 5174	66, 88, 89, 90, 91, 104, 105
SP 5176	59, 60
SP 5177	103
SP 5178	103
SP 5179	103
SP 5180	103
SP 5181	105
SP 5182	87
SP 5183	87, 103
SP 5184	87
SP 5185	87, 103
SP 5190	42, 56, 61, 76, 83, 85, 86, 113, 115
SP 5192	105
SP 5193	105
SP 5194	105
SP 5195	105
SP 5197	113, 114, 115
SP 5198	104, 113, 114, 115, 126, 127, 128, 129
SP 520	98, 99
SP 5202	105
SP 5204	125, 126, 127, 128
SP 5206	66, 68
SP 5207	105
SP 5208	88, 89, 90, 91, 105

Índice por códigos

Suspensão e direção • Veículos pesados

SPICER®

DANA

Código Spicer	Página
SP 5209	48, 57, 58
SP 521	98, 99, 100
SP 5210	43, 49, 57, 58
SP 5211	105
SP 5213	105, 106
SP 522	37, 39, 108, 109
SP 5220	83, 95, 96, 97, 98
SP 5221	104
SP 5222	102
SP 5223	104
SP 5224	115
SP 5226	116
SP 5227	115
SP 5228	47, 57, 91
SP 5229	104
SP 523	78, 79, 80, 81, 104, 106
SP 5230	116
SP 5231	106
SP 5232	89, 90, 91
SP 5233	91, 92, 93, 94, 95
SP 5235	89, 90, 91
SP 5236	87, 91, 92, 93, 94, 95
SP 5237	88, 91, 92, 93, 94, 95
SP 5238	115
SP 524	37, 38, 39, 41, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 85, 86, 98, 99, 108, 109, 111, 117, 119
SP 5240	88, 89, 90
SP 5241	88, 89, 90
SP 5242	87, 91, 92, 93, 94, 95
SP 5243	87, 91, 92, 93, 94, 95
SP 5244	105
SP 5245	105
SP 5246	86, 87
SP 5247	87
SP 5248	87
SP 5249	87
SP 525	37, 38, 40, 41, 78, 79, 85, 86, 98, 109
SP 5250	104
SP 5251	104
SP 5253	106
SP 526	78, 79, 80, 81, 104, 106
SP 527	78, 79, 80, 81, 104, 106
SP 528	44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 117, 119
SP 529	38, 40, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 108, 109, 110, 111
SP 530	38, 40, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 108, 109, 110, 111, 112
SP 533	38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 74, 75, 76, 91, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
SP 538	38, 40, 41, 78, 79, 85, 86, 98, 109, 110
SP 539	38, 40, 41, 78, 79, 85, 86, 98, 109, 110
SP 542	38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 74, 75, 76, 91, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
SP 543	68, 69, 70
SP 544	37, 39, 40, 41
SP 545	78, 79, 80, 81, 104, 106
SP 551	37
SP 552	99, 100
SP 553	100
SP 554	117, 119, 122, 123
SP 556	108, 111, 112, 113, 122, 123, 124
SP 561	43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 73
SP 563	43, 44, 48, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
SP 564	64, 65, 77
SP 565	64, 65, 66, 67, 77
SP 568	98, 99, 100
SP 569	99, 100
SP 580	38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 74, 75, 76, 91, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
SP 581	37, 39, 108, 109, 110, 111, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
SP 582	101, 102, 103, 117, 118, 119, 120, 122, 125
SP 583	101, 102, 103, 117, 118, 119, 120, 122, 125
SP 585	43, 44, 48, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
SP 586	37
SP 590	117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
SP 592	81
SP 593	81
SP 596	111, 112, 113
SP 598	101, 102, 103
SP 599	101, 102, 103
SP 6002	33, 35, 36
SP 6003	33, 35, 36
SP 603	64, 65, 66, 67, 68, 77, 130, 133, 142, 144, 149, 150, 151, 159, 161
SP 604	64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 130, 133, 142, 145, 149, 150, 151
SP 6070	34, 35
SP 6071	34, 35
SP 6072	34, 35
SP 6087	33, 34, 35, 36
SP 6088	33, 34, 35, 36
SP 6092	36
SP 6093	36
SP 6094	36
SP 6095	36
SP 6096	36, 37
SP 6097	36
SP 6098	36, 37
SP 620	33, 38, 40, 154, 155, 156, 159, 165, 166
SP 621	42, 154, 155, 156, 159, 166
SP 6507	118, 119, 120, 121, 122, 123, 129, 133
SP 6508	118, 119, 120, 121, 122, 123, 133, 138
SP 6509	118, 119, 120, 121, 122, 123, 133, 135, 138
SP 6514	118, 119, 120, 121, 122, 123, 133, 135, 138, 149
SP 6517	133
SP 6521	133, 135, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 152
SP 6531	133, 149
SP 6533	134, 149, 150, 152
SP 6540	134, 150, 152
SP 6541	134, 150, 152
SP 6545	129, 130
SP 6548	130, 134, 142, 145, 149, 150, 152
SP 6549	130, 134, 143, 145, 149, 150, 152
SP 6553	133, 135, 149
SP 6555	133
SP 6556	133, 135, 149
SP 6564	133, 134
SP 6565	130
SP 6567	133, 134
SP 6570	134, 138
SP 6571	134, 138
SP 6572	135, 138
SP 6573	135, 138
SP 6575	135, 138
SP 6576	134, 137
SP 6580	140, 142, 143, 144, 145, 150, 151
SP 6581	134, 138, 152
SP 6582	153
SP 6585	135, 136, 139, 140, 142, 144, 146, 151, 152
SP 6591	130, 131, 132, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152
SP 6597	130
SP 6602	135, 138
SP 6603	135, 138
SP 6604	136, 138
SP 6606	135, 138
SP 661	43, 44, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 129, 133
SP 6615	130, 136, 137, 139
SP 6616	135, 136, 137
SP 662	129
SP 6621	130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 146, 147, 148
SP 6622	130, 131, 132, 136, 137, 138, 140, 141, 146, 147, 148
SP 6624	139, 140, 142, 144, 146, 151, 152
SP 663	130, 131, 132, 134, 139, 140,

Índice por códigos

Suspensão e direção • Veículos pesados

Código Spicer	Página
	141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152
SP 6632	143, 144, 148, 150, 151
SP 664	142, 144
SP 665	149, 151
SP 668	139, 143, 149, 150, 152
SP 669	142
SP 672	134, 143, 145, 149, 150, 152, 186
SP 673	134, 143, 145, 149, 150, 152, 187
SP 674	129
SP 682	134, 149
SP 685	134
SP 691	149, 151
SP 694	133, 148
SP 7001	166
SP 7003	154, 170, 171, 172
SP 7004	170, 171
SP 7005	166, 167
SP 702	8, 167, 168
SP 703	8, 153, 154, 167, 168, 169, 170, 171
SP 704	154, 156
SP 705	57, 154, 155, 156, 159, 166
SP 708	154
SP 710	7, 8, 9, 153, 154, 167, 168, 169, 170, 171, 184
SP 711	8, 9, 153, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 184
SP 717	159, 161
SP 719	168
SP 720	168
SP 722	11, 12, 158, 159, 160, 161, 162, 163
SP 723	11, 12, 158, 159, 160, 161, 162, 163
SP 725	9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 160, 162
SP 726	32
SP 727	167, 168, 169
SP 728	167, 170
SP 729	167, 170
SP 730	167, 170
SP 732	25, 26, 27, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184
SP 734	168, 169, 170, 171, 172, 179, 184
SP 735	12, 160
SP 736	25, 26, 27, 159, 181, 182, 183
SP 739	11, 12, 158, 159, 160, 161, 162, 163
SP 740	9, 169, 170, 171, 184
SP 741	169, 170, 171, 184
SP 742	167, 169
SP 743	163, 164, 165
SP 744	163, 164, 165
SP 745	163, 164, 165
SP 746	163, 164, 165
SP 765	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 179, 180, 181, 182, 184
SP 769	166
SP 770	167
SP 771	156, 157, 164, 165, 179, 180
SP 775	171, 172
SP 776	170, 171, 172, 184
SP 777	170, 171, 172, 184
SP 778	160, 162, 164, 166, 180, 181, 182
SP 779	181, 182, 183
SP 785	155, 156, 158, 172, 179, 180
SP 786	22, 25, 26, 29, 157, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183
SP 788	22, 25, 26, 29, 155, 156, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
SP 789	22, 25, 26, 29, 155, 156, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
SP 790	156, 158, 172
SP 791	162, 164, 165, 172, 173, 174, 175
SP 792	171, 172
SP 794	158, 159, 162
SP 795	176, 177, 178, 182, 183
SP 796	175, 176, 177, 182, 183
SP 797	172, 173, 174, 175
SP 798	26, 27, 29, 176, 177, 178, 182, 184
SP 799	175, 176, 177, 178, 181, 182, 183
SP 8501	189, 190, 191, 192
SP 8507	188
SP 851	186
SP 8511	187
SP 8512	187, 188, 191
SP 8522	187, 188, 191
SP 8523	187, 188, 190
SP 8525	187, 188, 191
SP 8526	186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
SP 853	184, 186
SP 854	186, 189, 190, 191, 192
SP 8547	187
SP 8548	189, 190, 191, 192
SP 8563	193, 194
SP 8566	193, 194
SP 8567	193, 194
SP 8568	193, 194
SP 858	185, 186
SP 859	185, 186
SP 860	186, 189, 190, 191, 192
SP 863	189, 190, 191, 192
SP 864	186
SP 8654	185, 186
SP 8655	185
SP 8656	185
SP 8657	192, 193, 194
SP 8658	185, 186
SP 8659	185, 186, 187
SP 8660	187, 188, 189
SP 8661	187, 188, 189
SP 8662	187, 188, 189
SP 8663	187
SP 870	189, 190, 191, 192
SP 871	189, 190, 191, 192
SP 872	189, 190, 191, 192
SP 874	189, 190, 191, 192
SP 875	189, 190, 191, 192
SP 876	189, 190, 191, 192
SP 878	184
SP 879	184
SP 880	184
SP 881	184, 186
SP 882	185
SP 883	185
SP 884	184
SP 888	190, 192
SP 892	190, 191, 192
SP 893	185, 186
SP 894	186, 189, 190, 191, 192
SP 895	186
SP 896	192
SP 897	192
SP 9014	7
SP 9015	7
SP 9016	7
SP 9017	7
SP 9031	7, 9
SP 9050	7, 8, 9
SP 9059	153, 154
SP 9177	153, 154
SP 9190	33
SP 9229	8
SP 9234	8
SP 9253	8
SP 9257	8
SP 9258	9
SP 9259	9
SP 9261	8
SP 9262	9
SP 9263	8
SP 9267	9
SP 9268	36
SP 9274	9
SP 934	75
SP 954	11, 58, 129, 186
SP 974	130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153
SP 975	130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151
SP 99066	32
SP 99067	32

SEJA ORIGINAL. SEJA SPICER®.

CARDANS
E COMPONENTES

EIXOS
E COMPONENTES

JUNTAS
HOMOCINÉTICAS

SUSPENSÃO
E DIREÇÃO

A **DANA** CONVERSA COM **VOCÊ** ATRAVÉS DE TODOS OS CANAIS

APP CATÁLOGO SPICER BRASIL
Disponível para Android e iOS

SITE
www.spicer.com.br

TELEFONE
0800-727-7012

E-MAIL
sac@spicer.com.br

FACEBOOK
facebook.com/spicerbrasil

YOUTUBE
youtube.com/spicerbrasil

TWITTER
twitter.com/spicerbrasil

SPICER4KIDZ
www.spicer4kidz.com.br

PODCAST
www.minutodocaminhao.com.br

SEJA ORIGINAL.
SEJA SPICER®.