

Exija a força dos Coxins originais Spicer.

A força que garante
maior durabilidade para
os componentes do seu veículo.



Linha pesada
Coxins de Motor e Câmbio

Tabela de consulta

Coxins Spicer

Motor e Câmbio

Imagem	Descrição	Código Spicer	Código OEM	Especificações técnicas	Posição	Cód. Spicer Intercambiável	Código similar	Aplicações
	Coxim de Motor	41.530.110	A 693 241 05 13 A 693 241 02 13 A 941 241 81 13 A 941 241 51 13	A 941 241 11 13 A 941 241 41 13 Cor de identificação: MARROM Base e cubo central em ferro Largura do coxim: 123 mm Espessura da base de fixação no chassi: 26 mm Roscas: M18 x 1,5 e M14 x 1,5	Dianteiro	-	R-3461	MB Actros 1831, 1831L, 1832L, 1848, 1848L, 1855, 1855L, 1860L, 2032, 2032A, 2035, 2036A, 2036L, 2040S, 2048, 2531, 2531L, 2532L, 2536L, 2544L, 2546, 2555, 2555L, 2560L, 2631, 2646, 2648, 2651L, 2660L, 3241, 3248, 3331, 3331A, 3348A, 3360, 4141
	Coxim de Motor	41.530.112	A 693 241 03 13 A 693 241 00 13 A 941 241 82 13 A 941 241 52 13	A 941 241 12 13 A 941 241 42 13 Cor de identificação: MARROM Base e cubo central em ferro Largura do coxim: 117 mm Espessura da base de fixação no chassi: 20 mm Roscas: M18 x 1,5 e M14 x 1,5	Dianteiro	-	R-3449	MB Actros 1831AK, 1831K, 1848K, 1851AK, 1851K, 2031AK, 2031K, 2048AK, 2048K, 2631AK, 2631B, 2648B, 2648K, 2631LK, 2655K, 2658AK, 2658LK, 3231B, 3231K, 3248B, 3248K, 3331AK, 3331B, 3331K, 3348AK, 3348B, 3348K, 3351AK, 3351K, 4140B, 4140K, 4141, 4141B, 4148B, 4148K, 4151K
	Coxim de Motor	41.530.116	A 979 240 02 17 A 970 240 03 13 A 979 240 00 17	Cor de identificação: AMARELA Base menor de fixação no chassi Base em aço Entre centros de 130 mm Rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	41.530.164	R-3255 R-3356	MB 715, 1318, 1618M, 1718M, L 1218, L 1418, L 1618, LK 1218, LK 1418, Accelo 915, 915C, 1016, 1215C, 1618M, 1718M, Atego 1315, 1418, 1518, 1718, 1725, Ônibus LO 916, O 500M 1417S, O 500M 1725, O 500M 1728, O 500U 1725, OF 1417, OF 1418, OF 1722, OH 1418, OH 1518, MBO 1018, MBO 1019, MBO 1218, MBO 1219, MBO 1219 Plus, MBO 1418, MBO 1419, OMC 1419, OMC 1423, OMC 1425, OMC 1426, OMC 1623, OMC 1625, OMC 1626
	Coxim de Motor	41.530.117	A 695 240 04 17 A 970 240 04 17 A 695 240 02 17	Cor de identificação: AZUL Base menor de fixação no chassi Base em aço Entre centros de 130 mm Rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	41.530.162	R-3357	MB 1318, 1518, 1718M, L 1218, L 1318, L 1418, L 1622, L 1624, LK 1218, Atego 1418, 1518, 1718, 1723, 1725, 2423, 2425, 2425 6x2, 2428 6x2, Ônibus OF 1622, OF 1622M, OH 1518, OH 1521, OH 1526, OMC 1419, OMC 1423, OMC 1425, OMC 1426, OMC 1623, OMC 1625, OMC 1626, MBO 1019, MBO 1219 Plus, MBO 1419
	Coxim de Motor	41.530.118	A 693 240 05 17 A 693 240 02 17	Cor de identificação: VERDE Base maior de fixação no chassi Base em aço Entre centros de 130 mm Rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	41.530.127	R-3324	MB L 1620 Eletrônico, L 1622, L 1624, Atego 1718, 1723, 1725, 2423 6x4, 2425 6x4, Atron 2324, 2726B 6x4, Ônibus O 500U 1826, OF 1730
	Coxim de Motor	41.530.119	A 693 240 04 17 A 693 240 01 17	Cor de identificação: BRANCA Base maior de fixação no chassi Base em aço Entre centros de 130 mm Rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	41.530.163	R-3447	MB 1728S, 2423, L 1620, L 1622, L 1625, Atego 1318, 1518, 1718, 1718, 2425, 2428 6x2, 2428 6x4, 2726
	Coxim de Câmbio	41.530.121	A 958 240 09 18	Cor de identificação: AZUL Base e cubo central em ferro Base com 3 furos para fixação no chassi Roscas: M18 x 1,5 e M16 x 1,5	Traseiro	41.530.146	R-3308	MB L 1620 6x2, Atego 1725, 1725 4x4, 2423B, 2423K, 2425
	Coxim de Câmbio	41.530.122	A 958 240 10 18	Cor de identificação: BRANCA Base e cubo central em ferro Base com 3 furos para fixação no chassi Roscas: M18 x 1,5 e M16 x 1,5	Traseiro	41.530.145	R-3309	MB Atego 712, 812, 815, 815F, 815K, 815L, 817, 817K, 817L, 823, 823K, 823L, 917, 917AF, 917L, 917K, 923K, 923L, 925AF, 1017, 1017A, 1017AK, 1017L, 1023, 1023L, 1215, 1215K, 1215L, 1217, 1217K, 1217L, 1223, 1223L, 1228, 1228L, 1315, 1317, 1317A, 1317AK, 1317K, 1317L, 1323, 1323L, 1328, 1328L, 1418, 1517, 1517A, 1517L, 1518, 1523, 1523L, 1528, 1528L, 1523K, 1718, Ônibus O 500M 1417S
	Coxim de Câmbio	41.530.123	A 958 240 07 18 A 693 240 04 18 A 693 240 01 18	Cor de identificação: AMARELA Base e cubo central em ferro Base com 4 furos para fixação no chassi Roscas: M18 x 1,5 e M16 x 1,5	Traseiro	41.530.151	R-783	MB 712C, 1318, 1718M, L 1218, L 1620, Ônibus LO 814, LO 914, LO 1418, OF 1115L 4x2, OF 1417, OF 1418, OF 1722, O 500M 1417S
	Coxim de Câmbio	41.530.125	A 693 240 06 18	Cor de identificação: VERMELHA Base e cubo central em ferro Base com 4 furos para fixação no chassi Roscas: M18 x 1,5 e M16 x 1,5	Traseiro	41.530.150	R-782	MB 1215E, 1318E, 1728, 2423 6x4, 2428 6x4, L 1418, L 1622, L 1625, Atego 3030 8x2, Atron 2726B 6x4, Ônibus O 500M 1725, O 500M 1728, O 500U, O 1725, OF 1722, OH 1518, OMC 1425, OMC 1625ALN
	Coxim de Motor	41.530.126	A 382 240 01 17	Cor de identificação: VERMELHA Base maior de fixação no chassi Base em ferro Entre centros de 130 mm Rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	-	-	MB L 1620 6x2, L 1622, Atego 2726 6x4, 2423 6x4, Ônibus O 500U, OH 1931LE
	Coxim de Motor	41.530.127	A 368 240 02 17	Cor de identificação: VERDE Base maior de fixação no chassi Base em ferro Entre centros de 130 mm Rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	41.530.118	R-3416	MB L 1620 Eletrônico, Atego 2730 6x4, Ônibus OF 1721 BlueTec5, OF 1723, OF 1724, OF 1730, OH 1518, OH 1519, OH 1521, OH 1525, OH 1526, OH 1526L, OH 1622L, OH 1623, OH 1623L, OH 1626L, O 500M 1725, O 500M 1728, O 500R 1630, O 500R 1632, O 500R 1830, O 500U 1725, O 500U 1826, O 500U 1830
	Coxim de Câmbio	41.530.128	A 382 240 01 18 A 693 240 05 18 A 693 240 02 18 A 973 240 04 18	Cor de identificação: AZUL Base e cubo central em ferro Base com 4 furos para fixação no chassi Roscas: M18 x 1,5 e M16 x 1,5	Traseiro	41.530.149	R-3359	MB 1215C, 1318, 1518, 1718M, 1728S, 2425, 2426K, 2428 6x2, L 1218, L 1318, L 1418, L 1620, L 1622, LK 1218, LK 1624, Ônibus O 500M 1725, OF 1115, OF 1119, OF 1218, OF 1319, OF 1721, OF 1722, OF 1724, OH 1115L, OH 1315L, OH 1418, OH 1518L, OH 1519L, OH 1526, OH 1618L, OH 1621L, OH 1622L
	Coxim de Câmbio	41.530.129	2P0 199382	Cor de identificação: BRANCA 7 roscas M14 x 2,0 e 1 rosca M12 x 1,5	Traseiro	-	R-1243 R-1200	VW Delivery 5-150, 8-160, 9-160, Ônibus 5-150 EOD, 8-160 EOD, 9-160 EOD
	Coxim de Motor	41.530.133	2T2 199255D	Cor de identificação: AMARELA 1 rosca M16 x 1,5 e 4 roscas M14	Dianteiro	-	R-1238 Completo	VW Constellation 13190, 15190, 17190, Ônibus 15190 OD, 17230 OD
	Reparo de Coxim de Motor	41.530.134	2T2 199255D	Cor de identificação: AMARELA 1 rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	-	R-1238	VW Constellation 13190, 15190, 17190, Ônibus 15190 OD, 17230 OD
	Coxim de Motor	41.530.135	2T2 199382K	Cor de identificação: VERDE 2 roscas M14 x 1,5 e 5 roscas M14 x 2,0	Traseiro direito	-	R-1245	VW Constellation 17280, 24280, 26280, 31280, Ônibus 17260 OD, 17230 OD V-Tronic
	Coxim de Motor	41.530.137	2T2 199382M	Cor de identificação: AMARELA 2 roscas M14 x 1,5 e 4 roscas M16 x 2,0	Traseiro	-	R-1248	VW Constellation 13190, 15190, 17190
	Coxim de Motor	41.530.138	2T2 199382L	Cor de identificação: VERDE 2 roscas M14 x 1,5 e 5 roscas M14 x 2,0	Traseiro esquerdo	-	R-1247	VW Constellation 17280, 24280, 26280, 31280, Ônibus 17260 OD
	Coxim de Motor	41.530.140	2W0 199382B	Cor de identificação: BRANCA 2 roscas M14 x 1,5, 1 rosca M12 x 1,75 e 4 roscas M16 x 2,0	Traseiro	-	R-1254	VW Ônibus 15190 OD, 17230 OD, 17230 OD AT
	Coxim de Motor	41.530.141	2Z0 199382E	Cor de identificação: AZUL 2 roscas M14 x 1,5 e 4 roscas M16 x 2,0	Traseiro	-	R-1259	VW Ônibus 17280 OT
	Coxim de Motor	41.530.142	2T2 199255C	Cor de identificação: VERDE 1 rosca M16 x 1,5 e 4 roscas M14	Dianteiro	-	R-1244 Completo	VW Constellation 17280, 24280, 26280, 31280, Ônibus 17260 OD, 17280 OD
	Reparo de Coxim de Motor	41.530.143	2T2 199255C	Cor de identificação: VERDE 1 Rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	-	R-1244	VW Constellation 17280, 24280, 26280, 31280, Ônibus 17260 OD, 17280 OD
	Coxim de Câmbio	41.530.144	A 382 240 00 18 A 384 240 01 18 A 384 240 00 18 A 970 240 04 18	Cor de identificação: BRANCA Base e cubo central em ferro Base com 4 furos para fixação no chassi Roscas: M18 x 1,5 e M16 x 1,5	Traseiro	41.530.148	R-3395	MB L 1620 Eletrônico, L 1622, Atron 2324
	Coxim de Câmbio	41.530.145	A 958 240 14 18	Cor de identificação: BRANCA Base em ferro e cubo central em alumínio Base com 3 furos para fixação no chassi Roscas: M18 x 1,5 e M16 x 1,5	Traseiro	41.530.122	-	MB Atego 712, 812, 815, 815F, 815K, 815L, 817, 817K, 817L, 823, 823K, 823L, 917, 917AF, 917L, 917K, 923K, 923L, 925AF, 1017, 1017A, 1017AK, 1017L, 1023, 1023L, 1215, 1215K, 1215L, 1217, 1217K, 1217L, 1223, 1223L, 1228, 1228L, 1315, 1317, 1317A, 1317AK, 1317K, 1317L, 1323, 1323L, 1328, 1328L, 1418, 1517, 1517A, 1517L, 1518, 1523, 1523L, 1528, 1528L, 1523K, 1718, Ônibus O 500M 1417S
	Coxim de Câmbio	41.530.146	A 958 240 15 18	Cor de identificação: AZUL Base em ferro e cubo central em alumínio Base com 3 furos para fixação no chassi Roscas: M18 x 1,5 e M16 x 1,5	Traseiro	41.530.121	-	MB L 1620 6x2, Atego 1725, 1725 4x4, 2423B, 2423K, 2425
	Coxim de Câmbio	41.530.147	A 958 240 16 18	Cor de identificação: AMARELA Base em ferro e cubo central em alumínio Base com 3 furos para fixação no chassi Roscas: M18 x 1,5 e M16 x 1,5	Traseiro	-	-	MB Atego 2760 6x4
	Coxim de Câmbio	41.530.148	A 958 240 18 18	Cor de identificação: BRANCA Base em ferro e cubo central em alumínio Base com 4 furos para fixação no chassi Roscas: M18 x 1,5 e M16 x 1,5	Traseiro	41.530.144	-	MB L 1620 Eletrônico, L 1622, Atron 2324
	Coxim de Câmbio	41.530.149	A 958 240 19 18	Cor de identificação: AZUL Base em ferro e cubo central em alumínio Base com 4 furos para fixação no chassi Roscas: M18 x 1,5 e M16 x 1,5	Traseiro	41.530.128	-	MB 1215C, 1318, 1518, 1718M, 1728S, 2425, 2426K, 2428 6x2, L 1218, L 1318, L 1418, L 1620, L 1622, LK 1218, LK 1624, Ônibus O 500M 1725, OF 1115, OF 1119, OF 1218, OF 1319, OF 1721, OF 1722, OF 1724, OH 1115L, OH 1315L, OH 1418, OH 1518L, OH 1519L, OH 1526, OH 1618L, OH 1621L, OH 1622L
	Coxim de Câmbio	41.530.150	A 958 240 20 18	Cor de identificação: VERMELHA Base em ferro e cubo central em alumínio Base com 4 furos para fixação no chassi Roscas: M18 x 1,5 e M16 x 1,5	Traseiro	41.530.125	-	MB 1215E, 1318E, 1728, 2423 6x4, 2428 6x4, L 1418, L 1622, L 1625, Atego 3030 8x2, Atron 2726B 6x4, Ônibus O 500M 1725, O 500M 1728, O 500U, O 1725, OF 1722, OH 1518, OMC 1425, OMC 1625ALN
	Coxim de Câmbio	41.530.151	A 958 240 21 18	Cor de identificação: AMARELA Base em ferro e cubo central em alumínio Base com 4 furos para fixação no chassi Roscas: M18 x 1,5 e M16 x 1,5	Traseiro	41.530.123	-	MB 712C, 1318, 1718M, L 1218, L 1620, Ônibus LO 814, LO 914, LO 1418, OF 1115L 4x2, OF 1417, OF 1418, OF 1722, O 500M 1417S
	Coxim de Motor	41.530.152	2Z0 199382F	Cor de identificação: AMARELA 2 roscas M14 x 1,5 e 4 roscas M16 x 2,0	Traseiro	-	R-1260	VW Ônibus 17280 OT
	Coxim de Motor	41.530.153	2S2 199382C	Cor de identificação: AMARELA 2 roscas M14 x 1,5 e 8 roscas M14 x 2,0	Traseiro	-	R-1274	VW Worker 13190, 15190, 17190
	Coxim de Motor	41.530.154	2T2 199255K	Cor de identificação: AZUL 1 rosca M16 x 1,5 e 4 roscas M14	Dianteiro	-	R-1272 Completo	VW Worker 13190, 15190, 17190
	Reparo de Coxim de Motor	41.530.155	2T2 199255K	Cor de identificação: AZUL 1 Rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	-	R-1272	VW Worker 13190, 15190, 17190
	Coxim de Motor	41.530.156	2T2 199255G	Cor de identificação: VERDE 1 rosca M16 x 1,5 e 4 roscas M14	Dianteiro	-	R-1249 Completo	VW Worker 17230, 23230, Ônibus 18280 OT
	Reparo de Coxim de Motor	41.530.157	2T2 199255G	Cor de identificação: VERDE 1 rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	-	R-1249	VW Worker 17230, 23230, Ônibus 18280 OT
	Coxim de Motor	41.530.159	A 368 240 04 17	Cor de identificação: BRANCA Base menor de fixação no chassi Base em ferro Entre centros de 124 mm Rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	-	R-3459	MB Ônibus OH 1518L, OH 1519L, OH 1621L, OH1622L
	Coxim de Motor	41.530.160	2T2 199382N	Cor de identificação: MARROM 2 roscas M14 x 1,5 e 8 roscas M14 x 2,0	Traseiro	-	R-1255	VW Worker 17230, 23230
	Coxim de Motor	41.530.161	2T2 399151	Cor de identificação: LARANJA 2 roscas M14 x 1,5 e 8 roscas M14 x 2,0	Traseiro	-	-	VW Ônibus 17230 EOD AT
	Coxim de Motor	41.530.162	A 695 240 06 17	Cor de identificação: BRANCA Base menor de fixação no chassi Base em ferro Entre centros de 130 mm Rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	41.530.117	R-3444	MB L 1622, L 1625, Ônibus O 500M 1732, O 500R 1732, O 500R 1632, OF 1519, OF 1721, OF 1722

SERFORTE É O MELHOR CAMINHO



Imagem	Descrição	Código Spicer	Código OEM	Especificações técnicas	Posição	Cód. Spicer Intercambiável	Código similar	Aplicações
	Coxim de Motor	41.530.163	A 693 240 06 17	Cor de identificação: BRANCA Base maior de fixação no chassi Base em ferro Entre centros de 130 mm Rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	41.530.119	-	MB 1728S, 2423, L 1620, L 1622, L 1625, Atego 1318, 1518, 1718, 2425, 2428 6x2, 2428 6x4, 2726
	Coxim de Motor	41.530.164	A 979 240 07 17	Cor de identificação: AMARELA Base menor de fixação no chassi Base em ferro Entre centros de 130 mm Rosca: M16 x 1,5	Dianteiro	41.530.116	-	MB 715, 1318, 1618M, 1718M, L 1218, L 1418, L 1618, LK 1218, LK 1418, Accelo 915, 915C, 1016, 1215C, 1618M, 1718M, Atego 1315, 1418, 1518, 1718, 1725, Ônibus LO 916, O 500M 1417S, O 500M 1725, O 500M 1728, O 500U 1725, OF 1417, OF 1418, OF 1722, OH 1418, OH 1518, MBO 1018, MBO 1019, MBO 1218, MBO 1219, MBO 1219 Plus, MBO 1418, MBO 1419, OMC 1419, OMC 1423, OMC 1425, OMC 1426, OMC 1623, OMC 1625, OMC 1626
	Coxim de Motor	41.530.165	A 958 241 10 13 A 941 241 17 13 A 634 241 09 13 A 941 241 47 13 A 634 241 05 13 A 941 241 77 13 A 941 241 57 13	Cor de identificação: VERDE Base e cubo central em ferro Largura do coxim: 123 mm Espessura da base de fixação no chassi: 26 mm Roscas: M18 x 1,5 e M14 x 1,5	Dianteiro	-	R-3448 R-3325 R-3317	MB Axor 2535, 2540, 2644 6x2, Actros 2646, Ônibus O 500RS 1941, O 500RSD 2441, O 500RSD 2443, O 500RSD 2736 8x2, O 500RSD 2741, O 500RSD 2742 8x2
	Coxim de Motor	41.530.166	A 634 241 10 13 A 941 241 55 13 A 382 241 02 13 A 941 241 15 13 A 382 241 01 13 A 941 241 45 13 A 941 241 85 13 A 941 241 75 13	Cor de identificação: BRANCA Base e cubo central em ferro Largura do coxim: 123 mm Espessura da base de fixação no chassi: 26 mm Roscas: M18 x 1,5 e M14 x 1,5	Dianteiro	-	R-3362	MB Ônibus O 500M 1725, O 500M 1732, O 500U 1725, OF 1730
	Coxim de Motor	41.530.167	A 958 241 12 13 A 941 241 58 13 A 693 241 04 13 A 941 241 18 13 A 693 241 01 13 A 941 241 48 13 A 941 241 88 13 A 941 241 78 13	Cor de identificação: VERMELHA Base e cubo central em ferro Largura do coxim: 123 mm Espessura da base de fixação no chassi: 26 mm Roscas: M18 x 1,5 e M14 x 1,5	Dianteiro	-	R-3451 R-3316	MB Axor 2035, 2040, 2044, 2540, 2640, 2644, 2535, 3340, 3344, Actros 2641, 2644LS 6x4, 2546
	Coxim de Motor	41.530.168	A 634 241 11 13 A 941 241 16 13 A 634 241 08 13 A 941 241 46 13 A 941 241 86 13 A 941 241 76 13 A 941 241 56 13 A 634 241 04 13	Cor de identificação: BRANCA Base e cubo central em ferro Largura do coxim: 117 mm Espessura da base de fixação no chassi: 20 mm Roscas: M18 x 1,5 e M14 x 1,5	Dianteiro	-	R-3464	MB Actros 2646, 2651
	Coxim de Motor	41.530.169	A 958 241 14 13 A 941 241 19 13 A 696 241 01 13 A 941 241 49 13 A 941 241 89 13 A 941 241 79 13 A 941 241 59 13 A 696 241 00 13	Cor de identificação: VERMELHA Base e cubo central em ferro Largura do coxim: 117 mm Espessura da base de fixação no chassi: 20 mm Roscas: M18 x 1,5 e M14 x 1,5	Dianteiro	-	R-3246	MB 1938, 1938S, 1944S 4x2 / 6x2, L 1938, LK 2638, LS 1938, LS 2638 6x4
	Coxim de Motor	41.530.170	A 958 241 15 13 A 958 241 08 13 A 941 241 97 13 A 941 241 67 13	Cor de identificação: VERDE Base e cubo central em ferro Largura do coxim: 123 mm Espessura da base de fixação no chassi: 26 mm Roscas: M18 x 1,5 e M14 x 1,5	Dianteiro	-	R-3460	MB Actros 1831, 1831AK, 1831L, 1832L, 1848, 1848AK, 1848L, 1851AK, 1855, 1855L, 1860L, 2031, 2031AK, 2032A, 2036A, 2048AK, 2531L, 2536L, 2546, 2631, 2631L, 2635K, 2640S, 2643K, 2646, 2648, 2651L, 2660L, 3243, 3331, 3331A, 3331AK, 3331AS, 3348, 3348A, 3351AK, 3355AS
	Coxim de Motor	41.530.171	A 958 241 16 13 A 934 241 00 13	Cor de identificação: AMARELA Base e cubo central em ferro Largura do coxim: 123 mm Espessura da base de fixação no chassi: 26 mm Roscas: M18 x 1,5 e M14 x 1,5	Dianteiro	-	-	MB Actros 2546 6x2, 2646 6x4, 2651 6x4, 4160 8x8, 4844 8x8
	Coxim de Motor	41.530.173	A 934 241 04 13 A 941 241 44 13 A 941 241 84 13 A 941 241 74 13 A 941 241 54 13 A 941 241 14 13	Cor de identificação: AZUL Base e cubo central em ferro Largura do coxim: 117 mm Espessura da base de fixação no chassi: 20 mm Roscas: M18 x 1,5 e M14 x 1,5	Dianteiro	-	-	MB Actros 2546 6x2, 2646 6x4, 2651 6x4, 2655 6x4, 2546 6x2, 4160 8x8, 4844K 8x4
	Coxim de Motor	41.530.174	A 934 241 05 13 A 941 241 43 13 A 941 241 83 13 A 941 241 73 13 A 941 241 53 13 A 941 241 13 13	Cor de identificação: AZUL Base e cubo central em ferro Largura do coxim: 123 mm Espessura da base de fixação no chassi: 26 mm Roscas: M18 x 1,5 e M14 x 1,5	Dianteiro	-	R-3465	MB Actros 2646, 2651
	Coxim de Motor	41.530.175	A 934 241 06 13	Cor de identificação: LARANJA Base e cubo central em ferro Largura do coxim: 117 mm Espessura da base de fixação no chassi: 20 mm Roscas: M18 x 1,5 e M14 x 1,5	Dianteiro	-	-	MB Actros 2546 6x2, 2646 6x4, 2651 6x4, 2655 6x4, 2546 6x2, 4160 8x8, 4844K 8x4
	Coxim de Motor	41.530.176	A 934 241 07 13	Cor de identificação: LARANJA Base e cubo central em ferro Largura do coxim: 123 mm Espessura da base de fixação no chassi: 26 mm Roscas: M18 x 1,5 e M14 x 1,5	Dianteiro	-	-	MB Actros com retarder, Axor C20S 4x2, C25LS 6x2

Os **Coxins Spicer** são fortes, confiáveis e desenvolvidos para atuar em condições extremas. São resistentes às altas cargas, à água, poeira e temperaturas elevadas.

- Têm força, resistência e durabilidade
- Absorvem grandes vibrações
- Aumentam a vida útil das outras peças
- Assistência que só a Dana oferece

Consulta referência cruzada - código similar

Código similar	Código Spicer	Descrição
R-1200	41.530.129	Coxim de Câmbio
R-1238	41.530.134	Reparo de Coxim de Motor
R-1238 Completo	41.530.133	Coxim de Motor
R-1243	41.530.129	Coxim de Câmbio
R-1244	41.530.143	Reparo de Coxim de Motor
R-1244 Completo	41.530.142	Coxim de Motor
R-1245	41.530.135	Coxim de Motor
R-1247	41.530.138	Coxim de Motor
R-1248	41.530.137	Coxim de Motor
R-1249	41.530.157	Reparo de Coxim de Motor
R-1249 Completo	41.530.156	Coxim de Motor
R-1254	41.530.140	Coxim de Motor
R-1255	41.530.160	Coxim de Motor
R-1259	41.530.141	Coxim de Motor
R-1260	41.530.152	Coxim de Motor
R-1272	41.530.155	Reparo de Coxim de Motor
R-1272 Completo	41.530.154	Coxim de Motor
R-1274	41.530.153	Coxim de Motor
R-3246	41.530.169	Coxim de Motor
R-3255	41.530.116	Coxim de Motor
R-3308	41.530.121	Coxim de Câmbio
R-3309	41.530.122	Coxim de Câmbio
R-3316	41.530.167	Coxim de Motor
R-3317	41.530.165	Coxim de Motor
R-3324	41.530.118	Coxim de Motor
R-3325	41.530.165	Coxim de Motor
R-3356	41.530.116	Coxim de Motor
R-3357	41.530.117	Coxim de Motor
R-3359	41.530.128	Coxim de Câmbio
R-3362	41.530.166	Coxim de Motor

Código similar	Código Spicer	Descrição
R-3395	41.530.144	Coxim de Câmbio
R-3416	41.530.127	Coxim de Motor
R-3444	41.530.162	Coxim de Motor
R-3447	41.530.119	Coxim de Motor
R-3448	41.530.165	Coxim de Motor
R-3449	41.530.112	Coxim de Motor
R-3451	41.530.167	Coxim de Motor
R-3459	41.530.159	Coxim de Motor
R-3460	41.530.170	Coxim de Motor
R-3461	41.530.110	Coxim de Motor
R-3464	41.530.168	Coxim de Motor
R-3465	41.530.174	Coxim de Motor
R-782	41.530.125	Coxim de Câmbio
R-783	41.530.123	Coxim de Câmbio
	41.530.126	Coxim de Motor
	41.530.145	Coxim de Câmbio
	41.530.146	Coxim de Câmbio
	41.530.147	Coxim de Câmbio
	41.530.148	Coxim de Câmbio
	41.530.149	Coxim de Câmbio
	41.530.150	Coxim de Câmbio
	41.530.151	Coxim de Câmbio
	41.530.161	Coxim de Motor
	41.530.163	Coxim de Motor
	41.530.164	Coxim de Motor
	41.530.171	Coxim de Motor
	41.530.173	Coxim de Motor
	41.530.175	Coxim de Motor
	41.530.176	Coxim de Motor

Converse com a **Spicer** através dos nossos canais:



APP CATÁLOGO SPICER BRASIL
Disponível para Android e iOS



E-MAIL
sac@spicer.com.br



TWITTER
twitter.com/canaldana



SITE
spicer.com.br



FACEBOOK
facebook.com/spicerbrasil



SPICER4KIDZ
spicer4kidz.com.br



TELEFONE
0800 727 7012



YOUTUBE
youtube.com/spicerbrasil



PODCAST
minutodocaminhao.com.br

spicer.com.br

